



ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2019

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μάϊος 2022

Ετοιμασία από: Θεοπίστη Κυπριανού

Κατανομή γεννήσεων και τρόπος τοκετού

Οι πιο κάτω πίνακες και διαγράμματα που ακολουθούν προέρχονται από το Αρχείο Γεννήσεων της Μονάδας Παρακολούθησης Υγείας και αφορούν δεδομένα γεννήσεων από όλα τα μαιευτήρια του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα της Κύπρου που βρίσκονται στις Ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία Περιοχές.


Κατανομή Γεννήσεων

Οι ζωντανές γεννήσεις το έτος 2019 ήταν 9736, αυξημένες σε σχέση με το έτος 2018. Οι θνησιγονίες¹ για το έτος 2019 ήταν 64, πολύ πιο ψηλές σε σχέση με το έτος 2018, φτάνοντας έτσι το ποσοστό θνησιμότητας στο 6.53 ανά 1000 συνολικές γεννήσεις.

Κατανομή γεννήσεων κατά έτος, Κύπρος 2014 - 2019

Κατανομή γεννήσεων κατά έτος και ζωτική κατάσταση	2015	2016	2017	2018	2019
Ζωντανές γεννήσεις	9394	9670	9443	9407	9736
Θνησιγονίες (νεκρά έμβρυα 22 εβδομάδων και άνω)	31	52	53	29	64
Σύνολο γεννήσεων	9425	9722	9496	9436	9800

Κατανομή γεννήσεων κατά έτος και ζωτική κατάσταση	2015	2016	2017	2018	2019
Ζωντανές γεννήσεις	99.7%	99.5%	99.4%	99.7%	99.3%
Θνησιγονίες (νεκρά έμβρυα 22 εβδομάδων και άνω)	0.3%	0.5%	0.6%	0.3%	0.7%
Συνολικό ποσοστό γεννήσεων	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



¹ «Θνησιγονία» είναι ο εμβρυϊκός θάνατος, δηλαδή ο θάνατος ενός προϊόντος σύλληψης πριν από την πλήρη έξοδο ή εξαγωγή από το σώμα της μητέρας. Για τις περιπτώσεις θνησιγονίας, εφαρμόζεται τουλάχιστον ένα από τα τρία κριτήρια αναφοράς, με την εξής σειρά: 1) βάρος στη γέννηση, 2) ηλικία κύησης και 3) μήκος σώματος από την κορυφή της κεφαλής έως την πτέρνα. Βάρος στη γέννηση ίσο ή πάνω από 500g ή, όταν το κριτήριο του βάρους στη γέννηση δεν εφαρμόζεται, ηλικία κύησης ίση ή πάνω από 22 συμπληρωμένες εβδομάδες, ή όταν κανένα από τα δύο κριτήρια δεν εφαρμόζεται, μήκος σώματος από την κορυφή της κεφαλής έως την πτέρνα ίσο ή πάνω από 25 cm.


Κατανομή γεννήσεων κατά έτος και τρόπο τοκετού

Στο πιο κάτω γράφημα παρουσιάζονται τα ποσοστά φυσιολογικού τοκετού, φυσιολογικού τοκετού με τη χρήση ή μη εργαλείων και τα ποσοστά καισαρικών τομών, προγραμματισμένων ή επειγουσών για τα έτη 2014-2019. Γενικά, τα επίπεδα καισαρικών τομών είναι πολύ ψηλά σε σχέση με τα ποσοστά της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα Παγκόσμια ποσοστά.² Η Euro-Peristat ταξινομεί την Κύπρο για το έτος 2015 πρώτη με ποσοστό καισαρικών 56.9% (40.5% προγραμματισμένων και 16.4% επειγουσών), (Figure C10.1 και Figure C10.2 στην Ευρωπαϊκή έκθεση Περιγεννητικής Υγείας της Euro-Peristat). Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, OECD, κατατάσσει πρώτη την Τουρκία με 54.4 ποσοστό στις 1000 ζωντανές γεννήσεις, ενώ η Κύπρος το 2019 έχει ποσοστό 57.0 στις 1000 ζωντανές γεννήσεις (δεν είμαστε μέλος του οργανισμού αυτού).

Κατανομή γεννήσεων κατά έτος και τρόπο τοκετού, Κύπρος 2015 - 2019

Κατανομή γεννήσεων κατά έτος και τρόπο τοκετού	2015	2016	2017	2018	2019
Φυσιολογικός τοκετός (δε συμπεριλαμβάνει χρήση εργαλείων)	3714	3990	4035	3881	4075
Φυσιολογικός τοκετός (χρήση εργαλείων)	350	353	406	495	518
Καισαρική τομή προγραμματισμένη ή χωρίς έναρξη τοκετού	3816 (40.5%)	3759 (38.7%)	3390 (35.7%)	3351 (35.5%)	3561 (96.3%)
Καισαρική τομή μετά από έναρξη τοκετού	1542 (16.4%)	1618 (16.6%)	1665 (17.5%)	1708 (18.1%)	1646 (16.8%)
Άγνωστος τρόπος τοκετού	3	2	0	1	0
Σύνολο γεννήσεων	9425	9722	9496	9436	9800

Κατανομή γεννήσεων κατά έτος και τρόπο τοκετού	2015	2016	2017	2018	2019
Φυσιολογικός τοκετός (συμπεριλαμβάνει χρήση εργαλείων)	43.1%	44.7%	46.8%	46.4%	46.9%
Καισαρική τομή (προγραμματισμένη ή μετά από έναρξη τοκετού)	56.9%	55.3%	53.2%	53.6%	53.1%
Συνολικό ποσοστό γεννήσεων	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



² https://www.europeristat.com/images/EPHR2015_web_hyperlinked_Euro-Peristat.pdf
<https://www.statista.com/statistics/283123/cesarean-sections-in-oecd-countries/>

Κατανομή γεννήσεων, τρόπος τοκετού και επαρχία


Τα ψηλότερα ποσοστά καισαρικών τομών το 2015 τα κατέχει η Επαρχία Λάρνακας, από το 2016 έως και το 2018 η Επαρχία Πάφου και το 2019 η Επαρχία Λάρνακας.

Κατανομή γεννήσεων κατά έτος, τρόπο τοκετού και επαρχία, Κύπρος 2015 – 2019

Κατανομή γεννήσεων κατά έτος, τρόπο τοκετού και επαρχία	2019				
	Λευκωσία	Λεμεσός	Λάρνακα	Πάφος	Αμμόχωστος
Φυσιολογικός τοκετός (δε συμπεριλαμβάνει χρήση εργαλείων)	1825	1215	401	412	222
Φυσιολογικός τοκετός (χρήση εργαλείων)	315	130	30	34	9
Καισαρική τομή προγραμματισμένη ή χωρίς έναρξη τοκετού	851	413	156	179	47
Καισαρική τομή μετά από έναρξη τοκετού	1612	972	399	379	199
Άγνωστος τρόπος τοκετού	0	0	0	0	0
Σύνολο γεννήσεων	4603	2730	986	1004	477

Κατανομή γεννήσεων κατά έτος, τρόπο τοκετού και επαρχία	2019				
	Λευκωσία	Λεμεσός	Λάρνακα	Πάφος	Αμμόχωστος
Φυσιολογικός τοκετός (συμπεριλαμβάνει χρήση εργαλείων)	46.5%	49.3%	43.7%	44.4%	48.4%
Καισαρική τομή (προγραμματισμένη ή μετά από έναρξη τοκετού)	53.5%	50.7%	56.3%	55.6%	51.6%
Συνολικό ποσοστό γεννήσεων	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Κατανομή γεννήσεων κατά έτος, τρόπο τοκετού και επαρχία, Κύπρος 2015 - 2019



Κατανομή γεννήσεων, τρόπος τοκετού και τομέας


Τα ψηλότερα ποσοστά καισαρικών τομών επικρατούν στον ιδιωτικό τομέα για όλα τα έτη.

Κατανομή γεννήσεων κατά έτος, τρόπο τοκετού και τομέα, Κύπρος 2015 – 2019

Κατανομή γεννήσεων κατά έτος, τρόπο τοκετού και τομέα	2015		2016		2017		2018		2019	
	ΙΔ	ΔΗ	ΙΔ	ΔΗ	ΙΔ	ΔΗ	ΙΔ	ΔΗ	ΙΔ	ΔΗ
Φυσιολογικός τοκετός (δε συμπεριλαμβάνει χρήση εργαλείων)	2162	1552	2442	1548	2457	1578	2417	1464	2529	1546
Φυσιολογικός τοκετός (χρήση εργαλείων)	234	116	277	76	328	78	388	107	411	107
Καισαρική τομή προγραμματισμένη ή χωρίς έναρξη τοκετού	922	620	1053	565	1093	572	1053	655	1069	577
Καισαρική τομή μετά από έναρξη τοκετού	2824	992	2782	977	2380	1010	2365	986	2478	1083
Άγνωστος τρόπος τοκετού	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0
Σύνολο γεννήσεων	6145	3280	6556	3166	6258	3238	6224	3212	6487	3313

Κατανομή γεννήσεων κατά έτος, τρόπο τοκετού και τομέα	2015		2016		2017		2018		2019	
	ΙΔ	ΔΗ	ΙΔ	ΔΗ	ΙΔ	ΔΗ	ΙΔ	ΔΗ	ΙΔ	ΔΗ
Φυσιολογικός τοκετός (συμπεριλαμβάνει χρήση εργαλείων)	39.0%	50.9%	41.5%	51.3%	44.5%	51.1%	45.1%	48.9%	45.3%	49.9%
Καισαρική τομή (προγραμματισμένη ή μετά από έναρξη τοκετού)	61.0%	49.1%	58.5%	48.7%	55.5%	48.9%	54.9%	51.1%	54.7%	50.1%
Συνολικό ποσοστό γεννήσεων	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

* ΙΔ = Ιδιωτικός Τομέας, ΔΗ = Δημόσιος Τομέας



Κατανομή γεννήσεων και τρόπος τοκετού μετά από προηγούμενη καισαρική
Τα ποσοστά φυσιολογικών τοκετών μετά από προηγούμενη καισαρική τομή έχουν αυξηθεί από το 4.7% το 2015 στο 7.5% το 2019.

Κατανομή φυσιολογικών τοκετών μετά από προηγούμενη καισαρική, Κύπρος 2015 – 2019

Προηγούμενη καισαρική τομή κατά τρόπο τοκετού	2015	2016	2017	2018	2019
Δεν έγινε προηγούμενη καισαρική τομή	7294	7451	7286	7210	7473
Φυσιολογικός τοκετός (συμπεριλαμβάνει χρήση εργαλείων)	3965	4221.4	4275	4221	4419
Καισαρική τομή (προγραμματισμένη ή μετά από έναρξη τοκετού)	3329	3230	3011	2990	3054
Προηγούμενη καισαρική τομή	2131	2271	2210	2226	2327
Φυσιολογικός τοκετός (συμπεριλαμβάνει χρήση εργαλείων)	101	122	166	156	174
Καισαρική τομή (προγραμματισμένη ή μετά από έναρξη τοκετού)	2030	2149	2044	2070	2153
Σύνολο γεννήσεων	9425	9722	9496	9436	9800

Προηγούμενη καισαρική τομή κατά τρόπο τοκετού	2015	2016	2017	2018	2019
Δεν έγινε προηγούμενη καισαρική τομή	77.4%	76.6%	76.7%	76.4%	76.3%
Φυσιολογικός τοκετός (συμπεριλαμβάνει χρήση εργαλείων)	54.4%	56.7%	58.7%	58.5%	59.1%
Καισαρική τομή (προγραμματισμένη ή μετά από έναρξη τοκετού)	45.6%	43.3%	41.3%	41.5%	40.9%
Προηγούμενη καισαρική τομή	22.6%	23.4%	23.3%	23.6%	23.7%
Φυσιολογικός τοκετός (συμπεριλαμβάνει χρήση εργαλείων)	4.7%	5.4%	7.5%	7.0%	7.5%
Καισαρική τομή (προγραμματισμένη ή μετά από έναρξη τοκετού)	95.3%	94.6%	92.5%	93.0%	92.5%
Συνολικό ποσοστό γεννήσεων	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

