

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1448 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Στατιστικές Θνησιμότητας Κυπριακά Δεδομένα

**Έκθεση για τους θανάτους και τις αιτίες θανάτου,
2011, με δεδομένα 2004-2009**

Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας

Ιανουάριος 2010

Περιεχόμενα

Για αυτή την έκθεση	3
Βασικά Συμπεράσματα	3
Θάνατοι ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα	4
Πίνακας 1: Θάνατοι ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα, 2004-2009.....	4
Διάγραμμα 1: Θάνατοι ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα, 2004-2009.....	4
Ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας	5
Πίνακας 2: Ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας, 2004-2009.....	5
Διάγραμμα 2: Ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας στην Κύπρο, 2004-2009.....	5
Διάγραμμα 3: Ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας, 2004-2008 (Σύγκριση Κύπρου με άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες).....	6
Θνησιμότητα για όλες τις αιτίες θανάτου στην Κύπρο	7
Ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας.....	7
Πίνακας 3: Ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας ανά 100.000, για όλες τις αιτίες θανάτου, ανά φύλο, 2004-2009.....	7
Διάγραμμα 4: Ακαθάριστα ποσοστά θνησιμότητας για όλες οι αιτίες θανάτου, ανά φύλο, 2004-2009.....	7
Κατά ηλικία σταθμισμένα ποσοστά θνησιμότητας.....	8
Πίνακας 4: Κατά ηλικία σταθμισμένα ποσοστά θνησιμότητας για όλες τις αιτίες θανάτου, ανά φύλο, 2004-2009.....	8
Διάγραμμα 5: Κατά ηλικία σταθμισμένα ποσοστά θνησιμότητας για όλες τις αιτίες θανάτου, ανά φύλο, 2004-2009.....	8
Κυριότερες Αιτίες Θανάτου	9
Πίνακας 5: Κυριότερες Αιτίες θανάτου, 2004-2009.....	9
Διάγραμμα 6: Κυριότερες Αιτίες θανάτου, 2004-2009.....	9
Πίνακας 6: Κυριότερες Αιτίες Θανάτου ανά φύλο, 2004-2009.....	10
Διάγραμμα 7: Κυριότερες Αιτίες Θανάτου ανά φύλο, 2004-2009.....	10
Ποσοστά θνησιμότητας για τις κυριότερες αιτίες θανάτου.....	11
Πίνακας 7: Ποσοστά θνησιμότητας (Ακαθάριστα ποσοστά θνησιμότητας και Σταθμισμένα ποσοστά θνησιμότητας), 2004.....	11
Διάγραμμα 8: Ποσοστά θνησιμότητας (Ακαθάριστα ποσοστά θνησιμότητας και Σταθμισμένα ποσοστά θνησιμότητας), 2004.....	11
Πίνακας 8: Ποσοστά θνησιμότητας (Ακαθάριστα ποσοστά θνησιμότητας και Σταθμισμένα ποσοστά θνησιμότητας), 2009.....	12
Διάγραμμα 9: Ποσοστά θνησιμότητας (Ακαθάριστα ποσοστά θνησιμότητας και Σταθμισμένα ποσοστά θνησιμότητας), 2009.....	12

Για αυτή την έκθεση

Η πρώτη αναφορά για τις “Στατιστικές Θνησιμότητας, Δεδομένα της Κύπρου”, η οποία έγινε από τη Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας του Υπουργείου Υγείας, καλύπτει την περίοδο 2004-2009. Τα δεδομένα για τους θανάτους και τις αιτίες θανάτου βασίζονται στα πιστοποιητικά θανάτου, καθώς επίσης συλλέγονται και κωδικοποιούνται από τη Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων περιλαμβάνει όλους τους θανάτους που συνέβηκαν στην Κύπρο (κατοίκων Κύπρου και τουριστών) και θανάτους κατοίκων Κύπρου που συνέβηκαν στο εξωτερικό.

Βασικά Συμπεράσματα

- Το 2009 καταγράφηκαν 5182 θάνατοι στη Κύπρο, σε σύγκριση με 5225 θανάτους το 2004 (μείωση 0,8%).
- Το 2009, τα κατά ηλικία σταθμισμένα ποσοστά θνησιμότητας τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες ήταν 411,6 και 249,8 θάνατοι αντίστοιχα, ανά 100,000 πληθυσμό.
- Το 2009, το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του ενός έτους) ήταν 3,3 θάνατοι ανά 1000 ζωντανές γεννήσεις, σε σύγκριση με το 2008 που ήταν 3,5.
- Τα ψηλότερα κατά ηλικία σταθμισμένα ποσοστά θνησιμότητας για τους άντρες και τις γυναίκες αναφέρονται στις ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος (138,7 θάνατοι ανά 100,000 πληθυσμό για τους άντρες και 84,1 θάνατοι για τις γυναίκες).
- Οι πέντε κυριότερες αιτίες θανάτου για την περίοδο 2004-2009 ήταν: Ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος, Νεοπλάσματα, Ασθένειες των ενδοκρινών αδένων της θρέψης και του μεταβολισμού, Ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, Τραύματα και δηλητηριάσεις από εξωτερικές αιτίες (η κατανομή των αιτιών θανάτου διαφέρει από χρονιά σε χρονιά).
- Το 2005 υπήρξε σημαντική αύξηση στις εξωτερικές αιτίες θανάτων λόγω των θανάτων που προκλήθηκαν από το αεροπορικό δυστύχημα στην Ελλάδα.


Θάνατοι ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα

Το 2009 καταγράφηκαν 5182 θάνατοι στην Κύπρο, σε σύγκριση με τους 5194 θανάτους το 2008 (μείωση 0,23%). Οι θάνατοι για τους άντρες αυξήθηκαν κατά 1,5% από το 2008 στο 2009, ενώ για τις γυναίκες μειώθηκαν κατά 2,2%.

Πίνακας 1: Θάνατοι ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα, 2004-2009

Ηλικιακή Ομάδα	2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	Άντρες	Γυναίκες	Άντρες	Γυναίκες	Άντρες	Γυναίκες	Άντρες	Γυναίκες	Άντρες	Γυναίκες	Άντρες	Γυναίκες
00-04	18	21	24	27	22	13	14	17	27	8	27	15
05-09	4	1	10	10	3		6	4	4	2		
10-14	5	2	7	8	3	4	5	6	4	1	5	
15-19	21	2	25	9	17	10	15	7	24	6	10	3
20-24	30	9	35	11	31	6	42	12	19	3	32	5
25-29	34	10	33	0	28	6	28	4	33	8	35	11
30-34	19	15	36	18	22	13	29	11	34	12	33	11
35-39	25	11	42	19	20	13	39	9	25	15	18	15
40-44	48	28	40	27	30	23	42	25	44	26	42	20
45-49	78	26	52	39	54	33	56	31	61	33	56	35
50-54	87	43	83	40	75	53	108	49	83	51	108	65
55-59	141	78	142	75	129	69	142	54	125	81	148	48
60-64	181	96	185	93	172	85	159	87	200	107	193	97
65-69	247	140	253	169	247	145	260	142	236	132	234	117
70-74	337	230	299	221	291	211	327	231	323	208	311	176
75-79	397	348	419	415	391	379	383	367	377	354	373	363
80-84	441	478	463	497	387	526	469	534	452	485	435	528
85+	666	835	670	889	701	915	684	966	662	921	718	887
Άγνωστη	46	27	15	10			5	11	6	2	2	6
Σύνολο	2825	2400	2833	2592	2623	2504	2813	2567	2739	2455	2780	2402

Διάγραμμα 1: Θάνατοι ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα, 2004-2009



Οι θάνατοι αντρών και γυναικών για τις μικρότερες ηλικιακές ομάδες (0-49 χρονών) έχουν την ίδια κατανομή. Διαφορές παρουσιάζονται στην ηλικία των 50 και άνω. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες παρουσιάζονται με χαμηλότερο αριθμό θανάτων σε σύγκριση με τους άντρες στην ηλικία μεταξύ 50 και 79 χρονών, αλλά έχουν μεγαλύτερο αριθμό θανάτων για ηλικίες 80+. Αυτό συνάδει με το γεγονός ότι η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής είναι μεγαλύτερη για τις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες.

Ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας


Το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας¹ για το 2009 ήταν 3,3 θάνατοι ανά 1000 ζωντανές γεννήσεις.

Πίνακας 2: Ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας, 2004-2009

Έτος	Ποσοστό Βρεφικής Θνησιμότητας
2000	5,6
2001	4,9
2002	4,7
2003	4,1
2004	3,5
2005	4,6
2006	3,1
2007	3,1
2008	3,5
2009	3,3


Πηγή: Δημογραφική Έρευνα, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Διάγραμμα 2: Ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας στην Κύπρο, 2004-2009



¹ Το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας είναι ο αριθμός των θανάτων βρεφών ηλικίας κάτω του ενός έτους για κάθε 1000 ζωντανές γεννήσεις του ίδιου χρόνου.

Διάγραμμα 3: Ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας, 2004-2008 (Σύγκριση Κύπρου με άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες)



Πηγή: WHO/Europe, European HFA Database, July 2010

Στο πιο πάνω γράφημα παρουσιάζεται το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας της Κύπρου και άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών. Η Κύπρος βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ. Παρατηρήθηκε μικρή αύξηση το 2005 λόγω της αύξησης των θανάτων από Ορισμένες καταστάσεις που αφορούν την περιγεννητική περίοδο.


Θνησιμότητα για όλες τις αιτίες θανάτου στην Κύπρο

Ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας²

Πίνακας 3: Ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας ανά 100.000, για όλες τις αιτίες θανάτου, ανά φύλο, 2004-2009

Ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας	Όλες οι αιτίες θανάτου	
	Άντρες	Γυναίκες
2004	765,2	631,6
2005	749,8	667,0
2006	684,2	633,4
2007	722,1	642,2
2008	693,4	610,9
2009	698,4	592,9

Διάγραμμα 4: Ακαθάριστα ποσοστά θνησιμότητας για όλες οι αιτίες θανάτου, ανά φύλο, 2004-2009



Το πιο πάνω διάγραμμα παρουσιάζει τα ποσοστά για τους άντρες και τις γυναίκες για όλες τις αιτίες θανάτου, για την περίοδο 2004-2009. Το 2009 οι θάνατοι για τους άντρες ήταν 698 ανά 100.000, σε σύγκριση με το 2004 που ήταν 765 (μείωση 8,7%). Την ίδια περίοδο, το ποσοστό για τις γυναίκες μειώθηκε κατά 6,1% (από 632 θανάτους ανά 100.000 το 2004, σε 593, το 2009).

² Το ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας είναι η αναλογία των θανάτων κατά τη διάρκεια ενός έτους προς τον μέσο πληθυσμό του ίδιου χρόνου. Εκφράζεται ανά 100.000 πληθυσμό.


Κατά ηλικία σταθμισμένα ποσοστά θνησιμότητας³

Το 2009, τα κατά ηλικία σταθμισμένα ποσοστά θνησιμότητας για τους άντρες και τις γυναίκες ήταν τα χαμηλότερα κατά τη περίοδο 2004-2009 (412 θάνατοι ανά 100.000 για τους άντρες και 250 ανά 100.000 για τις γυναίκες). Αυτό συγκρίνεται με το 2004, όπου είχαμε 492 θανάτους ανά 100.000 για τους άντρες και 304 για τις γυναίκες.

Πίνακας 4: Κατά ηλικία σταθμισμένα ποσοστά θνησιμότητας για όλες τις αιτίες θανάτου, ανά φύλο, 2004-2009

Κατά ηλικία σταθμισμένα ποσοστά θνησιμότητας (ASMR)	Όλες οι αιτίες θανάτου	
	Άντρες	Γυναίκες
2004	491,8	303,9
2005	481,8	329
2006	419,8	285,8
2007	435,6	286,6
2008	417,6	266
2009	411,6	249,8

Διάγραμμα 5: Κατά ηλικία σταθμισμένα ποσοστά θνησιμότητας για όλες τις αιτίες θανάτου, ανά φύλο, 2004-2009



³ Το κατά ηλικία σταθμισμένο ποσοστό θνησιμότητας, υπολογίζεται στη βάση του πρότυπου παγκόσμιου πληθυσμού και εκφράζεται ανά 100.000 πληθυσμό. Αυτό μας επιτρέπει συγκρίσεις μεταξύ πληθυσμών με διαφορετική ηλικιακή δομή, σε διαφορετική χρονική περίοδο.


Κυριότερες Αιτίες Θανάτου

Οι Ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος, τα Νεοπλάσματα, οι Ασθένειες των ενδοκρινών αδένων της θρέψης και του μεταβολισμού, οι Ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος και τα Τραύματα και δηλητηριάσεις από εξωτερικές αιτίες, είναι οι πέντε κυριότερες αιτίες θανάτου με βάση τη διεθνή ταξινόμηση των ασθενειών, κατά την περίοδο 2004-2009.

Πίνακας 5: Κυριότερες Αιτίες θανάτου, 2004-2009

Αιτίες Θανάτου	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος	2013	2125	2040	2092	2015	1951
Νεοπλάσματα	1005	1012	1017	1109	1139	1177
Ασθένειες των ενδοκρινών αδένων και της θρέψης του μεταβολισμού	389	387	390	387	393	359
Ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος	350	364	343	389	356	395
Τραύματα και δηλητηριάσεις από εξωτερικές αιτίες	318	410	294	330	314	312


Διάγραμμα 6: Κυριότερες Αιτίες θανάτου, 2004-2009



Πίνακας 6: Κυριότερες Αιτίες Θανάτου ανά φύλο, 2004-2009

Αιτίες Θανάτου	2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	Άντρες	Γυναίκες	Άντρες	Γυναίκες	Άντρες	Γυναίκες	Άντρες	Γυναίκες	Άντρες	Γυναίκες	Άντρες	Γυναίκες
Ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος	1065	948	1066	1059	1020	1020	1093	999	1024	991	1013	938
Νεοπλάσματα	603	402	572	440	569	448	610	499	644	495	671	506
Ασθένειες των ενδοκρινών αδένων και της θρέψης του μεταβολισμού	181	208	181	206	188	202	169	218	186	207	171	188
Ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος	195	155	193	171	179	164	218	171	184	172	214	181
Τραύματα και δηλητηριάσεις από εξωτερικές αιτίες	218	100	256	154	190	104	238	92	220	94	217	95

Διάγραμμα 7: Κυριότερες Αιτίες Θανάτου ανά φύλο, 2004-2009




Ποσοστά θνησιμότητας για τις κυριότερες αιτίες θανάτου

Πίνακας 7: Ποσοστά θνησιμότητας (Ακαθάριστα ποσοστά θνησιμότητας και Σταθμισμένα ποσοστά θνησιμότητας), 2004

Ποσοστά	Ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος		Νεοπλάσματα		Ασθένειες των ενδοκρινών αδένων και της θρέψης του μεταβολισμού		Ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος		Τραύματα και δηλητηριάσεις από εξωτερικές αιτίες	
	Άντρες	Γυναίκες	Άντρες	Γυναίκες	Άντρες	Γυναίκες	Άντρες	Γυναίκες	Άντρες	Γυναίκες
Ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας	288,5	249,5	163,3	105,8	49,0	54,7	52,8	40,8	59,0	26,3
Κατά ηλικία σταθμισμένα ποσοστά θνησιμότητας	176,3	107,3	107,0	61,6	28,4	25,2	29,9	16,5	47,2	15,1

Διάγραμμα 8: Ποσοστά θνησιμότητας (Ακαθάριστα ποσοστά θνησιμότητας και Σταθμισμένα ποσοστά θνησιμότητας), 2004



Πίνακας 8: Ποσοστά θνησιμότητας (Ακαθάριστα ποσοστά θνησιμότητας και Σταθμισμένα ποσοστά θνησιμότητας), 2009

Ποσοστά	Ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος		Νεοπλάσματα		Ασθένειες των ενδοκρινών αδένων και της θρέψης του μεταβολισμού		Ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος		Τραύματα και δηλητηριάσεις από εξωτερικές αιτίες	
	Άντρες	Γυναίκες	Άντρες	Γυναίκες	Άντρες	Γυναίκες	Άντρες	Γυναίκες	Άντρες	Γυναίκες
Ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας	254,5	231,6	168,6	124,9	43,0	46,4	53,8	44,7	54,5	23,5
Κατά ηλικία σταθμισμένα ποσοστά θνησιμότητας	138,7	84,1	101,1	66,2	22,3	17,7	28,4	18,0	43,4	13,3

Διάγραμμα 9: Ποσοστά θνησιμότητας (Ακαθάριστα ποσοστά θνησιμότητας και Σταθμισμένα ποσοστά θνησιμότητας), 2009

