

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ31003101000 V01

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ
ΑΧΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	32	-	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	32	-	645	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	31	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	32	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	4	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	4	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	4	-	0,34	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	4	-	8	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	4	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	4	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	4	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	4	-	105	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	4	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	4	-	0	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	32	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	4	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	4	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	4	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	4	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	4	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	4	-	178	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	4	-	1,0	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ31040000000 V01 ΛΙΟΠΕΤΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	9,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	765	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,00	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,41	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	11	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	133	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	204	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ4105000000 V01 ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	752	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,43	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	17	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
NATΡΙΟ (Na+)	1	-	130	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	200	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,8	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ41060000000 V02 ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	7	-	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	7	-	727	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	7	-	2,2	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	7	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,42	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	11	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	119	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	7	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	209	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,8	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ40004010000 V01

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	22	-	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	22	-	621	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	21	-	39,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	22	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	4	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	4	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	3	-	0,32	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	3	-	58	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	4	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	4	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	4	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	3	-	63	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	4	-	0,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	3	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	22	-	0,005	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	3	-	0,4		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	4	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	4	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	3	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	4	-	1,9	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	3	-	66	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	4	-	1,6	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ40104011000 V02 ΟΡΟΚΛΗΝΗ,ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ,ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ,ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	24	-	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	24	-	724	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	23	-	15,7	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	24	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,41	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	10	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	3	-	142	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	24	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	2	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	0,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	3	-	210	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ40124013000 V01 ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	987	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	64	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,2	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	56	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,006	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	72	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ40130000000 V02

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΚΟΦΙΝΟΥ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	470	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	6	1	101,2	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,63	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	73	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,7	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	48	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	59	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41030000000 V01 ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	855	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41104111000 V01 ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	687	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	91,7	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	72	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	54	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,010	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,3		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	78	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41120000000 V01 ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	750	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	60,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,00	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ41200000000 V02 ΜΑΖΩΤΟΣ,ΚΙΒΙΣΙΛΙ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	497	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	1	155,6	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,30	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	94	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	52	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	64	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41214307000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΑΜΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.320	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41224128000 V02 ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ, ΜΕΝΟΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	995	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	1	309	250	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4125000000 V01 ΑΛΕΘΡΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	819	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	45,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4126000000 V01 ΚΛΑΥΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	460	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	141,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,39	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	61	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	48	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	58	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41270000000 V01 ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	849	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	77,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	1	356	250	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ4202000000 V01 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ΑΝΝΑ, ΚΟΣΙΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	655	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	53,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,07	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	76	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	56	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	0,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	MA*	10	μg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	1	-	11,0	200	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	70	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ42100000000 V01 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	1.050	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	4	-	0,3	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	5	2	4,9	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,38	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	8	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	4	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	4	-	0,4	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	4	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	115	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	4	-	3,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	5	2	11,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	4	-	3,5	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	5	2	185	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	4	-	3,6	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ42124215000 V02

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ, ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	848	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	54,9	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,17	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	123	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	92	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	109	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ42140000000 V01 ΠΥΡΓΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	889	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,83	1,0	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4301000000 V01 ΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.247	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4303000000 V01 ΤΟΧΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	804	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	13,9	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,61	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	97	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	158	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	133	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43040000000 V01 ΧΟΙΡΟΚΙΤΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	449	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	51,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43080000000 V01 ΣΚΑΡΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	863	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43120000000 V01 ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	507	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43190000000 V02 ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ-ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	388	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5000RG10000 V01 ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	22	-	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	22	-	779	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	22	-	26,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	22	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	3	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	3	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	3	-	0,24	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	3	-	41	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	3	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	3	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	3	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	3	-	124	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	3	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	3	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	22	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	3	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	3	-	0,4	10	μg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	1	-	MA*	200	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	3	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	3	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	3	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	3	-	193	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	3	-	0,6	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5000RG20000 V01 ΖΩΝΗ 2,4 (Πανθέα) ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	22	-	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	22	-	780	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	22	-	31,6	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	22	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,22	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	41	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	115	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	22	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	MA*	10	μg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	1	-	MA*	200	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	181	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,5	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000 V01 ΖΩΝΗ 3,4 (Αγ.Φύλα),5,6 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	11	-	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	11	-	759	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	10	-	48,9	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	11	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	62	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	55	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	11	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	10	μg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	1	-	MA*	200	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	78	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5000RG50000 V01 Κ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	816	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	5	-	7,8	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	5	-	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	5	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ50120000000 V01 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΘΕΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	869	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	118	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	39	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	61	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,4	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ50125120000 V01 ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ, ΜΕΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ, ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ, ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	8	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	8	-	918	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	8	-	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	3	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	3	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	3	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	3	-	100	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	3	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	3	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	3	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	3	-	43	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	3	-	2,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	3	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	8	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	3	-	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	3	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	3	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	3	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	3	-	1,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	3	-	61	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	3	-	1,1	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5013RG10000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΠΑΝΙΩΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	895	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5013RG20000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	896	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	103	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	45	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	62	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,4	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5013RG30000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. GREEN AREA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	891	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	104	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	46	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	61	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	2,0	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ50205022000 V01 Κ.Δ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	7	-	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	7	-	759	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	16,8	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	7	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,21	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	39	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	134	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	7	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	1	-	11,0	200	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	174	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,0	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ50210000000 V01 ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	916	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	7,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,14	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,42	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	79	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	134	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	0,005	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,9	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	189	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,5	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ51005101000 V01 ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	969	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	0,6	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	1	228	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	42	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	2,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,3		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	2,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	4,9	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	59	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,2	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ51030000000 V01 ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	815	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	33,9	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ51070000000 V01 ΑΠΑΙΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	630	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	37	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	72	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	59	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,2	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ51085109000 V02

ΚΟΥΚΑ, ΛΑΝΕΙΑ, ΛΙΜΝΑΤΗΣ, ΚΑΠΗΛΕΙΟ, ΔΩΡΟΣ, ΒΟΥΝΙ,ΟΜΟΔΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ, ΜΟΝΑΓΡΙ, ΚΟΡΦΗ, ΠΑΧΝΑ, ΔΩΡΑ,ΑΓ.ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ,ΠΟΤΑΜΙΟΥ,ΣΥΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	691	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	128	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	44	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	23	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51230000000 V01 ΑΚΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	875	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5125000000 V01 ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	898	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	96	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	45	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,6	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	61	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,4	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5126000000 V01 ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	587	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,21	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	55	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	52	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	70	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51270000000 V01 ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	860	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5128000000 V01 ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	667	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,58	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	67	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	132	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	113	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,1	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ51290000000 V01 ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	816	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ51300000000 V01 ΑΣΓΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	698	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	42	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	44	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ51310000000 V01 ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	595	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	28	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	87	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	29	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,5	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5133000000 V01 ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	869	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	81	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	60	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	36	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51345136000 V01 ΚΕΛΛΑΚΙ, ΚΛΩΝΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	848	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ51370000000 V01 ΑΚΑΠΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	568	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,25	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	48	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	39	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	35	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51380000000 V01 ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	705	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5140000000 V01 ΔΙΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	558	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ51410000000 V01 ΑΡΑΚΑΠΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	545	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	103	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	33	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	11,5	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	22	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51420000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	411	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51430000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	526	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5144000000 V01 ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	308	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	21	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	26	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	15	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5144CH10000 V01 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	398	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	25	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	22	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,6	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	19	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5145000000 V01 ΛΟΥΒΑΡΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	599	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	10	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	15	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	3,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	32	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	12,6	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5146000000 V01 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	461	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ51470000000 V01 ΖΩΟΠΗΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	397	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ52005202000 V01 ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	932	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,21	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	65	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	108	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	11	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	181	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ52010000000 V01 ΑΣΩΜΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.229	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,11	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,009	0,50	mg/l

*ΜΑ=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ52030000000 V01 ΤΡΑΧΩΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.187	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ52100000000 V01 ΚΟΛΟΣΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	900	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	19,2	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,21	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	60	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	2,7	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	131	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,8	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	186	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52110000000 V01 ΕΡΗΜΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	866	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	65	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	93	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	9	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	128	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,7	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ52120000000 V01 ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	873	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ52130000000 V01 ΚΑΝΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	993	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,17	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	97	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	77	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	1,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	106	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ52205223000 V02 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ, ΑΝΩΓΥΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	712	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	MA*	0,50	mg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	1	-	18,4	200	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ52210000000 V01 ΠΑΡΑΜΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.040	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ52225225000 V02 ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	848	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	73	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	45	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	9,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	67	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,5	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53000000000 V01 ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	761	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53035304000 V01 ΚΥΒΙΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	607	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	122	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	43	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	23	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5306000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	622	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	85	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	34	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	19	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53070000000 V01 ΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	608	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	81	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	36	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53105313000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	627	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	118	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	44	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	5,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	27	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53220000000 V01 ΑΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	558	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	1,5	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	30	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	1	5,4	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	16	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	4,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	24	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	0,8	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53230000000 V01 ΚΙΣΣΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	577	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	51	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	17	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5324000000 V01 ΜΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	719	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	39	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	49	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	41	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5325000000 V01 ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	562	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	30	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	22	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	5,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	9,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,7	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	28	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53270000000 V01 ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	551	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,14	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	54	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	47	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	24	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5328000000 V01 ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	367	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	23	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	39	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	17	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53310000000 V01 ΚΟΙΛΑΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	568	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53400000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	678	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,16	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53410000000 V01 ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	389	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,14	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53420000000 V01 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	434	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	8	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,3	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53430000000 V01 ΚΑΜΙΝΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	314	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,14	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	14	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,7	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	15	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	16	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5344000000 V01 ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	841	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,16	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,42	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	30	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	34	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,099	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,4	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	26	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5345000000 V01 ΛΕΜΙΘΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	387	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,12	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53500000000 V01 ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	737	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,10	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53510000000 V01 ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	521	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	13	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	19	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,9	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	21	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5351RG10000 V01 ΤΡΟΟΔΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	308	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53520000000 V01 ΦΟΙΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	544	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	27	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	7,0	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	23	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	11,4	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,9	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5352RG10000 V01 ΦΥΛΑΓΓΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.276	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	21	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	72	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	248	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,9	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5353000000 V01 ΠΑΝΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	592	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	8	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	30,3	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5354000000 V01 ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	494	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	14	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	25	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,4	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5354RG10000 V01 ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	655	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	46	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	29	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	22,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	27	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,3	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53600000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	336	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	17	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	21	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53610000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	368	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	27	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	22	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	19	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53620000000 V01 ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	511	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	38	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	41	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	29	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53630000000 V01 ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	540	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53640000000 V01 ΔΥΜΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	480	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5365000000 V01 ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	418	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5365RG10000 V01 ΠΕΛΕΝΔΡΙ/ΚΑΡΔΑΜΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	479	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	32	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	33	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	27	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5366000000 V01 ΑΓΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	402	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	37	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	30	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	14	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53670000000 V01 ΑΓΡΙΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	459	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53680000000 V01 ΧΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	343	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53690000000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	436	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5369RG10000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	9,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	346	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	6	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	6	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	9	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	31,0	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5369RG20000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ-ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	353	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	6	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	6	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	10	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	30,0	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ10001010000 V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	110	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	110	-	665	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	110	2	75,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	110	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	5	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	5	-	0,2	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	5	-	0,18	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	5	-	64	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	5	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	5	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	5	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	5	-	83	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	5	-	0,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	5	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	110	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	5	-	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	5	-	0,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	5	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	5	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	5	-	1,1	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	5	-	87	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	5	-	1,2	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10210000000 V01 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	654	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10210000000 V02 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	9	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	9	-	685	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	9	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	0,6	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,13	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	61	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	4,3	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	55	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	9	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,3		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	0,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	84	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	0,5	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ11001101000 V03 ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	561	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	63,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,40	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	99	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	50	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	63	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11010000000 V01 ΜΑΘΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	697	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	77,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11030000000 V01 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	863	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	62,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11040000000 V01 ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.310	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ11051106000 V01 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	584	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,22	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	67	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	55	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	78	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ1105RG10000 V01 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	589	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	83,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,28	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	67	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	64	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	81	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ11070000000 V01 ΔΑΛΙ - ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	676	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	69,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,1	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	65	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	6,9	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	55	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	73	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000 V01 ΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	666	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	5	-	55,6	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	5	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,16	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	60	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	54	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	5	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	82	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,8	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ11080000000 V01 ΛΥΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	674	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	63,6	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ11090000000 V01 ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	663	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,17	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	138	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	96	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	115	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11200000000 V01 ΠΟΤΑΜΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	722	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	57	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	65	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	90	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12000000000 V01 ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	427	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12010000000 V02 ΦΑΡΜΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	282	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,004	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ1202000000 V01 ΑΠΛΙΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	430	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	43	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	73	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,7	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12030000000 V01 ΛΑΖΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	355	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	19	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	43	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1203CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	387	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	27	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	43	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	7,8	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	22	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12040000000 V02 ΓΟΥΡΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	387	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	35	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	79	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	17	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12050000000 V01 ΦΙΚΑΡΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	353	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ12060000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	531	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	84	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	4,8	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	38	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	29	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12070000000 V02

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	829	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,26	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	123	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	174	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	70	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ12080000000 V02 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	657	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	19,8	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	142	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	66	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,3		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	12,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	48	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1208RG10000 V01 ΜΑΛΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	911	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,50	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	225	250	mg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	173	200	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	67	250	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ12090000000 V01 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	557	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	79,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	71	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	44	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	2	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	39	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,0	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1209RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	430	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,005	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12100000000 V01 ΑΡΕΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.765	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	2	407	250	mg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	2	288	200	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	152	250	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12110000000 V01

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.277	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12120000000 V01 ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	526	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12130000000 V02 ΜΙΤΣΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	688	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,13	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	94	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	36,7	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	101	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	66	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12200000000 V01 ΚΑΠΕΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	344	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1220RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	399	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1220RG30000 V02 ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	442	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	110,1	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,06	0,50	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	79	250	mg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	1	108,3	50	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	89	200	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	41	250	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12220000000 V02 ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	695	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,20	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	86	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	148	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	51	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ12230000000 V01 ΚΑΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	551	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	106,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	105	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	3	1	27,1	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	48	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,3		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	36	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12240000000 V01 ΜΑΡΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	1	3.950	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG10000 V01 ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	456	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG20000 V01 ΦΙΛΑΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	569	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ1226RG30000 V01 ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΜΟΝΗ ΑΓ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	953	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	172	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	188	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	82	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12270000000 V01 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	666	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	57,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	122	250	mg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	3	1	137,8	50	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	62	200	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	65	250	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ12280000000 V01 ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	602	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	81,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	97	250	mg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	4	1	44,2	50	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	44	200	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	40	250	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ12290000000 V01 ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	1.505	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	28,8	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,31	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	1	331	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	5	-	5,6	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	1	213	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	32	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	0,006	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	179	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,4	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12310000000 V01 ΑΝΑΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	838	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	32,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12321233000 V01 ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.778	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	26,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	1	414	250	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12400000000 V01 ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.834	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	2,1	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,30	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	163	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,1	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	273	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	3	3	370	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,1	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ12410000000 V01 ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	674	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,18	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	67	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	61	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	82	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12420000000 V01 ΔΕΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	912	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	1,2	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	2,8	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	73	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	154	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	18	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,001	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	105	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,0	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12430000000 V01 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.081	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1244000000 V01 MAMMARI

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	703	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13000000000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΜΟΡΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	265	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ1300RG10000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ - ΕΞΩ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	324	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	23	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	29	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13010000000 V01 ΑΣΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	453	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	1,1	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	36	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	47	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	22	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	27	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13020000000 V01 ΑΛΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	298	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	15	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,9	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ13030000000 V01 ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	335	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	18	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	22	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ13040000000 V01 ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	416	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	23	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	54	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,2	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ13051306000 V01 ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ, ΣΑΡΑΝΤΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	376	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	6	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,5	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	8	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	32,1	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ13070000000 V01 ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	470	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	28	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	2,6	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	34	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	9,3	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	16	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,7	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13080000000 V01 ΑΛΗΘΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	336	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13090000000 V01 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	375	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ13100000000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	333	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	23	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	28	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ13200000000 V01 ΞΥΛΙΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	410	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	20	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	19	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ13210000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	662	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13220000000 V01 ΝΙΚΗΤΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	891	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ13230000000 V01 ΒΥΖΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	606	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	45	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	50	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	50	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13240000000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	524	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ13260000000 V01 ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	767	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	40	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	79	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	22	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	135	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,2	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13270000000 V01 ΟΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	684	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,00	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	53	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	82	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	22	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,002	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	75	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,6	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ13281329000 V01 ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.254	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	170	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	96	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	105	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ13300000000 V01 ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	949	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	147	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	115	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	118	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,9	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13600000000 V01 ΑΚΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	926	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13610000000 V01 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	649	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	53	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	39	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	28	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	47	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13620000000 V01 ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	783	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,34	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	43	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	120	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	15	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	124	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	11,4	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13680000000 V01 ΜΕΝΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	640	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ14000000000 V01 ΣΠΗΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	967	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,68	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	17	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	170	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	215	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	14,7	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1400RG10000 V01 ΚΟΥΡΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.094	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,92	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	18	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	151	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	217	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	14,8	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1402000000 V01 ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	509	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	13	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,4	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	85	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	8,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	19,5	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	26	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14030000000 V01 KANNABIA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	580	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	41	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	123	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	38	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404000000 V01 ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	430	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	13	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	15	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	11,8	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ1404RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	609	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	7	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	56	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	6,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	66	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	12,6	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ1404RG20000 V01 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	417	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,13	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	7	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	7	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,6	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14050000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	508	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ14060000000 V01 ΓΑΛΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	408	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	11	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	2,7	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	43	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	16	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	9,0	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14070000000 V01 ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	451	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14080000000 V01 ΚΑΛΙΑΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	647	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ14090000000 V01 ΤΕΜΠΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	594	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	67	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	60	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	36	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,3	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ14100000000 V01 ΚΟΡΑΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	409	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	8	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	10	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,6	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14110000000 V01 ΕΥΡΥΧΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	579	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,00	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	48	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	48	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	39	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14120000000 V01 ΦΛΑΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.198	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1415000000 V01 ΛΗΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.116	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	162	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	172	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	53	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ14160000000 V01 ΚΑΤΥΔΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.095	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,40	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	211	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	213	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	149	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ1416RG10000 V01 ΚΑΤΥΔΑΤΑ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.154	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,38	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	213	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	214	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	147	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14200000000 V01 ΠΕΔΟΥΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	338	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420RG10000 V01 ΠΕΔΟΥΛΑΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	458	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420RG20000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	525	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14210000000 V01 ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	401	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	23	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	25	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ1421RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΥΣΤΑΡΟΥΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	459	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	32	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	28	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ1421RG20000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΤΟΣ ΚΟΜΙΤΙΤΖΗ (ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	474	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	41	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	41	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	57	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ14220000000 V01 ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	520	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	21	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,3	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	19	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	22	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ1422RG10000 V02 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΡΑΡΚΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	639	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	98	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	32	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΟΛΙΚΗ ΥΠΟΛΕΙΜ. ΧΛΩΡΙΝΗ	2	-	5,00		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	55	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ14230000000 V01 ΟΙΚΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	437	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	14	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	9,8	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ14240000000 V02 ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	393	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	17	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	0,5	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	26	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	MA*	10	μg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	1	-	MA*	200	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,0	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1424RG10000 V01 ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΚΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	694	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425000000 V01 ΓΕΡΑΚΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	405	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	17	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,9	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1425RG10000 V01

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΟΝΟΜΑΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	518	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425RG20000 V01 ΓΕΡΑΚΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	232	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	14	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	26	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	17	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14261427000 V01 ΚΑΜΠΟΣ ,ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	287	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ1426CH10000 V01 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	294	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	36	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	2,5	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	21	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	15	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ14560000000 V01 ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	711	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	86	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	43	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	63	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ14570000000 V01 ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	567	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	62	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	51	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14590000000 V01 ΑΛΕΥΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	613	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	74	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	45	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	47	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14600000000 V01 ΠΗΓΕΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	980	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	104	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	56	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	20	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	101	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6000RG10000 V01 ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	711	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	26,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,17	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	97	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	69	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	57	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,6	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6000RG20000 V01 ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	10	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	10	-	677	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	9	-	50,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	10	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	0,7	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,14	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	90	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	0,9	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	69	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	10	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,4		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	0,7	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	60	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,3	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6000RG30000 V01 ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	699	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	1	83,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,17	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	94	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	68	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,3		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	58	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,0	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ60106013000 V02

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ,ΑΓ.ΝΕΟΦ.,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΑΡΜΟΥ,ΑΧΕΛΕΙΑ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΚΑΜΑΡΕΣ,ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ
(ΨΠ,ΤΠ),ΚΟΛΩΝΗ,Κ.ΚΟΡΑΛ.,ΛΕΜΠΑ,ΛΟΦΟΣ,ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΗ,ΤΑΛΑ,ΤΙΜΗ,ΧΛΩΡΑΚΑ,55ΣΜ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	16	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	16	-	683	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	11	-	48,1	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	16	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	3	-	ΜΑ*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	3	-	1,4	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	3	-	0,05	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	3	-	85	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	3	-	ΜΑ*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	3	-	5,7	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	3	-	ΜΑ*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	3	-	65	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	3	-	0,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	3	-	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	16	-	ΜΑ*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	3	-	1,4		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	3	-	0,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	3	-	ΜΑ*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	3	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	3	-	1,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	3	-	72	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	3	-	0,5	50	μg/l

*ΜΑ=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ60110000000 V01 ΚΟΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	747	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	8,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	132	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	60	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	61	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ60230000000 V01 ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	760	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	8,7	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	138	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	62	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	67	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60240000000 V01 ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	760	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ60250000000 V01 ΜΕΣΟΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	760	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	39,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6025RG20000 V01 ΜΕΣΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟ (Περιοχή παλαιού Δημοτικού)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	726	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6027RG10000 V01 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	710	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	38,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6027RG20000 V01 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΕΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	999	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ61000000000 V01 ΚΟΥΚΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	901	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,17	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	95	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	82	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	6,0	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	71	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6100RG10000 V02 ΚΟΥΚΛΙΑ APHRODITE HILLS, ΧΑ ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	994	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,21	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	108	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	10,2	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,2	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	270	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	7	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,9	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	80	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6100RG30000 V01 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΕΙΤΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.014	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	32	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	73	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	34	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	101	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ61010000000 V01 ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	766	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	85	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	66	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	74	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ61020000000 V01 ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	841	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,14	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,14	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	75	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	74	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	71	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ61066113000 V01 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΒΠ ΑΓ.ΒΑΡΒ.,ΑΝΑΡΙΤΑ (ΚΕΝ ΠΑΦΟΥ),ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ,ΝΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	838	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,17	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	124	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	85	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	68	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ61100000000 V01 ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	762	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	12,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	108	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	61	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	61	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61140000000 V01 ΧΟΛΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	775	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,17	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	111	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	64	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	5,3	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	55	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61156116000 V01 ΑΞΥΛΟΥ, ΕΛΕΔΙΟ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ, ΠΕΝΤΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	619	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ61206121000 V01 ΚΟΙΛΗ ,ΤΣΑΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	538	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ61220000000 V01 ΣΤΡΟΥΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	554	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ61230000000 V01 ΠΟΛΕΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	552	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6124000000 V01 ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	541	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	44	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	42	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	53	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6125000000 V01 ΛΕΤΥΜΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	549	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	43	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	44	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,3		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	45	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ61286129000 V01 ΧΟΥΛΟΥ, ΛΕΜΩΝΑ, ΚΟΥΡΔΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	663	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,17	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	89	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	48	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	51	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ61300000000 V01 ΑΚΟΥΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	745	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	23	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	41	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	7	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	1	13,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	5,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	65	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ61320000000 V01 ΚΑΘΙΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	664	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6133RG10000 V01 ΠΕΓΕΙΑ ΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	544	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	60,1	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	39	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	42	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,4		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	58	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6133RG20000 V01 ΠΕΓΕΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	743	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,19	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	84	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	75	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,4		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,3	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	89	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6133RG30000 V01 ΠΕΓΓΕΙΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΛΛΟ ΣΑΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.255	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,2	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	29	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	256	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	19	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,002	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	9,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,7	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	10,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	234	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,4	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6133RG40000 V01 ΠΕΓΕΙΑ ΠΥΚΝΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	559	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	58	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	48	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	60	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG50000 V01 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.078	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ62000000000 V01 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	916	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,13	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	49	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	74	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	16	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	5,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,6	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	74	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,4	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ62010000000 V01 ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	817	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,13	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	70	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	64	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	68	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,0	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6202000000 V01 ΜΟΥΣΕΡΕ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.372	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,34	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	218	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	94	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	3,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,9	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	118	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ62040000000 V01 ΜΑΜΩΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	727	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,18	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	53	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	56	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	59	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ62050000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	704	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	51	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	54	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	58	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6206000000 V01 ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ,ΑΡΜΙΝΟΥ,ΠΡΑΙΤΩΡΙ,ΚΕΔΑΡΕΣ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΙΛΟΥΣΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	568	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	34	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	2,2	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	34	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ62070000000 V01 ΠΡΑΣΤΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	723	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,17	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	51	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	55	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	55	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ62080000000 V01 ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	589	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	32	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	34	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	40	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ62106211000 V01 ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ , ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	527	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	29	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	28	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	34	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ62120000000 V01 ΚΙΔΑΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	752	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	2,5	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,34	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	46	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	51	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	1,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	50	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ62140000000 V01 ΜΕΣΑΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	591	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	21	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	31	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	35	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ62190000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	581	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	35	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	26	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	39	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62200000000 V01 ΑΜΑΡΓΕΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	839	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ62240000000 V01 ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	728	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ62256227000 V01 ΣΤΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	673	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ62300000000 V01 ΠΑΝΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	398	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6230CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	472	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,5	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	21	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	16	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	21	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	26	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62310000000 V01 ΑΣΠΡΟΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	376	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	38	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	28	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	25	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000 V01 ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	469	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63020000000 V01 ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	538	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	50	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	43	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	51	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63050000000 V01 ΚΡΙΤΟΥ ΜΑΡΟΤΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	555	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	54	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,6	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	43	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	44	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63150000000 V01 ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ, ΛΥΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	556	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	43	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	42	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	21	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	45	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63180000000 V01 ΜΕΛΑΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	565	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,5	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	13	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	73	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	9	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	61	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,8	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6320RG20000 V01 ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	477	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	26	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	26	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	5,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	42	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63210000000 V01 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	733	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	76	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	13,6	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	117	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	67	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,1	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63310000000 V01 ΓΙΟΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	651	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63320000000 V01 ΠΑΝΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	555	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	38	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	55	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63340000000 V01 ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	572	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	29	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	52	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6335000000 V01 ΤΕΡΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	638	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	9	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	23	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	25	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,9	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	38	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63370000000 V01 ΣΚΟΥΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.203	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,5	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,21	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	192	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	125	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	121	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63380000000 V01 ΧΟΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	702	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	23	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	39	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	13	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	64	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63406341000 V01 ΓΟΥΔΙ , ΧΡΥΣΟΧΟΥ, ΚΑΡΑΜΟΥΛΛΗΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.214	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,7	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,21	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	190	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	126	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,7	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	128	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,5	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63430100000 V01 ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.075	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,4	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	168	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	112	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	115	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63430200000 V01 ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.349	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6344RG10000 V01 ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.157	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6344RG30000 V01 ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.048	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	40	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	168	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	28	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	19,8	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	143	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63506352000 V01 ΙΝΕΙΑ, ΔΡΟΥΣΕΙΑ, ΚΑΤΩ ΑΡΟΔΕΣ, ΠΙΤΤΟΚΟΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	547	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	38	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	43	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	53	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6355000000 V01 ΑΝΔΡΟΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	939	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63600000000 V01 ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	758	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	121	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	53	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	46	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63610000000 V01 ΚΥΝΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	489	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	13	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	49	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	42	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63620000000 V01 ΜΑΚΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	596	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	50	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	46	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	51	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG10000 V01 ΑΡΓΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	715	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	53	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	11,9	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	52	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	62	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG20000 V01 ΑΡΓΑΚΑ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	696	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,1	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	47	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	55	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	57	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG30000 V01 ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	436	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	54	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	33	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63640000000 V01 ΓΙΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	905	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	137	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	7,8	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	138	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	89	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63650000000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	904	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	5	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	84	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	125	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	5	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,3		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	97	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	0,8	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6365RG20000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.028	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	110	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	149	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	108	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,5	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6366000000 V01 ΝΕΑ ΔΗΜΜΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.247	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	77	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	165	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	150	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,8	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6367RG10000 V02 ΠΟΜΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙ, ΠΟΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	774	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	67	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	61	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	90	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,5	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6367RG30000 V01 ΜΟΣΦΙΛΙ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	439	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	19	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	51	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	35	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6368000000 V01 ΣΤΕΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.045	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	2,7	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,14	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	138	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	120	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	124	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (2ο εξάμηνο)