

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31003101000 V01

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ  
ΑΧΝΑΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 52                                        | -                                                                  | 6,8                               | 9,0                              | 8,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 52                                        | -                                                                  | 709                               | 873                              | 798                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 44                                        | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 52                                        | -                                                                  | 0,01                              | 0,16                             | 0,05                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 2                                         | -                                                                  | 0,5                               | 0,6                              | 0,6                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 2                                         | -                                                                  | 9                                 | 9                                | 9                             | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 2                                         | -                                                                  | 167                               | 169                              | 168                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 52                                        | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 2                                         | -                                                                  | 1,6                               | 1,7                              | 1,7                           | 10                 | μg/l               |
| ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)                            | 13                                        | 3                                                                  | 1,0                               | 520,0                            | 133,6                         | 200                | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 2                                         | -                                                                  | 191                               | 244                              | 218                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 2                                         | -                                                                  | 2,6                               | 3,0                              | 2,8                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31040000000 V01 ΛΙΟΠΕΤΡΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,9                               | 7,9                              | 7,9                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 793                               | 793                              | 793                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41050000000 V01 ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,5                               | 8,5                              | 8,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 738                               | 738                              | 738                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41060000000 V02 ΟΡΜΙΔΕΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 7                                         | 1                                                                  | 7,8                               | 9,7                              | 8,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 7                                         | 1                                                                  | 608                               | 2.950                            | 1.080                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 6                                         | -                                                                  | 23                                | 23                               | 23                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 7                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,05                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,5                               | 0,5                              | 0,5                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 8                                 | 8                                | 8                             | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 154                               | 154                              | 154                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 7                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 223                               | 223                              | 223                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000 V01

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

| Δοκιμές                     | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                          | 18                                        | -                                                                  | 6,7                               | 8,6                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)          | 18                                        | -                                                                  | 714                               | 890                              | 771                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)              | 18                                        | -                                                                  | 12                                | 27                               | 20                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)              | 17                                        | -                                                                  | 0,01                              | 0,06                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                   | 1                                         | -                                                                  | 0,4                               | 0,4                              | 0,4                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)               | 1                                         | -                                                                  | 47                                | 47                               | 47                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                 | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na+)                | 1                                         | -                                                                  | 96                                | 96                               | 96                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)              | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)              | 18                                        | -                                                                  | 0,033                             | 0,033                            | 0,033                         | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                | 1                                         | -                                                                  | 1,1                               | 1,1                              | 1,1                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)              | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                 | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)             | 1                                         | -                                                                  | 142                               | 142                              | 142                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                 | 1                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,0                              | 1,0                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40104011000 V04 ΟΡΟΚΛΗΝΗ,ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ,ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

| Δοκιμές                     | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                          | 22                                        | -                                                                  | 7,4                               | 9,0                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)          | 22                                        | -                                                                  | 702                               | 877                              | 793                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)              | 21                                        | -                                                                  | 17                                | 23                               | 20                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)              | 21                                        | -                                                                  | 0,01                              | 0,08                             | 0,05                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)               | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)               | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                   | 3                                         | -                                                                  | 0,5                               | 0,5                              | 0,5                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)               | 3                                         | -                                                                  | 7                                 | 55                               | 23                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                 | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)               | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)               | 3                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na+)                | 3                                         | -                                                                  | 113                               | 170                              | 143                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)              | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)              | 22                                        | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                | 3                                         | -                                                                  | 1,8                               | 1,8                              | 1,8                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)             | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)              | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                 | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)             | 4                                         | 2                                                                  | 150                               | 260                              | 222                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                 | 3                                         | -                                                                  | 1,6                               | 2,2                              | 1,9                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40124013000 V01 ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

| Δοκιμές                     | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                          | 4                                         | -                                                                  | 7,2                               | 8,3                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)          | 4                                         | -                                                                  | 700                               | 1.244                            | 959                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)              | 2                                         | -                                                                  | 12                                | 52                               | 32                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)              | 4                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,04                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                   | 1                                         | -                                                                  | 0,4                               | 0,4                              | 0,4                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)               | 1                                         | -                                                                  | 40                                | 40                               | 40                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                 | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN-)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na+)                | 1                                         | -                                                                  | 99                                | 99                               | 99                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)              | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)              | 4                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC) | 1                                         | -                                                                  | 0,6                               | 0,6                              | 0,6                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                | 1                                         | -                                                                  | 1,4                               | 1,4                              | 1,4                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)              | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                 | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)             | 2                                         | -                                                                  | 168                               | 223                              | 196                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                 | 1                                         | -                                                                  | 2,5                               | 2,5                              | 2,5                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40130000000 V03 ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΚΟΦΙΝΟΥ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,ΚΛΑΥΔΙΑ

| Δοκιμές                     | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                          | 3                                         | -                                                                  | 7,1                               | 7,5                              | 7,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)          | 3                                         | -                                                                  | 850                               | 1.469                            | 1.107                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)              | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)              | 3                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                   | 1                                         | -                                                                  | 0,7                               | 0,7                              | 0,7                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)               | 1                                         | -                                                                  | 67                                | 67                               | 67                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                 | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na+)                | 1                                         | -                                                                  | 132                               | 132                              | 132                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)              | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)              | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                | 1                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)              | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                 | 1                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)             | 1                                         | -                                                                  | 169                               | 169                              | 169                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                 | 1                                         | -                                                                  | 2,1                               | 2,1                              | 2,1                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4100000000 V02 ΚΕΛΛΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,2                               | 8,2                              | 8,2                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 822                               | 822                              | 822                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 1                                         | -                                                                  | 10                                | 10                               | 10                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,4                               | 0,4                              | 0,4                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 22                                | 22                               | 22                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 154                               | 154                              | 154                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 210                               | 210                              | 210                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 7,2                               | 7,2                              | 7,2                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41030000000 V01 ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,2                               | 8,2                              | 8,2                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 787                               | 787                              | 787                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,4                               | 0,4                              | 0,4                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 17                                | 17                               | 17                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 152                               | 152                              | 152                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 8                                 | 8                                | 8                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,0                              | 1,0                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 200                               | 200                              | 200                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 6,8                               | 6,8                              | 6,8                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41104111000 V01 ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

| Δοκιμές                     | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                          | 2                                         | -                                                                  | 7,7                               | 8,7                              | 8,2                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)          | 2                                         | -                                                                  | 695                               | 701                              | 698                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)              | 2                                         | -                                                                  | 14                                | 19                               | 17                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)              | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,09                             | 0,05                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                   | 1                                         | -                                                                  | 0,3                               | 0,3                              | 0,3                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)               | 1                                         | -                                                                  | 20                                | 20                               | 20                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                 | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)               | 1                                         | -                                                                  | 11                                | 11                               | 11                            | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na+)                | 1                                         | -                                                                  | 90                                | 90                               | 90                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                | 1                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,0                              | 1,0                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)              | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)              | 2                                         | -                                                                  | 0,033                             | 0,033                            | 0,033                         | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC) | 1                                         | -                                                                  | 0,5                               | 0,5                              | 0,5                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)              | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                 | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)             | 1                                         | -                                                                  | 128                               | 128                              | 128                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                 | 1                                         | -                                                                  | 3,4                               | 3,4                              | 3,4                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41120000000 V01 ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,0                               | 7,3                              | 7,2                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 803                               | 979                              | 863                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,05                              | 0,08                             | 0,06                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)                            | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 200                | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41200000000 V02 ΜΑΖΩΤΟΣ,ΚΙΒΙΣΙΛΙ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΝΕΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,5                               | 8,0                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 697                               | 918                              | 842                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,04                              | 0,09                             | 0,06                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41214307000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΑΜΙΝΟΣ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 6,8                               | 7,5                              | 7,2                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 1.294                             | 1.299                            | 1.297                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41224128000 V02 ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ, ΜΕΝΟΓΕΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,1                               | 7,5                              | 7,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 984                               | 989                              | 986                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,05                              | 0,05                             | 0,05                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 3                                         | 3                                                                  | 266                               | 301                              | 285                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 102                               | 102                              | 102                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 73                                | 73                               | 73                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4125000000 V01 ΑΛΕΘΡΙΚΟ

| Δοκιμές                     | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                          | 3                                         | -                                                                  | 6,9                               | 7,3                              | 7,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)          | 3                                         | -                                                                  | 986                               | 1.234                            | 1.094                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)              | 3                                         | -                                                                  | 14                                | 14                               | 14                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)              | 3                                         | -                                                                  | 0,05                              | 0,05                             | 0,05                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)              | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)               | 1                                         | -                                                                  | 4,2                               | 4,2                              | 4,2                           | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                   | 1                                         | -                                                                  | 0,6                               | 0,6                              | 0,6                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)               | 2                                         | -                                                                  | 112                               | 128                              | 120                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                 | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN-)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na+)                | 2                                         | -                                                                  | 157                               | 200                              | 179                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                | 1                                         | -                                                                  | 2,0                               | 2,0                              | 2,0                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)              | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)              | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                | 1                                         | -                                                                  | 1,6                               | 1,6                              | 1,6                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)              | 1                                         | -                                                                  | 0,4                               | 0,4                              | 0,4                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                 | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)             | 2                                         | -                                                                  | 177                               | 207                              | 192                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                 | 1                                         | -                                                                  | 1,5                               | 1,5                              | 1,5                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41270000000 V01 ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 6,9                               | 7,4                              | 7,2                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 985                               | 1.140                            | 1.051                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 2                                         | -                                                                  | 24                                | 30                               | 27                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,05                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 3                                         | 2                                                                  | 242                               | 285                              | 269                           | 250                | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4202000000 V01 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ΑΝΝΑ, ΚΟΣΙΗ

| Δοκιμές                     | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                          | 3                                         | -                                                                  | 7,5                               | 8,2                              | 7,9                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)          | 3                                         | -                                                                  | 713                               | 747                              | 731                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)              | 3                                         | -                                                                  | 21                                | 63                               | 45                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)              | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,15                             | 0,08                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)              | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                   | 1                                         | -                                                                  | 0,4                               | 0,4                              | 0,4                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)               | 1                                         | -                                                                  | 34                                | 34                               | 34                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                 | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na+)                | 1                                         | -                                                                  | 93                                | 93                               | 93                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                | 1                                         | -                                                                  | 1,6                               | 1,6                              | 1,6                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)              | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)              | 3                                         | -                                                                  | 0,033                             | 0,033                            | 0,033                         | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)              | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                 | 1                                         | -                                                                  | 1,3                               | 1,3                              | 1,3                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)             | 1                                         | -                                                                  | 136                               | 136                              | 136                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                 | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42100000000 V02 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,0                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 742                               | 742                              | 742                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)     | 1                                         | -                                                                  | 54                                | 54                               | 54                            | 200                | μg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)      | 1                                         | -                                                                  | 63                                | 63                               | 63                            | 250                | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42124215000 V04

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ, ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,4                               | 8,7                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 796                               | 848                              | 827                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 3                                         | -                                                                  | 75                                | 152                              | 110                           | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,09                             | 0,06                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,3                               | 0,3                              | 0,3                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 145                               | 145                              | 145                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 83                                | 83                               | 83                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 110                               | 110                              | 110                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,6                               | 1,6                              | 1,6                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42140000000 V01 ΠΥΡΓΑ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,8                               | 8,3                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 911                               | 929                              | 920                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | 0,06                              | 0,06                             | 0,06                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4301000000 V01 ΜΑΡΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,1                               | 7,4                              | 7,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 1.297                             | 1.308                            | 1.303                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4303000000 V01 ΤΟΧΝΗ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,0                               | 7,1                              | 7,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 1.056                             | 1.246                            | 1.151                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,03                             | 0,02                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,7                               | 0,7                              | 0,7                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 88                                | 88                               | 88                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | 1                                                                  | 228                               | 228                              | 228                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,1                               | 1,1                              | 1,1                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | -                  | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,1                               | 1,1                              | 1,1                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,7                               | 0,7                              | 0,7                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,4                               | 1,4                              | 1,4                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | 1                                                                  | 254                               | 254                              | 254                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 6,8                               | 6,8                              | 6,8                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4304000000 V01 ΧΟΙΡΟΚΙΤΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,5                               | 7,5                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 723                               | 1.092                            | 908                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΓΕΥΣΗ                                   | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    |                    |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΣΜΗ                                    | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    |                    |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43080000000 V01 ΣΚΑΡΙΝΟΥ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 7,3                               | 7,3                              | 7,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 868                               | 868                              | 868                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43120000000 V01 ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 7,9                               | 7,9                              | 7,9                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 753                               | 753                              | 753                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4313CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,4                              | 7,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 499                               | 499                              | 499                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43150000000 V01 OPA

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 7,8                               | 7,8                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 393                               | 393                              | 393                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43160000000 V01 ΜΕΛΙΝΗ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,0                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 569                               | 569                              | 569                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,05                              | 0,05                             | 0,05                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43170000000 V01 ΟΔΟΥ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 8,9                               | 8,9                              | 8,9                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 325                               | 325                              | 325                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43180000000 V01 ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,4                              | 7,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 862                               | 862                              | 862                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43190000000 V02 ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ-ΔΙΚΤΥΟ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,6                               | 7,6                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 408                               | 408                              | 408                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG10000 V01 ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 22                                        | -                                                                  | 7,1                               | 8,0                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 22                                        | -                                                                  | 663                               | 1.027                            | 841                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 22                                        | -                                                                  | 12                                | 16                               | 14                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 21                                        | -                                                                  | 0,01                              | 0,13                             | 0,05                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 2                                         | -                                                                  | 0,3                               | 0,3                              | 0,3                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 2                                         | -                                                                  | 54                                | 66                               | 60                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 2                                         | -                                                                  | 118                               | 119                              | 119                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 2                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 11                                | 15                               | 13                            | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 22                                        | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 2                                         | -                                                                  | 1,1                               | 1,3                              | 1,2                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 2                                         | -                                                                  | 177                               | 189                              | 183                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 2                                         | -                                                                  | 2,3                               | 4,8                              | 3,6                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG20000 V01 ΖΩΝΗ 2,4 (Πανθέα) ΛΕΜΕΣΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 22                                        | -                                                                  | 7,1                               | 8,2                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 22                                        | -                                                                  | 663                               | 995                              | 818                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 22                                        | -                                                                  | 16                                | 65                               | 33                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 21                                        | -                                                                  | 0,01                              | 0,17                             | 0,06                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 2                                         | -                                                                  | 0,3                               | 0,3                              | 0,3                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 2                                         | -                                                                  | 52                                | 56                               | 54                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 2                                         | -                                                                  | 103                               | 120                              | 112                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 12                                | 15                               | 14                            | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 22                                        | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 2                                         | -                                                                  | 1,3                               | 1,3                              | 1,3                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 2                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 2                                         | -                                                                  | 3,5                               | 3,5                              | 3,5                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 2                                         | -                                                                  | 174                               | 188                              | 181                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 2                                         | -                                                                  | 2,1                               | 4,5                              | 3,3                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000 V01 ΖΩΝΗ 3,4 (Αγ.Φύλα),5,6 ΛΕΜΕΣΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 4                                         | -                                                                  | 7,2                               | 8,0                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 4                                         | -                                                                  | 744                               | 879                              | 812                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 4                                         | -                                                                  | 18                                | 18                               | 18                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 4                                         | -                                                                  | 0,06                              | 0,06                             | 0,06                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 4                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG40000 V01      ΖΩΝΗ 7 ΛΕΜΕΣΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,4                              | 7,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 907                               | 907                              | 907                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG50000 V01 Κ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,2                               | 7,8                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 745                               | 853                              | 806                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 3                                         | -                                                                  | 17                                | 17                               | 17                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50125120000 V02 ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ, ΜΕΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ, ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,3                               | 7,3                              | 7,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 1.139                             | 1.139                            | 1.139                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,05                              | 0,05                             | 0,05                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5012RG10000 V01 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ)

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 7                                         | -                                                                  | 7,3                               | 8,0                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 7                                         | -                                                                  | 784                               | 911                              | 851                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 7                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,04                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 2                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,3                              | 0,2                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 2                                         | -                                                                  | 64                                | 111                              | 88                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 2                                         | -                                                                  | 71                                | 101                              | 86                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 4                                 | 4                                | 4                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 7                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 2                                         | -                                                                  | 1,4                               | 1,4                              | 1,4                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 2                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 2                                         | -                                                                  | 107                               | 155                              | 131                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 2                                         | -                                                                  | 2,6                               | 4,6                              | 3,6                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5012RG20000 V01 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΑΝΘΕΑ )

| Δοκιμές                     | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                          | 3                                         | -                                                                  | 7,5                               | 8,0                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)          | 3                                         | -                                                                  | 756                               | 813                              | 794                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)              | 2                                         | -                                                                  | 75                                | 75                               | 75                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)              | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΓΕΥΣΗ                       | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    |                    |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)               | 1                                         | -                                                                  | 69                                | 69                               | 69                            | 250                | mg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na+)                | 1                                         | -                                                                  | 76                                | 76                               | 76                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)              | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC) | 1                                         | -                                                                  | 2,0                               | 2,0                              | 2,0                           |                    | mg/l               |
| ΟΣΜΗ                        | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    |                    |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)              | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG10000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΠΑΝΙΩΤΗ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 4                                         | -                                                                  | 7,5                               | 7,9                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 4                                         | -                                                                  | 700                               | 951                              | 841                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 4                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,08                             | 0,05                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 127                               | 127                              | 127                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 50                                | 50                               | 50                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,4                               | 1,4                              | 1,4                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 5                                 | 5                                | 5                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 4                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 0,8                               | 0,8                              | 0,8                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,3                               | 1,3                              | 1,3                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 79                                | 79                               | 79                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 4,0                               | 4,0                              | 4,0                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG20000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,8                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 857                               | 908                              | 876                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,04                              | 0,04                             | 0,04                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 143                               | 143                              | 143                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 53                                | 53                               | 53                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,3                               | 1,3                              | 1,3                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 0,8                               | 0,8                              | 0,8                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,0                              | 1,0                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 69                                | 69                               | 69                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG30000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. GREEN AREA

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 11                                        | -                                                                  | 7,3                               | 8,0                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 11                                        | -                                                                  | 792                               | 957                              | 867                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 11                                        | -                                                                  | 0,01                              | 0,05                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 2                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 2                                         | -                                                                  | 77                                | 131                              | 104                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 2                                         | -                                                                  | 50                                | 74                               | 62                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 2                                         | -                                                                  | 1,6                               | 1,6                              | 1,6                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 3                                 | 5                                | 4                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 11                                        | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 2                                         | -                                                                  | 0,9                               | 0,9                              | 0,9                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 2                                         | -                                                                  | 1,5                               | 1,6                              | 1,6                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 2                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 2                                         | -                                                                  | 80                                | 116                              | 98                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 2                                         | -                                                                  | 1,9                               | 4,4                              | 3,2                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG40000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΚΡΕΜΜΟΣ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 4                                         | -                                                                  | 7,5                               | 7,9                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 4                                         | -                                                                  | 654                               | 945                              | 790                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 4                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 4                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50205022000 V01 Κ.Δ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 4                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,7                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 4                                         | -                                                                  | 746                               | 970                              | 894                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 4                                         | -                                                                  | 15                                | 15                               | 15                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,3                               | 0,3                              | 0,3                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 76                                | 76                               | 76                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 100                               | 100                              | 100                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 2,0                               | 2,0                              | 2,0                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 15                                | 15                               | 15                            | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 4                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,4                               | 1,4                              | 1,4                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 179                               | 179                              | 179                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 3,9                               | 3,9                              | 3,9                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50210000000 V01 ΥΨΩΝΑΣ

| Δοκιμές                     | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                          | 4                                         | -                                                                  | 7,2                               | 7,6                              | 7,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)          | 4                                         | -                                                                  | 820                               | 1.834                            | 1.107                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)              | 4                                         | -                                                                  | 12                                | 12                               | 12                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)              | 4                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,12                             | 0,08                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                   | 1                                         | -                                                                  | 0,4                               | 0,4                              | 0,4                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)               | 1                                         | -                                                                  | 67                                | 67                               | 67                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                 | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na+)                | 1                                         | -                                                                  | 140                               | 140                              | 140                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)              | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)              | 4                                         | -                                                                  | 0,007                             | 0,010                            | 0,008                         | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                | 1                                         | -                                                                  | 1,7                               | 1,7                              | 1,7                           | 10                 | μg/l               |
| ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)                | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 200                | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)              | 1                                         | -                                                                  | 0,4                               | 0,4                              | 0,4                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                 | 1                                         | -                                                                  | 5,3                               | 5,3                              | 5,3                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)             | 1                                         | -                                                                  | 176                               | 176                              | 176                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                 | 1                                         | -                                                                  | 2,1                               | 2,1                              | 2,1                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51005101000 V01 ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,9                               | 8,0                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 807                               | 864                              | 836                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 7                                         | 3                                                                  | 115                               | 304                              | 234                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 2                                         | -                                                                  | 29                                | 30                               | 30                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 2                                         | -                                                                  | 1,3                               | 1,3                              | 1,3                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 9                                 | 9                                | 9                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 2                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,6                              | 1,4                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 2                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,2                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 2                                         | -                                                                  | 33                                | 36                               | 35                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51030000000 V01 ΦΑΣΟΥΛΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,3                               | 8,3                              | 8,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 856                               | 856                              | 856                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 1                                         | -                                                                  | 16                                | 16                               | 16                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,007                             | 0,007                            | 0,007                         | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51070000000 V01 ΑΠΑΙΣΙΑ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 7,8                               | 7,8                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 660                               | 660                              | 660                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

**ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ**

**Ζώνη παροχής νερού:** CYWSZ51085109000 V03 **ΚΟΥΚΑ, ΛΑΝΕΙΑ, ΛΙΜΝΑΤΗΣ, ΚΑΠΗΛΕΙΟ, ΔΩΡΟΣ, ΒΟΥΝΙ,ΟΜΟΔΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ, ΜΟΝΑΓΡΙ, ΚΟΡΦΗ, ΠΑΧΝΑ, ΔΩΡΑ,ΑΓ.ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ,ΠΟΤΑΜΙΟΥ**

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,3                               | 8,2                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 447                               | 546                              | 497                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51200000000 V01 ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,4                              | 7,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 847                               | 847                              | 847                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,03                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5125000000 V01 ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,1                               | 8,0                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 889                               | 923                              | 906                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 132                               | 132                              | 132                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 53                                | 53                               | 53                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 0,8                               | 0,8                              | 0,8                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 82                                | 82                               | 82                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 5,1                               | 5,1                              | 5,1                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5126000000 V01 ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,9                               | 8,8                              | 8,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 732                               | 910                              | 821                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,5                               | 0,5                              | 0,5                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 93                                | 93                               | 93                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 104                               | 104                              | 104                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 145                               | 145                              | 145                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51270000000 V01 ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,0                               | 7,8                              | 7,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 866                               | 890                              | 878                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51280000000 V01 ΜΟΝΗ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 6,9                               | 8,0                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 708                               | 880                              | 794                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51290000000 V01 ΠΥΡΓΟΣ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 6,9                               | 7,8                              | 7,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 1.009                             | 1.253                            | 1.131                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5133000000 V01 ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,0                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 625                               | 625                              | 625                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 99                                | 99                               | 99                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 94                                | 94                               | 94                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 35                                | 35                               | 35                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51345136000 V01 ΚΕΛΛΑΚΙ, ΚΛΩΝΑΡΙ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,8                               | 7,9                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 1.087                             | 1.103                            | 1.095                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | 0,10                              | 0,10                             | 0,10                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5137000000 V01 ΑΚΑΠΝΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,1                               | 8,1                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 540                               | 540                              | 540                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,03                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,3                               | 0,3                              | 0,3                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 60                                | 60                               | 60                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 40                                | 40                               | 40                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,7                               | 1,7                              | 1,7                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 35                                | 35                               | 35                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5138000000 V01 ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,2                               | 8,1                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 406                               | 424                              | 415                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5142000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,9                               | 8,1                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 395                               | 415                              | 405                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 39                                | 39                               | 39                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 23                                | 23                               | 23                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 19                                | 19                               | 19                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5143000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,8                               | 7,8                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 520                               | 521                              | 521                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΓΕΥΣΗ                                   | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    |                    |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 56                                | 56                               | 56                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 41                                | 41                               | 41                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,3                               | 1,3                              | 1,3                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΟΣΜΗ                                    | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    |                    |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 26                                | 26                               | 26                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5144000000 V01 ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,1                               | 8,1                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 309                               | 309                              | 309                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 21                                | 21                               | 21                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 23                                | 23                               | 23                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,8                               | 1,8                              | 1,8                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 16                                | 16                               | 16                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5145000000 V01 ΛΟΥΒΑΡΑΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,8                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 411                               | 420                              | 415                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,14                              | 0,14                             | 0,14                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 24                                | 24                               | 24                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 14                                | 14                               | 14                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 16                                | 16                               | 16                            | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 19                                | 19                               | 19                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5146000000 V01 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,8                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 444                               | 451                              | 449                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,08                              | 0,08                             | 0,08                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 2                                         | 1                                                                  | 48                                | 360                              | 204                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | 7,7                               | 7,7                              | 7,7                           | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 17                                | 17                               | 17                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 17                                | 17                               | 17                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51470000000 V01 ΖΩΟΠΗΓΗ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,8                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 382                               | 390                              | 387                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,04                              | 0,04                             | 0,04                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 32                                | 32                               | 32                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 23                                | 23                               | 23                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,3                               | 1,3                              | 1,3                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 19                                | 19                               | 19                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52005202000 V01 ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,8                               | 7,8                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 816                               | 934                              | 875                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,08                              | 0,08                             | 0,08                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,3                               | 0,3                              | 0,3                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 58                                | 58                               | 58                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 103                               | 103                              | 103                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,6                               | 1,6                              | 1,6                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 18                                | 18                               | 18                            | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 172                               | 172                              | 172                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,6                               | 2,6                              | 2,6                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52010000000 V01 ΑΣΩΜΑΤΟΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,5                               | 7,7                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 859                               | 995                              | 948                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52030000000 V01 ΤΡΑΧΩΝΙ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 3                                         | -                                                                  | 7,6                               | 7,7                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 3                                         | -                                                                  | 941                               | 1.140                            | 1.030                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)     | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 3                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52100000000 V01 ΚΟΛΟΣΣΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,3                               | 7,7                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 841                               | 916                              | 872                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 76                                | 76                               | 76                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 89                                | 89                               | 89                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,5                               | 1,5                              | 1,5                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 14                                | 14                               | 14                            | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,053                             | 0,053                            | 0,053                         | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 2,1                               | 2,1                              | 2,1                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 174                               | 174                              | 174                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 3,0                               | 3,0                              | 3,0                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52110000000 V01 ΕΡΗΜΗ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,8                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 765                               | 829                              | 795                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,03                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,3                               | 0,3                              | 0,3                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 16                                | 16                               | 16                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 89                                | 89                               | 89                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 8                                 | 8                                | 8                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,0                              | 1,0                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 2                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,7                              | 0,4                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 3,1                               | 3,1                              | 3,1                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 138                               | 138                              | 138                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,4                               | 1,4                              | 1,4                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52120000000 V01 ΕΠΙΣΚΟΠΗ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 3                                         | -                                                                  | 7,7                               | 7,9                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 3                                         | -                                                                  | 813                               | 1.020                            | 931                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 3                                         | -                                                                  | 0,04                              | 0,04                             | 0,04                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52140000000 V01 ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,9                               | 7,9                              | 7,9                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 722                               | 722                              | 722                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 1                                         | -                                                                  | 20                                | 20                               | 20                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,4                               | 0,4                              | 0,4                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 49                                | 49                               | 49                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 117                               | 117                              | 117                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,8                               | 1,8                              | 1,8                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 170                               | 170                              | 170                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,3                               | 2,3                              | 2,3                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52205223000 V02 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ, ΑΝΩΓΥΡΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,8                               | 8,1                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 667                               | 700                              | 687                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,13                              | 0,13                             | 0,13                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 2                                         | 2                                                                  | 2,0                               | 2,1                              | 2,1                           | 1,5                | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52210000000 V01 ΠΑΡΑΜΑΛΙ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,7                               | 7,8                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 1.109                             | 1.109                            | 1.109                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | 0,06                              | 0,09                             | 0,08                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52225225000 V02 ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,5                               | 7,8                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 840                               | 855                              | 848                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5300000000 V01 ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 3                                         | -                                                                  | 7,4                               | 8,8                              | 7,9                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 3                                         | -                                                                  | 716                               | 776                              | 742                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 3                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,05                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53035304000 V01 ΚΥΒΙΔΕΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 8,4                               | 8,4                              | 8,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 483                               | 491                              | 487                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,08                              | 0,08                             | 0,08                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53060000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,1                               | 8,1                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 497                               | 497                              | 497                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 36                                | 36                               | 36                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 21                                | 21                               | 21                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 17                                | 17                               | 17                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,8                               | 1,8                              | 1,8                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53070000000 V01 ΛΟΦΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,7                               | 7,7                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 600                               | 600                              | 600                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 38                                | 38                               | 38                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 47                                | 47                               | 47                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 2                                 | 2                                | 2                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,8                               | 0,8                              | 0,8                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 23                                | 23                               | 23                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53105313000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,0                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 493                               | 493                              | 493                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 32                                | 32                               | 32                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 20                                | 20                               | 20                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 14                                | 14                               | 14                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,5                               | 2,5                              | 2,5                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53130000000 V01 ΣΥΛΙΚΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,0                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 495                               | 495                              | 495                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 33                                | 33                               | 33                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 20                                | 20                               | 20                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 14                                | 14                               | 14                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,4                               | 2,4                              | 2,4                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53230000000 V01 ΚΙΣΣΟΥΣΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,3                               | 8,3                              | 8,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 499                               | 499                              | 499                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 24                                | 24                               | 24                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 18                                | 18                               | 18                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 20                                | 20                               | 20                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,0                               | 2,0                              | 2,0                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5324000000 V01 ΜΑΛΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,3                               | 8,3                              | 8,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 690                               | 690                              | 690                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,04                              | 0,04                             | 0,04                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 48                                | 48                               | 48                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | 1,8                               | 1,8                              | 1,8                           | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 44                                | 44                               | 44                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,3                               | 0,3                              | 0,3                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 41                                | 41                               | 41                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53270000000 V01 ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,7                               | 7,7                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 549                               | 549                              | 549                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 50                                | 50                               | 50                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 40                                | 40                               | 40                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 21                                | 21                               | 21                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5328000000 V01 ΜΑΝΔΡΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,0                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 371                               | 372                              | 372                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 26                                | 26                               | 26                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 39                                | 39                               | 39                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,0                              | 1,0                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 17                                | 17                               | 17                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53310000000 V01 ΚΟΙΛΑΝΙ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,0                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 503                               | 503                              | 503                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5340000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,4                              | 7,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 496                               | 496                              | 496                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53410000000 V01 ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 7,2                               | 7,2                              | 7,2                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 497                               | 497                              | 497                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53420000000 V01 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,8                               | 7,8                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 489                               | 489                              | 489                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 31                                | 31                               | 31                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 13                                | 13                               | 13                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 11                                | 11                               | 11                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,4                               | 2,4                              | 2,4                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53430000000 V01 ΚΑΜΙΝΑΡΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,4                              | 7,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 493                               | 493                              | 493                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 23                                | 23                               | 23                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 18                                | 18                               | 18                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  |                                   |                                  |                               | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 18                                | 18                               | 18                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5344000000 V01 ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,4                              | 7,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 494                               | 494                              | 494                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 26                                | 26                               | 26                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | 1,6                               | 1,6                              | 1,6                           | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 18                                | 18                               | 18                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,1                               | 1,1                              | 1,1                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 20                                | 20                               | 20                            | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 18                                | 18                               | 18                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,3                               | 1,3                              | 1,3                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5345000000 V01 ΛΕΜΙΘΟΥ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 7,7                               | 7,7                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 477                               | 477                              | 477                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53500000000 V01 ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 8,1                               | 8,1                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 469                               | 469                              | 469                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53510000000 V01 ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,8                               | 7,8                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 485                               | 485                              | 485                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 14                                | 14                               | 14                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 16                                | 16                               | 16                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 17,0                              | 17,0                             | 17,0                          | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 18                                | 18                               | 18                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,4                               | 1,4                              | 1,4                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5351RG10000 V01 ΤΡΟΟΔΟΣ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 8,6                               | 8,6                              | 8,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 293                               | 293                              | 293                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5352000000 V01 ΦΟΙΝΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,1                               | 8,1                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 483                               | 483                              | 483                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 15                                | 15                               | 15                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 11                                | 11                               | 11                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 16                                | 16                               | 16                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,2                               | 2,2                              | 2,2                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5352RG10000 V01 ΦΥΛΑΓΓΡΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,7                               | 7,7                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 1.226                             | 1.226                            | 1.226                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 23                                | 23                               | 23                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 49                                | 49                               | 49                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 3                                 | 3                                | 3                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 244                               | 244                              | 244                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,8                               | 1,8                              | 1,8                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5353000000 V01 ΠΑΝΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 8,6                               | 8,6                              | 8,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 440                               | 440                              | 440                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,06                              | 0,06                             | 0,06                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 6                                 | 6                                | 6                             | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 5                                 | 5                                | 5                             | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 10                                | 10                               | 10                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  |                                   |                                  |                               | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5354000000 V01 ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,6                               | 7,8                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 421                               | 426                              | 424                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,10                              | 0,10                             | 0,10                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 23                                | 23                               | 23                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 29                                | 29                               | 29                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 17                                | 17                               | 17                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5354RG10000 V01 ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,3                               | 7,7                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 633                               | 649                              | 641                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,03                             | 0,02                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 39                                | 39                               | 39                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 28                                | 28                               | 28                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  |                                   |                                  |                               | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 20                                | 20                               | 20                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,5                               | 1,5                              | 1,5                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53600000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,5                               | 8,1                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 259                               | 357                              | 308                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,08                             | 0,05                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 2                                         | -                                                                  | 16                                | 23                               | 20                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 2                                         | -                                                                  | 13                                | 22                               | 18                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 14                                | 14                               | 14                            | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 2                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 2                                         | -                                                                  | 13                                | 15                               | 14                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53610000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,1                               | 8,1                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 372                               | 372                              | 372                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 24                                | 24                               | 24                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 20                                | 20                               | 20                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 10                                | 10                               | 10                            | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,5                               | 1,5                              | 1,5                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 16                                | 16                               | 16                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53620000000 V01 ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,9                               | 7,9                              | 7,9                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 516                               | 516                              | 516                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 49                                | 49                               | 49                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 42                                | 42                               | 42                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 4                                 | 4                                | 4                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 4,7                               | 4,7                              | 4,7                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 24                                | 24                               | 24                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53630000000 V01 ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,3                               | 8,3                              | 8,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 529                               | 529                              | 529                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 13                                | 13                               | 13                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 14                                | 14                               | 14                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,3                               | 1,3                              | 1,3                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 17                                | 17                               | 17                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  |                                   |                                  |                               | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5364000000 V01 ΔΥΜΕΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,2                               | 8,2                              | 8,2                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 556                               | 556                              | 556                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,04                              | 0,04                             | 0,04                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 29                                | 29                               | 29                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | 2,1                               | 2,1                              | 2,1                           | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 18                                | 18                               | 18                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,9                               | 1,9                              | 1,9                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 18                                | 18                               | 18                            | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,026                             | 0,026                            | 0,026                         | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,1                               | 1,1                              | 1,1                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,4                               | 2,4                              | 2,4                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 18                                | 18                               | 18                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  |                                   |                                  |                               | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53650000000 V01 ΠΕΛΕΝΔΡΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 4                                         | -                                                                  | 7,7                               | 8,2                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 4                                         | -                                                                  | 411                               | 458                              | 438                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 4                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,14                             | 0,07                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 15                                | 15                               | 15                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,0                              | 1,0                           | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 31                                | 31                               | 31                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 2                                 | 2                                | 2                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 4                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 2,7                               | 2,7                              | 2,7                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 15                                | 15                               | 15                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,7                               | 2,7                              | 2,7                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5365RG10000 V01 ΠΕΛΕΝΔΡΙ/ΚΑΡΔΑΜΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,5                               | 7,8                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 458                               | 464                              | 461                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 36                                | 36                               | 36                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 31                                | 31                               | 31                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 3                                 | 3                                | 3                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,0                              | 1,0                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,8                               | 1,8                              | 1,8                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 23                                | 23                               | 23                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5366000000 V01 ΑΓΡΟΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,4                               | 8,2                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 438                               | 469                              | 451                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 19                                | 19                               | 19                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 14                                | 14                               | 14                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 7                                 | 7                                | 7                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,1                               | 1,1                              | 1,1                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 16                                | 16                               | 16                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 5,7                               | 5,7                              | 5,7                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53670000000 V01 ΑΓΡΙΔΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,4                               | 8,4                              | 8,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 556                               | 556                              | 556                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 7                                 | 7                                | 7                             | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 6                                 | 6                                | 6                             | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,5                               | 1,5                              | 1,5                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 13                                | 13                               | 13                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  |                                   |                                  |                               | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53680000000 V01 ΧΑΝΔΡΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,3                               | 8,3                              | 8,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 366                               | 366                              | 366                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 10                                | 10                               | 10                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 11                                | 11                               | 11                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 3,6                               | 3,6                              | 3,6                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 11                                | 11                               | 11                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 25                                | 25                               | 25                            | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53690000000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 8,2                               | 8,3                              | 8,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 403                               | 440                              | 422                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5369RG10000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,7                               | 8,7                              | 8,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 360                               | 360                              | 360                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 8                                 | 8                                | 8                             | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  |                                   |                                  |                               | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5369RG20000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ-ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,7                               | 8,7                              | 8,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 367                               | 367                              | 367                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 8                                 | 8                                | 8                             | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  |                                   |                                  |                               | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000 V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 76                                        | -                                                                  | 7,1                               | 8,7                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 75                                        | -                                                                  | 687                               | 944                              | 760                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 74                                        | -                                                                  | 14                                | 116                              | 67                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 72                                        | -                                                                  | 0,01                              | 0,10                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 6                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 6                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 6                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,4                              | 0,3                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 6                                         | -                                                                  | 32                                | 91                               | 61                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 6                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 6                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 6                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 6                                         | -                                                                  | 79                                | 112                              | 94                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 6                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 6                                         | -                                                                  | 3                                 | 3                                | 3                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 76                                        | -                                                                  | 0,013                             | 0,013                            | 0,013                         | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 6                                         | -                                                                  | 0,8                               | 0,9                              | 0,8                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 6                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,5                              | 1,2                           | 10                 | μg/l               |
| ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)                            | 1                                         | -                                                                  |                                   |                                  |                               | 200                | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 6                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 6                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,2                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 6                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,5                              | 1,3                           | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 6                                         | -                                                                  | 117                               | 152                              | 133                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 6                                         | -                                                                  | 1,8                               | 2,4                              | 2,1                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1021000000 V02 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 11                                        | -                                                                  | 7,3                               | 8,3                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 11                                        | -                                                                  | 674                               | 845                              | 726                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 11                                        | -                                                                  | 17                                | 55                               | 36                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 10                                        | -                                                                  | 0,03                              | 0,09                             | 0,06                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 2                                         | -                                                                  | 0,4                               | 0,4                              | 0,4                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 2                                         | -                                                                  | 20                                | 28                               | 24                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 2                                         | -                                                                  | 89                                | 110                              | 100                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 2                                         | -                                                                  | 1,3                               | 1,3                              | 1,3                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 11                                        | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 2                                         | -                                                                  | 1,3                               | 1,3                              | 1,3                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 2                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 2                                         | -                                                                  | 1,1                               | 1,4                              | 1,3                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 2                                         | -                                                                  | 134                               | 151                              | 143                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 2                                         | -                                                                  | 1,1                               | 1,1                              | 1,1                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11001101000 V03 ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,2                               | 7,4                              | 7,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 698                               | 872                              | 809                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 3                                         | -                                                                  | 33                                | 120                              | 81                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11010000000 V01 ΜΑΘΙΑΤΗΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,0                               | 7,9                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 699                               | 974                              | 840                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 3                                         | -                                                                  | 48                                | 162                              | 96                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11030000000 V01 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,1                               | 7,9                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 707                               | 865                              | 802                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 3                                         | 1                                                                  | 38                                | 232                              | 125                           | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,3                               | 0,3                              | 0,3                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 142                               | 142                              | 142                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 86                                | 86                               | 86                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 1,8                               | 1,8                              | 1,8                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 101                               | 101                              | 101                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,3                               | 1,3                              | 1,3                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11040000000 V01 ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,7                               | 7,7                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 1.330                             | 1.330                            | 1.330                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,06                              | 0,06                             | 0,06                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 185                               | 185                              | 185                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 108                               | 108                              | 108                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,6                               | 1,6                              | 1,6                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 10                                | 10                               | 10                            | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 0,5                               | 0,5                              | 0,5                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 196                               | 196                              | 196                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,7                               | 1,7                              | 1,7                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11051106000 V01 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,5                               | 7,5                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 699                               | 856                              | 778                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1105RG10000 V01 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,3                               | 7,6                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 696                               | 875                              | 809                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 3                                         | -                                                                  | 37                                | 185                              | 104                           | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,06                              | 0,06                             | 0,06                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,4                               | 0,4                              | 0,4                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 31                                | 31                               | 31                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 88                                | 88                               | 88                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,9                               | 1,9                              | 1,9                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 127                               | 127                              | 127                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11070000000 V01 ΔΑΛΙ - ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,2                               | 7,3                              | 7,2                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 696                               | 801                              | 743                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 3                                         | -                                                                  | 16                                | 58                               | 36                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,5                               | 0,5                              | 0,5                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 32                                | 32                               | 32                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 113                               | 113                              | 113                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 164                               | 164                              | 164                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,5                               | 2,5                              | 2,5                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000 V01 ΔΑΛΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,2                               | 7,4                              | 7,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 720                               | 798                              | 752                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 3                                         | -                                                                  | 17                                | 41                               | 31                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,3                               | 0,3                              | 0,3                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 26                                | 26                               | 26                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | 20                                | 20                               | 20                            | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 91                                | 91                               | 91                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,6                               | 1,6                              | 1,6                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 0,9                               | 0,9                              | 0,9                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 128                               | 128                              | 128                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 3,6                               | 3,6                              | 3,6                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11080000000 V01 ΛΥΜΠΙΑ

| Δοκιμές                     | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                          | 2                                         | -                                                                  | 7,3                               | 7,4                              | 7,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)          | 2                                         | -                                                                  | 703                               | 725                              | 714                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)              | 2                                         | -                                                                  | 23                                | 32                               | 28                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)              | 2                                         | -                                                                  | 0,08                              | 0,08                             | 0,08                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                   | 1                                         | -                                                                  | 0,3                               | 0,3                              | 0,3                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)               | 1                                         | -                                                                  | 26                                | 26                               | 26                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                 | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)               | 1                                         | -                                                                  | 13                                | 13                               | 13                            | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na+)                | 1                                         | -                                                                  | 88                                | 88                               | 88                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                | 1                                         | -                                                                  | 3,3                               | 3,3                              | 3,3                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)              | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)              | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC) | 1                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,0                              | 1,0                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)              | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                 | 1                                         | -                                                                  | 11                                | 11                               | 11                            | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)             | 1                                         | -                                                                  | 126                               | 126                              | 126                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                 | 1                                         | -                                                                  | 3,2                               | 3,2                              | 3,2                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11090000000 V01 ΛΥΘΟΡΟΔΟΝΤΑΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,9                               | 8,1                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 817                               | 851                              | 834                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,05                              | 0,05                             | 0,05                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1109RG20000 V01 Δημόσια βρύση Πετρή - Δασική περιοχή

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,6                               | 7,9                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 424                               | 432                              | 428                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,10                              | 0,10                             | 0,10                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 14                                | 14                               | 14                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 27                                | 27                               | 27                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 1                                 | 1                                | 1                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 28                                | 28                               | 28                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11200000000 V01 ΠΟΤΑΜΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,5                               | 7,5                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 704                               | 735                              | 720                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,4                               | 0,4                              | 0,4                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 30                                | 30                               | 30                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 88                                | 88                               | 88                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 2,2                               | 2,2                              | 2,2                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 129                               | 129                              | 129                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,1                               | 1,1                              | 1,1                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1200000000 V01 ΚΑΜΠΙ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,0                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 416                               | 416                              | 416                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1201000000 V02 ΦΑΡΜΑΚΑΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,9                               | 8,0                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 265                               | 302                              | 284                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 36                                | 36                               | 36                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 24                                | 24                               | 24                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 22                                | 22                               | 22                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1202000000 V01 ΑΠΛΙΚΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,9                               | 7,9                              | 7,9                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 446                               | 446                              | 446                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 59                                | 59                               | 59                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 70                                | 70                               | 70                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 3,9                               | 3,9                              | 3,9                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 20                                | 20                               | 20                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12030000000 V01 ΛΑΖΑΝΙΑ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 8,1                               | 8,1                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 364                               | 364                              | 364                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,03                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1203CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,0                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 363                               | 363                              | 363                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | 0,04                              | 0,04                             | 0,04                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1204000000 V02 ΓΟΥΡΡΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,2                               | 8,2                              | 8,2                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 366                               | 366                              | 366                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,04                              | 0,04                             | 0,04                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 35                                | 35                               | 35                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 70                                | 70                               | 70                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 4,5                               | 4,5                              | 4,5                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,0                              | 1,0                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 16                                | 16                               | 16                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12050000000 V01 ΦΙΚΑΡΔΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,1                               | 8,1                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 330                               | 330                              | 330                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,04                              | 0,04                             | 0,04                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 43                                | 43                               | 43                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 21                                | 21                               | 21                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 8,7                               | 8,7                              | 8,7                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 16                                | 16                               | 16                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12060000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,8                               | 7,8                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 535                               | 535                              | 535                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12070000000 V02 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,6                               | 7,6                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 670                               | 670                              | 670                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 119                               | 119                              | 119                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 152                               | 152                              | 152                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 41                                | 41                               | 41                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12080000000 V02 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,1                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 596                               | 613                              | 605                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 2                                         | -                                                                  | 30                                | 35                               | 33                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1208RG10000 V01 ΜΑΛΟΥΝΤΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,2                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 525                               | 558                              | 542                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,10                              | 0,10                             | 0,10                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12090000000 V01 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 8,1                               | 8,1                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 530                               | 609                              | 570                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 2                                         | -                                                                  | 30                                | 73                               | 52                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1209RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,6                               | 7,6                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 433                               | 433                              | 433                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 16                                | 16                               | 16                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 16                                | 16                               | 16                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 19                                | 19                               | 19                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12100000000 V01 ΑΡΕΔΙΟΥ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,9                               | 8,0                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 554                               | 566                              | 560                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | 0,04                              | 0,04                             | 0,04                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12110000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,9                               | 7,9                              | 7,9                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 1.146                             | 1.281                            | 1.214                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | 1                                                                  | 232                               | 232                              | 232                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12120000000 V01 ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,8                               | 8,2                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 472                               | 494                              | 483                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12130000000 V02 ΜΙΤΣΕΡΟ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,7                               | 8,1                              | 7,9                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 626                               | 707                              | 667                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12200000000 V01 ΚΑΠΕΔΕΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 8,2                               | 8,2                              | 8,2                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 289                               | 327                              | 308                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 38                                | 38                               | 38                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 49                                | 49                               | 49                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 4,7                               | 4,7                              | 4,7                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 67                                | 67                               | 67                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1220RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 7,8                               | 7,8                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 319                               | 319                              | 319                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1220RG30000 V02 ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,3                               | 8,3                              | 8,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 298                               | 298                              | 298                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 26                                | 26                               | 26                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 52                                | 52                               | 52                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  |                                   |                                  |                               | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 15                                | 15                               | 15                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1222000000 V02 ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,9                               | 8,1                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 761                               | 772                              | 767                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | 0,27                              | 0,30                             | 0,28                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | 0,106                             | 0,106                            | 0,106                         | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12230000000 V01 ΚΑΜΠΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 8,4                               | 8,4                              | 8,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 289                               | 299                              | 294                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1224000000 V01 ΜΑΡΚΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,1                               | 8,1                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 671                               | 671                              | 671                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,08                              | 0,08                             | 0,08                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 88                                | 88                               | 88                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 96                                | 96                               | 96                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,9                               | 1,9                              | 1,9                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,3                               | 1,3                              | 1,3                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 46                                | 46                               | 46                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,4                               | 2,4                              | 2,4                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG10000 V02 ΠΟΛΙΤΙΚΟ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 8,2                               | 8,2                              | 8,2                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 620                               | 620                              | 620                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG30000 V01 ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΜΟΝΗ ΑΓ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 8,1                               | 8,2                              | 8,2                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 925                               | 954                              | 940                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,05                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 248                               | 248                              | 248                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 192                               | 192                              | 192                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,5                               | 1,5                              | 1,5                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 80                                | 80                               | 80                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12270000000 V01 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,0                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 526                               | 550                              | 538                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 2                                         | -                                                                  | 29                                | 72                               | 51                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,15                              | 0,15                             | 0,15                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12280000000 V01 ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,2                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 461                               | 511                              | 486                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 2                                         | -                                                                  | 84                                | 93                               | 89                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,06                              | 0,06                             | 0,06                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 108                               | 108                              | 108                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | 8,8                               | 8,8                              | 8,8                           | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 34                                | 34                               | 34                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 3,2                               | 3,2                              | 3,2                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 39                                | 39                               | 39                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12290000000 V01 ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,3                              | 8,2                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 676                               | 726                              | 701                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)     | 2                                         | -                                                                  | 56                                | 63                               | 60                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12310000000 V01 ΑΝΑΓΕΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,6                               | 7,8                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 716                               | 777                              | 747                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 2                                         | -                                                                  | 41                                | 44                               | 43                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,03                             | 0,02                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,4                               | 0,4                              | 0,4                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 47                                | 47                               | 47                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 97                                | 97                               | 97                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,8                               | 1,8                              | 1,8                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 130                               | 130                              | 130                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,8                               | 1,8                              | 1,8                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12321233000 V01 ΔΕΥΤΕΡΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,6                               | 7,7                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | 1                                                                  | 1.845                             | 2.825                            | 2.335                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 1                                         | -                                                                  | 19                                | 19                               | 19                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,09                             | 0,06                          | 0,50               | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 2                                         | 2                                                                  | 258                               | 521                              | 390                           | 250                | mg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 2                                         | 2                                                                  | 333                               | 525                              | 429                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 2                                         | 2                                                                  | 353                               | 530                              | 442                           | 250                | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12400000000 V01 ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,5                               | 7,8                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 1.320                             | 1.322                            | 1.321                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 1                                         | -                                                                  | 43                                | 43                               | 43                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | 1                                                                  | 259                               | 259                              | 259                           | 250                | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12410000000 V01 ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,5                               | 8,0                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 772                               | 834                              | 803                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,3                               | 0,3                              | 0,3                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 95                                | 95                               | 95                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | 2,4                               | 2,4                              | 2,4                           | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 115                               | 115                              | 115                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,007                             | 0,007                            | 0,007                         | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,6                               | 1,6                              | 1,6                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,6                               | 1,6                              | 1,6                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 140                               | 140                              | 140                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12420000000 V01 ΔΕΝΕΙΑ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 7,8                               | 7,8                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 863                               | 863                              | 863                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12430000000 V01 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

| Δοκιμές                     | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                          | 2                                         | -                                                                  | 7,5                               | 8,0                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)          | 2                                         | -                                                                  | 913                               | 943                              | 928                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)              | 1                                         | -                                                                  | 47                                | 47                               | 47                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)              | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)               | 1                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,0                              | 1,0                           | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                   | 1                                         | -                                                                  | 0,4                               | 0,4                              | 0,4                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)               | 1                                         | -                                                                  | 75                                | 75                               | 75                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                 | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na+)                | 1                                         | -                                                                  | 143                               | 143                              | 143                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)              | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)              | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC) | 1                                         | -                                                                  | 0,6                               | 0,6                              | 0,6                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)              | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                 | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)             | 1                                         | -                                                                  | 154                               | 154                              | 154                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                 | 1                                         | -                                                                  | 1,1                               | 1,1                              | 1,1                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1244000000 V01 ΜΑΜΜΑΡΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,5                               | 8,0                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 760                               | 793                              | 777                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 2                                         | -                                                                  | 30                                | 35                               | 33                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13000000000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΜΟΡΦΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,0                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 265                               | 265                              | 265                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 19                                | 19                               | 19                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 18                                | 18                               | 18                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 5                                 | 5                                | 5                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,0                              | 1,0                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 14                                | 14                               | 14                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1300RG10000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ - ΕΞΩ ΣΤΑΥΡΟΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,8                               | 7,8                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 278                               | 278                              | 278                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 18                                | 18                               | 18                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 22                                | 22                               | 22                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 6                                 | 6                                | 6                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,1                               | 1,1                              | 1,1                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 12                                | 12                               | 12                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1301000000 V01 ΑΣΚΑΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,6                               | 8,6                              | 8,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 366                               | 366                              | 366                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 14                                | 14                               | 14                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 18                                | 18                               | 18                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 3                                 | 3                                | 3                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 2,0                               | 2,0                              | 2,0                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 12                                | 12                               | 12                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 21                                | 21                               | 21                            | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13020000000 V01 ΑΛΩΝΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,7                               | 8,7                              | 8,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 372                               | 372                              | 372                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13030000000 V01 ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 8,7                               | 8,7                              | 8,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 342                               | 342                              | 342                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13040000000 V01 ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 9,1                               | 9,1                              | 9,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 372                               | 372                              | 372                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13051306000 V01 ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ, ΣΑΡΑΝΤΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,6                               | 8,6                              | 8,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 358                               | 358                              | 358                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 15                                | 15                               | 15                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 16                                | 16                               | 16                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 10                                | 10                               | 10                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 19                                | 19                               | 19                            | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13080000000 V01 ΑΛΗΘΙΝΟΥ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 8,1                               | 8,1                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 342                               | 342                              | 342                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13100000000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,0                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 208                               | 208                              | 208                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 16                                | 16                               | 16                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 17                                | 17                               | 17                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 10                                | 10                               | 10                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1320000000 V01 ΞΥΛΙΑΤΟΣ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 8,3                               | 8,3                              | 8,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 474                               | 474                              | 474                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1321000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,6                              | 8,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 696                               | 737                              | 717                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13220000000 V01 ΝΙΚΗΤΑΡΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,8                               | 8,3                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 808                               | 837                              | 823                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,4                               | 0,4                              | 0,4                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 129                               | 129                              | 129                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 181                               | 181                              | 181                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 71                                | 71                               | 71                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,8                               | 1,8                              | 1,8                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13230000000 V01      ΒΥΖΑΚΙΑ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,7                               | 7,8                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 971                               | 988                              | 980                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | 0,13                              | 0,13                             | 0,13                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1324000000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 8,1                               | 8,6                              | 8,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 403                               | 485                              | 444                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | 0,08                              | 0,08                             | 0,08                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13260000000 V01 ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ

| Δοκιμές                     | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                          | 1                                         | -                                                                  | 8,2                               | 8,2                              | 8,2                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)          | 1                                         | -                                                                  | 482                               | 482                              | 482                           | 2764               | μS/cm              |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> -) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1326RG10000 V01 ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ - ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,2                               | 8,2                              | 8,2                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 476                               | 476                              | 476                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 69                                | 69                               | 69                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 2,2                               | 2,2                              | 2,2                           | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 49                                | 49                               | 49                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 37                                | 37                               | 37                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13270000000 V01 ΟΡΟΥΝΤΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,1                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 660                               | 671                              | 666                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,03                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | 1,3                               | 1,3                              | 1,3                           | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 62                                | 62                               | 62                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 82                                | 82                               | 82                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 25                                | 25                               | 25                            | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 0,5                               | 0,5                              | 0,5                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 71                                | 71                               | 71                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 5,7                               | 5,7                              | 5,7                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13281329000 V01 ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,3                               | 8,3                              | 8,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 1.177                             | 1.177                            | 1.177                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 156                               | 156                              | 156                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 116                               | 116                              | 116                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,3                               | 0,3                              | 0,3                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 101                               | 101                              | 101                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,9                               | 1,9                              | 1,9                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13300000000 V01 ΠΟΤΑΜΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,9                               | 7,9                              | 7,9                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 1.017                             | 1.030                            | 1.024                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,5                               | 0,5                              | 0,5                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 159                               | 159                              | 159                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 181                               | 181                              | 181                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 0,5                               | 0,5                              | 0,5                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,6                               | 0,6                              | 0,6                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 114                               | 114                              | 114                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,4                               | 2,4                              | 2,4                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1360000000 V01 ΑΚΑΚΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,6                               | 8,0                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 931                               | 939                              | 935                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,19                              | 0,19                             | 0,19                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | 4,2                               | 4,2                              | 4,2                           | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 133                               | 133                              | 133                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 92                                | 92                               | 92                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 24                                | 24                               | 24                            | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 0,6                               | 0,6                              | 0,6                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,5                               | 1,5                              | 1,5                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 109                               | 109                              | 109                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,1                               | 1,1                              | 1,1                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1361000000 V01 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,8                               | 7,9                              | 7,9                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 659                               | 664                              | 662                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1362000000 V01 ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,7                               | 8,0                              | 7,9                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 762                               | 777                              | 770                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,3                               | 0,3                              | 0,3                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 56                                | 56                               | 56                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 93                                | 93                               | 93                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 21                                | 21                               | 21                            | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,5                               | 1,5                              | 1,5                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 107                               | 107                              | 107                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 3,6                               | 3,6                              | 3,6                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13680000000 V01 ΜΕΝΙΚΟ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,6                               | 8,0                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 755                               | 772                              | 764                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1400000000 V01 ΣΠΗΛΙΑ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,9                               | 8,1                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 499                               | 602                              | 551                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1400RG10000 V01 ΚΟΥΡΔΑΛΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,1                               | 8,1                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 506                               | 506                              | 506                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 17                                | 17                               | 17                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 55                                | 55                               | 55                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 4,5                               | 4,5                              | 4,5                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,0                              | 1,0                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 35                                | 35                               | 35                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1402000000 V01 ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,2                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 494                               | 502                              | 498                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,03                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 2,8                               | 2,8                              | 2,8                           | 10                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1403000000 V01 KANNABIA

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,7                               | 8,7                              | 8,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 495                               | 495                              | 495                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 35                                | 35                               | 35                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 110                               | 110                              | 110                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,9                               | 1,9                              | 1,9                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 30                                | 30                               | 30                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404000000 V01 ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,9                               | 8,8                              | 8,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 350                               | 396                              | 373                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,04                              | 0,08                             | 0,06                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 6                                 | 6                                | 6                             | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 8                                 | 8                                | 8                             | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 12                                | 12                               | 12                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  |                                   |                                  |                               | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,5                               | 8,5                              | 8,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 554                               | 554                              | 554                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404RG20000 V01 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ)

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,2                               | 8,2                              | 8,2                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 453                               | 453                              | 453                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 5                                 | 5                                | 5                             | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 6                                 | 6                                | 6                             | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 13                                | 13                               | 13                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 4,8                               | 4,8                              | 4,8                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14050000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,1                               | 8,1                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 498                               | 498                              | 498                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1406000000 V01 ΓΑΛΑΤΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 8,5                               | 8,9                              | 8,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 331                               | 357                              | 344                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,03                             | 0,02                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 6                                 | 6                                | 6                             | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,5                               | 1,5                              | 1,5                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 12                                | 12                               | 12                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  |                                   |                                  |                               | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14070000000 V01 ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 8,6                               | 8,6                              | 8,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 451                               | 451                              | 451                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,03                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14080000000 V01 ΚΑΛΙΑΝΑ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 8,6                               | 8,6                              | 8,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 567                               | 567                              | 567                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | 0,09                              | 0,09                             | 0,09                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14090000000 V01 ΤΕΜΠΡΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,6                               | 8,6                              | 8,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 507                               | 507                              | 507                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 58                                | 58                               | 58                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 84                                | 84                               | 84                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 26                                | 26                               | 26                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 3,1                               | 3,1                              | 3,1                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14100000000 V01 ΚΟΡΑΚΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 8,5                               | 8,5                              | 8,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 410                               | 451                              | 431                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 31                                | 31                               | 31                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 63                                | 63                               | 63                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 25                                | 25                               | 25                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 11                                | 11                               | 11                            | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14110000000 V01 ΕΥΡΥΧΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 8,1                               | 8,4                              | 8,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 531                               | 545                              | 538                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,04                              | 0,04                             | 0,04                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 80                                | 80                               | 80                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 66                                | 66                               | 66                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 32                                | 32                               | 32                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,7                               | 2,7                              | 2,7                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14120000000 V01 ΦΛΑΣΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,6                               | 7,6                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 1.198                             | 1.198                            | 1.198                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 151                               | 151                              | 151                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | 1                                                                  | 232                               | 232                              | 232                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 106                               | 106                              | 106                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,9                               | 2,9                              | 2,9                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1415000000 V01 ΛΗΝΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,5                               | 7,5                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 1.114                             | 1.114                            | 1.114                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,04                              | 0,04                             | 0,04                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 176                               | 176                              | 176                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | 1                                                                  | 208                               | 208                              | 208                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 56                                | 56                               | 56                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14160000000 V01 ΚΑΤΥΔΑΤΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,9                               | 8,2                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 1.127                             | 1.139                            | 1.133                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,06                              | 0,06                             | 0,06                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,3                               | 0,3                              | 0,3                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 225                               | 225                              | 225                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | 6,6                               | 6,6                              | 6,6                           | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 2                                         | 2                                                                  | 237                               | 267                              | 252                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,3                               | 0,3                              | 0,3                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 112                               | 112                              | 112                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14200000000 V01 ΠΕΔΟΥΛΑΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 8,1                               | 8,7                              | 8,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 317                               | 346                              | 331                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,03                             | 0,02                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 12                                | 12                               | 12                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 7                                 | 7                                | 7                             | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 14                                | 14                               | 14                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 3,6                               | 3,6                              | 3,6                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420RG10000 V01 ΠΕΔΟΥΛΑΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,2                               | 8,2                              | 8,2                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 457                               | 457                              | 457                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,14                              | 0,14                             | 0,14                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 8                                 | 8                                | 8                             | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 6                                 | 6                                | 6                             | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 14                                | 14                               | 14                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 15                                | 15                               | 15                            | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420RG20000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,1                               | 8,1                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 520                               | 520                              | 520                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,13                              | 0,13                             | 0,13                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 8                                 | 8                                | 8                             | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 6                                 | 6                                | 6                             | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 12                                | 12                               | 12                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 24                                | 24                               | 24                            | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1421000000 V01 ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,7                               | 8,1                              | 7,9                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 381                               | 397                              | 389                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 30                                | 30                               | 30                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 19                                | 19                               | 19                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 24                                | 24                               | 24                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1421RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΥΣΤΑΡΟΥΔΑ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,4                              | 7,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 465                               | 465                              | 465                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1421RG20000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΤΟΣ ΚΟΜΙΤΙΤΖΗ (ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ)

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,4                              | 7,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 457                               | 457                              | 457                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 35                                | 35                               | 35                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 44                                | 44                               | 44                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 51                                | 51                               | 51                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14220000000 V01 ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,0                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 521                               | 521                              | 521                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | 0,05                              | 0,05                             | 0,05                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1422RG10000 V02 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΡΑΡΚΑΚΑΣ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 7,6                               | 7,6                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 562                               | 562                              | 562                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | 0,10                              | 0,10                             | 0,10                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1422RG20000 V01 ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,9                               | 7,9                              | 7,9                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 518                               | 518                              | 518                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,03                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 18                                | 18                               | 18                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | 1,6                               | 1,6                              | 1,6                           | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 18                                | 18                               | 18                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,3                               | 1,3                              | 1,3                           | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 18                                | 18                               | 18                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,4                               | 2,4                              | 2,4                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14230000000 V01 ΟΙΚΟΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,0                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 391                               | 391                              | 391                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,12                              | 0,12                             | 0,12                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 18                                | 18                               | 18                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 18                                | 18                               | 18                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 22                                | 22                               | 22                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 8,8                               | 8,8                              | 8,8                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1424000000 V02 ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,6                              | 8,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 353                               | 361                              | 357                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,05                              | 0,05                             | 0,05                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 10                                | 10                               | 10                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 21                                | 21                               | 21                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,4                               | 1,4                              | 1,4                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 17                                | 17                               | 17                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 8,2                               | 8,2                              | 8,2                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΟΝΟΜΑΤΗ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 8,1                               | 8,1                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 521                               | 521                              | 521                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425RG20000 V01 ΓΕΡΑΚΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,5                               | 8,0                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 240                               | 244                              | 242                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,10                             | 0,06                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 16                                | 16                               | 16                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 28                                | 28                               | 28                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 18                                | 18                               | 18                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14261427000 V01 ΚΑΜΠΟΣ ,ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 3                                         | -                                                                  | 7,7                               | 7,8                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 3                                         | -                                                                  | 274                               | 283                              | 279                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 3                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1426CH10000 V01 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,9                               | 8,2                              | 8,1                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 276                               | 287                              | 283                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,04                              | 0,05                             | 0,05                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1426CH20000 V01 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ-ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΜΕΝΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,7                               | 7,8                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 404                               | 413                              | 409                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,03                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 35                                | 35                               | 35                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 15                                | 15                               | 15                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 20                                | 20                               | 20                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1427RG10000 V01 ΚΑΜΠΟΣ (Εκδομικός χώρος Αγία Βαρβάρα)

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 7,3                               | 7,3                              | 7,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 633                               | 633                              | 633                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14570000000 V01 ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,3                               | 7,4                              | 7,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 572                               | 577                              | 575                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,04                              | 0,04                             | 0,04                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 76                                | 76                               | 76                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 40                                | 40                               | 40                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 2,7                               | 2,7                              | 2,7                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 52                                | 52                               | 52                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,4                               | 1,4                              | 1,4                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14590000000 V01 ΑΛΕΥΚΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,4                              | 7,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 573                               | 573                              | 573                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 87                                | 87                               | 87                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | 9,1                               | 9,1                              | 9,1                           | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 45                                | 45                               | 45                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,003                             | 0,003                            | 0,003                         | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,5                               | 1,5                              | 1,5                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 9,9                               | 9,9                              | 9,9                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 48                                | 48                               | 48                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1460000000 V01 ΠΗΓΕΝΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,2                               | 7,3                              | 7,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 947                               | 967                              | 957                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 105                               | 105                              | 105                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 79                                | 79                               | 79                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 26                                | 26                               | 26                            | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,1                               | 1,1                              | 1,1                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,6                               | 2,6                              | 2,6                           | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 100                               | 100                              | 100                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,6                               | 2,6                              | 2,6                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG10000 V01 ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 5                                         | -                                                                  | 7,5                               | 7,9                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 5                                         | -                                                                  | 644                               | 728                              | 692                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 5                                         | -                                                                  | 58                                | 74                               | 67                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 4                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,09                             | 0,06                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | 1,3                               | 1,3                              | 1,3                           | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 109                               | 109                              | 109                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 70                                | 70                               | 70                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,5                               | 1,5                              | 1,5                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 3                                 | 3                                | 3                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 5                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 1,4                               | 1,4                              | 1,4                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,3                               | 1,3                              | 1,3                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 73                                | 73                               | 73                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG20000 V01 ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 8                                         | -                                                                  | 7,3                               | 7,9                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 8                                         | -                                                                  | 600                               | 721                              | 682                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 8                                         | -                                                                  | 39                                | 84                               | 67                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 7                                         | -                                                                  | 0,05                              | 0,05                             | 0,05                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 98                                | 98                               | 98                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 59                                | 59                               | 59                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 3                                 | 3                                | 3                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 8                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 1,5                               | 1,5                              | 1,5                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,8                               | 1,8                              | 1,8                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 63                                | 63                               | 63                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,0                              | 1,0                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG30000 V01 ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

| Δοκιμές                     | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                          | 5                                         | -                                                                  | 7,1                               | 7,9                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)          | 5                                         | -                                                                  | 654                               | 886                              | 763                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)              | 5                                         | -                                                                  | 41                                | 74                               | 57                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)              | 4                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,08                             | 0,04                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)               | 1                                         | -                                                                  | 1,9                               | 1,9                              | 1,9                           | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                   | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)               | 1                                         | -                                                                  | 91                                | 91                               | 91                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                 | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na+)                | 1                                         | -                                                                  | 95                                | 95                               | 95                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                | 1                                         | -                                                                  | 2,3                               | 2,3                              | 2,3                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)              | 1                                         | -                                                                  | 3                                 | 3                                | 3                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)              | 5                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC) | 1                                         | -                                                                  | 0,6                               | 0,6                              | 0,6                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                | 1                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,0                              | 1,0                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)              | 1                                         | -                                                                  | 0,5                               | 0,5                              | 0,5                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                 | 1                                         | -                                                                  | 2,2                               | 2,2                              | 2,2                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)             | 1                                         | -                                                                  | 97                                | 97                               | 97                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                 | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106013000 V03

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ,ΑΓ.ΝΕΟΦ.,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΑΡΜΟΥ,ΑΧΕΛΕΙΑ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΚΑΜΑΡΕΣ,ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ  
(ΨΠ,ΤΠ),ΚΟΛΩΝΗ,Κ.ΚΟΡΑΛ.,ΛΕΜΠΑ,ΛΟΦΟΣ,ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΗ,ΤΑΛΑ,ΤΙΜΗ,ΧΛΩΡΑΚΑ,55ΣΜ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ  
ΣΠΗΛΙΕΣ

| Δοκιμές                     | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                          | 13                                        | -                                                                  | 7,1                               | 8,1                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)          | 13                                        | -                                                                  | 560                               | 1.312                            | 694                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)              | 13                                        | -                                                                  | 58                                | 142                              | 88                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)              | 13                                        | -                                                                  | 0,01                              | 0,08                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)               | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)               | 2                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,1                              | 1,1                           | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                   | 2                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)               | 2                                         | -                                                                  | 78                                | 109                              | 94                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                 | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)               | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)               | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na+)                | 2                                         | -                                                                  | 60                                | 66                               | 63                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                | 2                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)              | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)              | 13                                        | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC) | 2                                         | -                                                                  | 1,9                               | 2,1                              | 2,0                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                | 2                                         | -                                                                  | 1,5                               | 1,6                              | 1,6                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)             | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)              | 2                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                 | 2                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,0                              | 1,0                           | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)             | 2                                         | -                                                                  | 63                                | 68                               | 66                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                 | 2                                         | -                                                                  | 1,8                               | 1,8                              | 1,8                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60110000000 V01 ΚΟΝΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,2                               | 7,8                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 594                               | 787                              | 709                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 3                                         | -                                                                  | 46                                | 64                               | 53                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,06                             | 0,04                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60220000000 V01 ΕΜΠΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,3                               | 7,9                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 741                               | 817                              | 774                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 1                                         | -                                                                  | 27                                | 27                               | 27                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,04                              | 0,08                             | 0,06                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 138                               | 138                              | 138                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 64                                | 64                               | 64                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 3                                 | 3                                | 3                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 0,9                               | 0,9                              | 0,9                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,7                               | 1,7                              | 1,7                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 62                                | 62                               | 62                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60230000000 V01 ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,6                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 774                               | 809                              | 792                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)     | 2                                         | -                                                                  | 20                                | 53                               | 37                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,03                             | 0,02                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6024000000 V01 ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,3                               | 7,7                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 771                               | 799                              | 785                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | 0,04                              | 0,04                             | 0,04                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60250000000 V01 ΜΕΣΟΓΗ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,2                               | 7,6                              | 7,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 741                               | 813                              | 777                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 2                                         | -                                                                  | 16                                | 16                               | 16                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,05                             | 0,04                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6025RG20000 V01 ΜΕΣΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟ (Περιοχή παλαιού Δημοτικού)

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,7                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 693                               | 743                              | 718                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,04                              | 0,04                             | 0,04                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | 3,1                               | 3,1                              | 3,1                           | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,0                | mg/l               |
| ΓΕΥΣΗ                                   | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    |                    |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 64                                | 64                               | 64                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 90                                | 90                               | 90                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 3,5                               | 3,5                              | 3,5                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 3                                 | 3                                | 3                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΟΣΜΗ                                    | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    |                    |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 2,9                               | 2,9                              | 2,9                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,6                               | 1,6                              | 1,6                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 70                                | 70                               | 70                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,1                               | 1,1                              | 1,1                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG10000 V01 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,2                               | 7,6                              | 7,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 661                               | 719                              | 696                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 3                                         | -                                                                  | 75                                | 81                               | 78                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG20000 V01 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΕΛΛΗ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,2                               | 7,7                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 666                               | 727                              | 705                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,13                              | 0,13                             | 0,13                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | 1,1                               | 1,1                              | 1,1                           | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 92                                | 92                               | 92                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 62                                | 62                               | 62                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 1,8                               | 1,8                              | 1,8                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 2,0                               | 2,0                              | 2,0                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,3                               | 0,3                              | 0,3                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 70                                | 70                               | 70                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61000000000 V01 ΚΟΥΚΛΙΑ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,3                               | 7,4                              | 7,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 851                               | 965                              | 908                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,03                             | 0,02                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6100RG10000 V02 ΚΟΥΚΛΙΑ APHRODITE HILLS, ΧΑ ΠΟΤΑΜΙ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,5                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 910                               | 1.009                            | 960                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | 0,04                              | 0,04                             | 0,04                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61010000000 V01 ΜΑΝΔΡΙΑ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,5                               | 7,7                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 784                               | 785                              | 785                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,03                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61066113000 V01 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΒΠ ΑΓ.ΒΑΡΒ.,ΑΝΑΡΙΤΑ (ΚΕΝ ΠΑΦΟΥ),ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ,ΝΑΤΑ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,5                               | 7,6                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 609                               | 832                              | 721                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΓΕΥΣΗ              | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    |                    |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61100000000 V01 ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,3                               | 7,8                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 590                               | 762                              | 695                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 3                                         | -                                                                  | 33                                | 60                               | 46                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 115                               | 115                              | 115                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 61                                | 61                               | 61                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 3                                 | 3                                | 3                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 0,9                               | 0,9                              | 0,9                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,6                               | 1,6                              | 1,6                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,1                               | 1,1                              | 1,1                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 62                                | 62                               | 62                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,1                               | 1,1                              | 1,1                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61140000000 V01 ΧΟΛΕΤΡΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,5                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 783                               | 800                              | 792                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61156116000 V01 ΑΞΥΛΟΥ, ΕΛΕΔΙΟ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ, ΠΕΝΤΑΛΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,5                               | 7,7                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 639                               | 639                              | 639                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61206121000 V02 ΤΣΑΔΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 4                                         | -                                                                  | 7,2                               | 7,8                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 4                                         | -                                                                  | 553                               | 776                              | 642                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 4                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,09                             | 0,04                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 69                                | 69                               | 69                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 45                                | 45                               | 45                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,0                              | 1,0                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 7                                 | 7                                | 7                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 4                                         | -                                                                  | 0,050                             | 0,106                            | 0,078                         | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 1,8                               | 1,8                              | 1,8                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 4,9                               | 4,9                              | 4,9                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,2                               | 2,2                              | 2,2                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 63                                | 63                               | 63                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6125000000 V01 ΛΕΤΥΜΠΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,6                               | 7,8                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 540                               | 542                              | 541                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 65                                | 65                               | 65                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 42                                | 42                               | 42                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 2,2                               | 2,2                              | 2,2                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 2,1                               | 2,1                              | 2,1                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,4                               | 2,4                              | 2,4                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 51                                | 51                               | 51                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61286129000 V01 ΧΟΥΛΟΥ, ΛΕΜΩΝΑ, ΚΟΥΡΔΑΚΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,6                               | 7,6                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 610                               | 631                              | 621                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,03                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 83                                | 83                               | 83                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 46                                | 46                               | 46                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 2,2                               | 2,2                              | 2,2                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 3,6                               | 3,6                              | 3,6                           | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 49                                | 49                               | 49                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61300000000 V01 ΑΚΟΥΡΣΟΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,7                               | 8,7                              | 8,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 548                               | 548                              | 548                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 59                                | 59                               | 59                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 45                                | 45                               | 45                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 1,8                               | 1,8                              | 1,8                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,4                               | 1,4                              | 1,4                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 56                                | 56                               | 56                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61320000000 V01 ΚΑΘΙΚΑΣ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,3                               | 7,4                              | 7,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 713                               | 771                              | 742                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | 0,06                              | 0,09                             | 0,08                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG10000 V02 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,5                               | 7,5                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 1.319                             | 1.319                            | 1.319                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 88                                | 88                               | 88                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 117                               | 117                              | 117                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 4,4                               | 4,4                              | 4,4                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 13                                | 13                               | 13                            | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 8,7                               | 8,7                              | 8,7                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,4                               | 1,4                              | 1,4                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 236                               | 236                              | 236                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,8                               | 1,8                              | 1,8                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG30000 V01 ΠΕΓΕΙΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΛΛΟ ΣΑΝ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,0                               | 7,6                              | 7,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 1.132                             | 1.193                            | 1.169                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,03                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΓΕΥΣΗ                                   | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    |                    |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΣΜΗ                                    | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    |                    |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | 1                                                                  |                                   |                                  |                               | 10                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6202000000 V01 ΜΟΥΣΕΡΕ

| Δοκιμές       | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 2                                         | 2                                                                  | 257                               | 282                              | 270                           | 250                | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62060000000 V01 ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ,ΑΡΜΙΝΟΥ,ΠΡΑΙΤΩΡΙ,ΚΕΔΑΡΕΣ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΙΛΟΥΣΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,8                               | 7,9                              | 7,9                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 552                               | 556                              | 554                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62080000000 V01 ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ

| Δοκιμές       | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| ANTIMONIO(Sb) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)   | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)  | 1                                         | -                                                                  | 1,5                               | 1,5                              | 1,5                           | 20                 | μg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)  | 1                                         | -                                                                  | 2,5                               | 2,5                              | 2,5                           | 10                 | μg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)   | 1                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 2000               | μg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)   | 1                                         | -                                                                  | 2,2                               | 2,2                              | 2,2                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62200000000 V01 ΑΜΑΡΓΕΤΗ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,3                               | 7,5                              | 7,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 855                               | 873                              | 864                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,03                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | 6,8                               | 6,8                              | 6,8                           | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 66                                | 66                               | 66                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 88                                | 88                               | 88                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 6,1                               | 6,1                              | 6,1                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 1                                 | 1                                | 1                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,9                               | 0,9                              | 0,9                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 75                                | 75                               | 75                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62256227000 V01 ΣΤΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 3                                         | -                                                                  | 7,3                               | 7,7                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 3                                         | -                                                                  | 676                               | 780                              | 724                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62300000000 V01 ΠΑΝΑΓΙΑ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,0                               | 7,9                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 384                               | 401                              | 393                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6230CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,5                               | 7,5                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 627                               | 627                              | 627                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 80                                | 80                               | 80                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 44                                | 44                               | 44                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 8                                 | 8                                | 8                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,8                               | 1,8                              | 1,8                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,9                               | 1,9                              | 1,9                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 47                                | 47                               | 47                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62310000000 V01 ΑΣΠΡΟΓΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,5                               | 7,5                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 307                               | 307                              | 307                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 34                                | 34                               | 34                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 22                                | 22                               | 22                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 4,2                               | 4,2                              | 4,2                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 22                                | 22                               | 22                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000 V03

ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ)

| Δοκιμές                     | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                          | 7                                         | -                                                                  | 7,5                               | 8,1                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)          | 7                                         | -                                                                  | 531                               | 552                              | 542                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)              | 7                                         | -                                                                  | 31                                | 67                               | 56                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)              | 6                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,04                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                   | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)               | 1                                         | -                                                                  | 51                                | 51                               | 51                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                 | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na+)                | 1                                         | -                                                                  | 43                                | 43                               | 43                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)              | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)              | 7                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC) | 1                                         | -                                                                  | 2,1                               | 2,1                              | 2,1                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                | 1                                         | -                                                                  | 1,6                               | 1,6                              | 1,6                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)              | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                 | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)             | 1                                         | -                                                                  | 55                                | 55                               | 55                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                 | 1                                         | -                                                                  | 1,6                               | 1,6                              | 1,6                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63110000000 V01 ΑΝΑΔΙΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 8,0                               | 8,0                              | 8,0                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 647                               | 647                              | 647                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 2                                         | 1                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 50                                | 50                               | 50                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 143                               | 143                              | 143                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 3                                 | 3                                | 3                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 0,7                               | 0,7                              | 0,7                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,0                              | 1,0                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 44                                | 44                               | 44                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6320RG20000 V01 ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 7,9                               | 7,9                              | 7,9                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 360                               | 360                              | 360                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63300000000 V01 ΘΕΛΕΤΡΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,6                               | 7,6                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 683                               | 683                              | 683                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 10                                | 10                               | 10                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 21                                | 21                               | 21                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 2,0                               | 2,0                              | 2,0                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 23                                | 23                               | 23                            | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 2,8                               | 2,8                              | 2,8                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,4                               | 0,4                              | 0,4                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,7                               | 2,7                              | 2,7                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 33                                | 33                               | 33                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63310000000 V01 ΓΙΟΛΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,7                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 553                               | 658                              | 606                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63340000000 V01 ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,8                               | 7,8                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 587                               | 587                              | 587                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | 1,3                               | 1,3                              | 1,3                           | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 20                                | 20                               | 20                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 31                                | 31                               | 31                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 9                                 | 9                                | 9                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 4,0                               | 4,0                              | 4,0                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,4                               | 0,4                              | 0,4                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,7                               | 1,7                              | 1,7                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 34                                | 34                               | 34                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63350000000 V01 ΤΕΡΡΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 6,9                               | 7,4                              | 7,2                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 579                               | 628                              | 607                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,05                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 100                | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 9                                 | 9                                | 9                             | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | 2,0                               | 2,0                              | 2,0                           | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 25                                | 25                               | 25                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 2,0                               | 2,0                              | 2,0                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 25                                | 25                               | 25                            | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,3                               | 0,3                              | 0,3                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 9,1                               | 9,1                              | 9,1                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 39                                | 39                               | 39                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63370000000 V01 ΣΚΟΥΛΛΗ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,0                               | 7,4                              | 7,2                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 1.155                             | 1.199                            | 1.177                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,04                              | 0,06                             | 0,05                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 174                               | 174                              | 174                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 123                               | 123                              | 123                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,0                              | 1,0                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 3                                 | 3                                | 3                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 2,1                               | 2,1                              | 2,1                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,6                               | 0,6                              | 0,6                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,9                               | 2,9                              | 2,9                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 130                               | 130                              | 130                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,4                               | 1,4                              | 1,4                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63380000000 V01 ΧΟΛΗ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,2                               | 7,4                              | 7,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 684                               | 1.112                            | 898                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 17                                | 17                               | 17                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 35                                | 35                               | 35                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,6                               | 1,6                              | 1,6                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 14                                | 14                               | 14                            | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,3                               | 1,3                              | 1,3                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,3                               | 0,3                              | 0,3                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,6                               | 2,6                              | 2,6                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 59                                | 59                               | 59                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,6                               | 1,6                              | 1,6                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63406341000 V01 ΓΟΥΔΙ , ΧΡΥΣΟΧΟΥ, ΚΑΡΑΜΟΥΛΛΗΔΕΣ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 3                                         | -                                                                  | 7,1                               | 7,7                              | 7,5                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 3                                         | -                                                                  | 1.047                             | 1.124                            | 1.077                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 3                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63430100000 V01 ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 6,8                               | 6,8                              | 6,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 1.047                             | 1.047                            | 1.047                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63430200000 V01 ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,5                               | 7,7                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 1.070                             | 1.350                            | 1.183                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,09                             | 0,04                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,4                               | 0,4                              | 0,4                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 127                               | 127                              | 127                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 170                               | 170                              | 170                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 11                                | 11                               | 11                            | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 4,9                               | 4,9                              | 4,9                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,6                               | 0,6                              | 0,6                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,7                               | 2,7                              | 2,7                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 201                               | 201                              | 201                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,4                               | 1,4                              | 1,4                           | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6344RG10000 V01 ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 1

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,0                               | 7,4                              | 7,2                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 1.067                             | 1.534                            | 1.301                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | 0,06                              | 0,06                             | 0,06                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6344RG30000 V02 ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 2                                         | -                                                                  | 7,1                               | 7,5                              | 7,3                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2                                         | -                                                                  | 1.073                             | 1.577                            | 1.325                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 2                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,03                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63506352000 V01 ΙΝΕΙΑ, ΔΡΟΥΣΕΙΑ, ΚΑΤΩ ΑΡΟΔΕΣ, ΠΙΤΤΟΚΟΠΟΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,4                               | 8,0                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 550                               | 559                              | 553                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)                          | 1                                         | -                                                                  | 67                                | 67                               | 67                            | 200                | μg/l               |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,03                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 49                                | 49                               | 49                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 43                                | 43                               | 43                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,1                               | 1,1                              | 1,1                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 1,9                               | 1,9                              | 1,9                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,7                               | 1,7                              | 1,7                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 55                                | 55                               | 55                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6355000000 V01 ΑΝΔΡΟΛΙΚΟΥ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,4                              | 7,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 899                               | 899                              | 899                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,03                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | 1,3                               | 1,3                              | 1,3                           | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 54                                | 54                               | 54                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 71                                | 71                               | 71                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,5                               | 1,5                              | 1,5                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 18                                | 18                               | 18                            | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,5                               | 0,5                              | 0,5                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,4                               | 1,4                              | 1,4                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 106                               | 106                              | 106                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63610000000 V01 ΚΥΝΟΥΣΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,9                               | 7,9                              | 7,9                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 463                               | 463                              | 463                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 12                                | 12                               | 12                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 46                                | 46                               | 46                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,5                               | 1,5                              | 1,5                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 44                                | 44                               | 44                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63620000000 V01 ΜΑΚΟΥΝΤΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,8                               | 7,8                              | 7,8                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 622                               | 622                              | 622                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 101                               | 101                              | 101                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 46                                | 46                               | 46                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 4,3                               | 4,3                              | 4,3                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 3,3                               | 3,3                              | 3,3                           | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 56                                | 56                               | 56                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG10000 V01 ΑΡΓΑΚΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 3                                         | -                                                                  | 7,5                               | 7,8                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 3                                         | -                                                                  | 697                               | 804                              | 742                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | 0,03                              | 0,03                             | 0,03                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 114                               | 114                              | 114                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | 5,3                               | 5,3                              | 5,3                           | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 65                                | 65                               | 65                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,0                               | 1,0                              | 1,0                           | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 7                                 | 7                                | 7                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 3                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 2,3                               | 2,3                              | 2,3                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 6,4                               | 6,4                              | 6,4                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 76                                | 76                               | 76                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG20000 V01 ΑΡΓΑΚΑ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ

| Δοκιμές            | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                 | 1                                         | -                                                                  | 7,6                               | 7,6                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 1                                         | -                                                                  | 695                               | 695                              | 695                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)     | 1                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)     | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63640000000 V01 ΓΙΑΛΙΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,7                               | 7,7                              | 7,7                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 835                               | 835                              | 835                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 102                               | 102                              | 102                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 136                               | 136                              | 136                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 79                                | 79                               | 79                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,7                               | 1,7                              | 1,7                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63650000000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,2                               | 7,6                              | 7,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 884                               | 1.163                            | 1.024                         | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,13                              | 0,13                             | 0,13                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 154                               | 154                              | 154                           | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 173                               | 173                              | 173                           | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | 0,5                               | 0,5                              | 0,5                           |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | 1,3                               | 1,3                              | 1,3                           | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,2                               | 0,2                              | 0,2                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | 2,1                               | 2,1                              | 2,1                           | 2000,0             | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 121                               | 121                              | 121                           | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6365RG20000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΔΙΚΤΥΟ 2

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,4                               | 7,4                              | 7,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 858                               | 858                              | 858                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6367RG10000 V02 ΠΟΜΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙ, ΠΟΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 2                                         | -                                                                  | 7,3                               | 7,5                              | 7,4                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 2                                         | -                                                                  | 651                               | 687                              | 669                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,05                              | 0,05                             | 0,05                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 79                                | 79                               | 79                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 56                                | 56                               | 56                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 3                                 | 3                                | 3                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 2                                         | -                                                                  | 0,005                             | 0,005                            | 0,005                         | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | 0,1                               | 0,1                              | 0,1                           | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 71                                | 71                               | 71                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | 1,2                               | 1,2                              | 1,2                           | 50                 | μg/l               |

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

## ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

### ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6367RG30000 V01 ΜΟΣΦΙΛΙ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ

| Δοκιμές                                 | Αριθμός<br>δειγμάτων<br>που<br>αναλύθηκαν | Αριθμός<br>δειγμάτων με<br>αποτέλεσμα<br>εκτός ορίων<br>Νομοθεσίας | Ελάχιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέγιστη<br>τιμή που<br>μετρήθηκε | Μέση τιμή<br>που<br>μετρήθηκε | Νομοθετικό<br>όριο | Μονάδα<br>μέτρησης |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| pH                                      | 1                                         | -                                                                  | 7,6                               | 7,6                              | 7,6                           | 6,5-9,5            |                    |
| ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)                      | 1                                         | -                                                                  | 399                               | 399                              | 399                           | 2764               | μS/cm              |
| ΑΜΜΩΝΙΟ (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | 0,01                              | 0,01                             | 0,01                          | 0,50               | mg/l               |
| ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)                          | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΒΟΡΙΟ (B)                               | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | mg/l               |
| ΘΕΙΙΚΑ (SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> )  | 1                                         | -                                                                  | 34                                | 34                               | 34                            | 250                | mg/l               |
| ΚΑΔΜΙΟ (Cd)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 5,0                | μg/l               |
| ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)                           | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΝΑΤΡΙΟ (Na <sup>+</sup> )               | 1                                         | -                                                                  | 51                                | 51                               | 51                            | 200                | mg/l               |
| ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 20                 | μg/l               |
| ΝΙΤΡΙΚΑ (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | mg/l               |
| ΝΙΤΡΩΔΗ (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 0,50               | mg/l               |
| ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             |                    | mg/l               |
| ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)                            | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 10                 | μg/l               |
| ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)                         | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,0                | μg/l               |
| ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F <sup>-</sup> )             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 1,5                | mg/l               |
| ΧΑΛΚΟΣ (Cu)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 2000               | μg/l               |
| ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl <sup>-</sup> )            | 1                                         | -                                                                  | 34                                | 34                               | 34                            | 250                | mg/l               |
| ΧΡΩΜΙΟ (Cr)                             | 1                                         | -                                                                  | -                                 | -                                | -                             | 50                 | μg/l               |

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα  
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)