

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31003101000 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΑΧΝΑ, ΑΧΕΡΙΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	4	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	4	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	4	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	4	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	4	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	4	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	4	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	4	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	4	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	4	0
1,2-DIBROMOETHANE	4	0
1,2-Dichlorobenzene	4	0
1,2-DICHLOROETHANE	4	0
1,2-DICHLOROPROPANE	4	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	4	0
1,3-Dichlorobenzene	4	0
1,3-DICHLOROPROPANE	4	0
1,4-Dichlorobenzene	4	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ31003101000

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΑΧΝΑ, ΑΧΕΡΙΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	4	0
2-CHLOROTOLUENE	4	0
4,4-DDD	4	0
4,4-DDE	4	0
4,4-DDT	4	0
4-CHLOROTOLUENE	4	0
ACENAPHTHENE	6	0
a-ENDOSULFAN	4	0
ALACHLOR	4	0
ALDRIN	4	0
ANTHRACENE	6	0
ATRAZINE	4	0
b-ENDOSULFAN	4	0
BENZENE	4	0
Benzo (a) anthracene	6	0
Benzo (a) pyrene	6	0
Benzo (b) fluoranthene	6	0
Benzo (ghi) perylene	6	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31003101000 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΑΧΝΑ, ΑΧΕΡΙΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	6	0
BROMOBENZENE	4	0
BROMODICHLOROMETHANE	4	0
Captan	4	0
Carbofuran	4	0
CCL4	4	0
Chlorfenvinphos	4	0
CHLOROBENZENE	4	0
Chlorothalonil	4	0
Chlorpyrifos	4	0
CHRYSENE	6	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	4	0
Diazinon	4	0
Dibenzo (a,h) anthracene	6	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	4	0
DIBROMOMETHANE	4	0
DICOFOL	4	0
Dieldrin	4	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ31003101000

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΑΧΝΑ, ΑΧΕΡΙΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	4	0
Endrin	4	0
ETHYL BENZENE	4	0
Fenitrothion	4	0
FLUORANTHENE	6	0
FLUORENE	6	0
Flusilazole	4	0
Folpet	4	0
Formothion	4	0
HCH-alpha	4	0
HCH-beta	4	0
HCH-gamma (LINDANE)	4	0
Heptachlor	4	0
HEXACHLOROBENZENE	4	0
Hexachlorobutadiene	4	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	6	0
Iprodione	4	0
Isoproturon	4	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31003101000 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΑΧΝΑ, ΑΧΕΡΙΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	4	0
Linuron	4	0
METHYLENE CHLORIDE	4	0
Metribuzin	4	0
NAPHTHALENE	10	0
n-BUTYLBENZENE	4	0
n-PROPYLBENZENE	4	0
o-XYLENE	4	0
PENCONAZOLE	4	0
PHENANTHRENE	6	0
Propyzamide	4	0
Prosulfocarb	4	0
PYRENE	6	0
sec-BUTYLBENZENE	4	0
SIMAZINE	4	0
STYRENE	4	0
tert-BUTYLBENZENE	4	0
TETRACHLOROETHYLENE	4	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31003101000 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΑΧΝΑ, ΑΧΕΡΙΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	4	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	4	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	6	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	4	0
Total Pesticides (GC/MS)	4	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	4	0
Total THMs	4	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	4	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	4	0
TRIBROMOMETHANE	4	0
TRICHLOROETHYLENE	4	0
TRICHLOROMETHANE	4	0
TRIFLURALIN	4	0
VINYL CHLORIDE	4	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4105000000

ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4105000000

ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4105000000

ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41050000000

ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4105000000

ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4105000000

ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4106000000

ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41060000000

ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	5	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	5	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	5	0
Benzo (a) pyrene	5	0
Benzo (b) fluoranthene	5	0
Benzo (ghi) perylene	5	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4106000000

ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	5	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	5	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	5	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41060000000

ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	5	0
FLUORENE	5	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	5	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4106000000

ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	6	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	5	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	5	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41060000000

ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	5	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000  
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	3	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	3	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	3	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	3	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	3	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	3	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	3	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	3	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	3	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	3	0
1,2-DIBROMOETHANE	3	0
1,2-Dichlorobenzene	3	0
1,2-DICHLOROETHANE	3	0
1,2-DICHLOROPROPANE	3	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	3	0
1,3-Dichlorobenzene	3	0
1,3-DICHLOROPROPANE	3	0
1,4-Dichlorobenzene	3	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000  
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	3	0
2-CHLOROTOLUENE	3	0
4,4-DDD	3	0
4,4-DDE	3	0
4,4-DDT	3	0
4-CHLOROTOLUENE	3	0
ACENAPHTHENE	3	0
a-ENDOSULFAN	3	0
ALACHLOR	3	0
ALDRIN	3	0
ANTHRACENE	3	0
ATRAZINE	3	0
b-ENDOSULFAN	3	0
BENZENE	3	0
Benzo (a) anthracene	3	0
Benzo (a) pyrene	3	0
Benzo (b) fluoranthene	3	0
Benzo (ghi) perylene	3	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000  
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	3	0
BROMOBENZENE	3	0
BROMODICHLOROMETHANE	3	0
Captan	3	0
Carbofuran	3	0
CCL4	3	0
Chlorfenvinphos	3	0
CHLOROBENZENE	3	0
Chlorothalonil	3	0
Chlorpyrifos	3	0
CHRYSENE	3	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	3	0
Diazinon	3	0
Dibenzo (a,h) anthracene	3	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	3	0
DIBROMOMETHANE	3	0
DICOFOL	3	0
Dieldrin	3	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000  
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	3	0
Endrin	3	0
ETHYL BENZENE	3	0
Fenitrothion	3	0
FLUORANTHENE	3	0
FLUORENE	3	0
Flusilazole	3	0
Folpet	3	0
Formothion	3	0
HCH-alpha	3	0
HCH-beta	3	0
HCH-gamma (LINDANE)	3	0
Heptachlor	3	0
HEXACHLOROBENZENE	3	0
Hexachlorobutadiene	3	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	3	0
Iprodione	3	0
Isoproturon	3	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000  
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	3	0
Linuron	3	0
METHYLENE CHLORIDE	3	0
Metribuzin	3	0
NAPHTHALENE	6	0
n-BUTYLBENZENE	3	0
n-PROPYLBENZENE	3	0
o-XYLENE	3	0
PENCONAZOLE	3	0
PHENANTHRENE	3	0
Propyzamide	3	0
Prosulfocarb	3	0
PYRENE	3	0
sec-BUTYLBENZENE	3	0
SIMAZINE	3	0
STYRENE	3	0
tert-BUTYLBENZENE	3	0
TETRACHLOROETHYLENE	3	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000  
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	3	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	3	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	3	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	3	0
Total Pesticides (GC/MS)	3	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	3	0
Total THMs	3	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	3	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	3	0
TRIBROMOMETHANE	3	0
TRICHLOROETHYLENE	3	0
TRICHLOROMETHANE	3	0
TRIFLURALIN	3	0
VINYL CHLORIDE	3	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40104011000

ΟΡΟΚΛΗΝΗ, ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40104011000

ΟΡΟΚΛΗΝΗ, ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	2	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	2	0
4,4-DDE	2	0
4,4-DDT	2	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	2	0
a-ENDOSULFAN	2	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	2	0
ANTHRACENE	2	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	2	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	2	0
Benzo (a) pyrene	2	0
Benzo (b) fluoranthene	2	0
Benzo (ghi) perylene	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40104011000 ΟΡΟΚΛΗΝΗ, ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	2	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	2	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	2	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	2	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	2	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40104011000

ΟΡΟΚΛΗΝΗ, ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	2	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	2	0
FLUORENE	2	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	2	0
HCH-beta	2	0
HCH-gamma (LINDANE)	2	0
Heptachlor	2	0
HEXACHLOROBENZENE	2	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	2	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40104011000

ΟΡΟΚΛΗΝΗ, ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	4	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	2	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	2	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40104011000 ΟΡΟΚΛΗΝΗ, ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	2	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	2	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	2	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	2	0
TRIBROMOMETHANE	2	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	2	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40124013000

ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0
Benzo (k) fluoranthene	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40124013000

ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Chlorfenvinphos	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0
Endrin	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40124013000

ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
SIMAZINE	1	0
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40124013000

ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που  
αναλύθηκαν

Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων  
Νομοθεσίας

Total Pesticides (GC/MS)

1

0

Total Pesticides (UPLC/MS/MS)

1

0

trans-HEPTACHLOR EPOXIDE

1

0

TRIFLURALIN

1

0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:  
ΔΡΥΣ,ΤΟΧΝΗ

CYWSZ4013000000

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ,Τ.Π. ΑΛΑΜΙΝΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,Κ.

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:  
ΔΡΥΣ,ΤΟΧΝΗ

CYWSZ4013000000

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ,Τ.Π. ΑΛΑΜΙΝΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,Κ.

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:  
ΔΡΥΣ,ΤΟΧΝΗ

CYWSZ4013000000

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ,Τ.Π. ΑΛΑΜΙΝΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,Κ.

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:  
ΔΡΥΣ,ΤΟΧΝΗ

CYWSZ40130000000

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ,Τ.Π. ΑΛΑΜΙΝΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,Κ.

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	1	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:  
ΔΡΥΣ,ΤΟΧΝΗ

CYWSZ4013000000

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ,Τ.Π. ΑΛΑΜΙΝΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,Κ.

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene,Tetrachloroethylen	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41104111000

ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0
Benzo (k) fluoranthene	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41104111000

ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Chlorfenvinphos	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0
Endrin	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41104111000

ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
SIMAZINE	1	0
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41104111000 ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIFLURALIN	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41214307000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΑΜΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41214307000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΑΜΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41214307000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΑΜΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41214307000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΑΜΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41214307000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΑΜΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41214307000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΑΜΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4125000000

ΑΛΕΘΡΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4125000000

ΑΛΕΘΡΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4125000000

ΑΛΕΘΡΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4125000000

ΑΛΕΘΡΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4125000000

ΑΛΕΘΡΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4125000000 ΑΛΕΘΡΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4202000000 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ANNA, ΚΟΣΙΗ,ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4202000000 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ΑΝΝΑ, ΚΟΣΙΗ,ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	2	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	2	0
4,4-DDE	2	0
4,4-DDT	2	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	2	0
a-ENDOSULFAN	2	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	2	0
ANTHRACENE	2	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	2	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	2	0
Benzo (a) pyrene	2	0
Benzo (b) fluoranthene	2	0
Benzo (ghi) perylene	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4202000000 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ΑΝΝΑ, ΚΟΣΙΗ,ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	2	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	2	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	2	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	2	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	2	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4202000000 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ΑΝΝΑ, ΚΟΣΙΗ,ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	2	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	2	0
FLUORENE	2	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	2	0
HCH-beta	2	0
HCH-gamma (LINDANE)	2	0
Heptachlor	2	0
HEXACHLOROBENZENE	2	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	2	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4202000000 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ΑΝΝΑ, ΚΟΣΙΗ,ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	4	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	2	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	2	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4202000000 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ΑΝΝΑ, ΚΟΣΙΗ,ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	2	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	2	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	2	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	2	0
TRIBROMOMETHANE	2	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	2	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4210000000

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4210000000

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4210000000

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4210000000

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4210000000

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4210000000

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42124215000  
ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ,

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42124215000  
ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ,

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42124215000  
ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ,

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42124215000  
ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ,

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42124215000  
ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ,

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42124215000  
ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ,

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4304000000

ΧΟΙΡΟΚΙΤΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4304000000

ΧΟΙΡΟΚΙΤΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4304000000

ΧΟΙΡΟΚΙΤΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4304000000

ΧΟΙΡΟΚΙΤΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4304000000

ΧΟΙΡΟΚΙΤΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4304000000

ΧΟΙΡΟΚΙΤΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4308000000

ΣΚΑΡΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4308000000

ΣΚΑΡΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4308000000

ΣΚΑΡΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4308000000

ΣΚΑΡΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4308000000

ΣΚΑΡΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4308000000 ΣΚΑΡΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4311000000 ΛΕΥΚΑΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4311000000

ΛΕΥΚΑΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4311000000

ΛΕΥΚΑΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ43110000000

ΛΕΥΚΑΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ43110000000

ΛΕΥΚΑΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4311000000 ΛΕΥΚΑΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4315000000 OPA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4315000000 ΟΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4315000000 ΟΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4315000000

ΟΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4315000000

ΟΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4315000000 OPA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4317000000 ΟΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4317000000

ΟΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4317000000 ΟΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ43170000000

ΟΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ43170000000

ΟΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4317000000 ΟΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4318000000

ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ43180000000

ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4318000000

ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ43180000000

ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4318000000

ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4318000000

ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4319000000

ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ-ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ43190000000

ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ-ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ43190000000

ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ-ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ43190000000

ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ-ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ43190000000

ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ-ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ43190000000

ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ-ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG10000

ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	3	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	3	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	3	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	3	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	3	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	3	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	3	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	3	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	3	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	3	0
1,2-DIBROMOETHANE	3	0
1,2-Dichlorobenzene	3	0
1,2-DICHLOROETHANE	3	0
1,2-DICHLOROPROPANE	3	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	3	0
1,3-Dichlorobenzene	3	0
1,3-DICHLOROPROPANE	3	0
1,4-Dichlorobenzene	3	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG10000

ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	3	0
2-CHLOROTOLUENE	3	0
4,4-DDD	3	0
4,4-DDE	3	0
4,4-DDT	3	0
4-CHLOROTOLUENE	3	0
ACENAPHTHENE	3	0
a-ENDOSULFAN	3	0
ALACHLOR	4	0
ALDRIN	3	0
ANTHRACENE	3	0
ATRAZINE	4	0
b-ENDOSULFAN	3	0
BENZENE	3	0
Benzo (a) anthracene	3	0
Benzo (a) pyrene	3	0
Benzo (b) fluoranthene	3	0
Benzo (ghi) perylene	3	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG10000

ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	3	0
BROMOBENZENE	3	0
BROMODICHLOROMETHANE	3	0
Captan	4	0
Carbofuran	4	0
CCL4	3	0
Chlorfenvinphos	4	0
CHLOROBENZENE	3	0
Chlorothalonil	4	0
Chlorpyrifos	4	0
CHRYSENE	3	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	3	0
Diazinon	4	0
Dibenzo (a,h) anthracene	3	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	3	0
DIBROMOMETHANE	3	0
DICOFOL	4	0
Dieldrin	3	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG10000

ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	4	0
Endrin	3	0
ETHYL BENZENE	3	0
Fenitrothion	4	0
FLUORANTHENE	3	0
FLUORENE	3	0
Flusilazole	4	0
Folpet	4	0
Formothion	4	0
HCH-alpha	3	0
HCH-beta	3	0
HCH-gamma (LINDANE)	3	0
Heptachlor	3	0
HEXACHLOROBENZENE	3	0
Hexachlorobutadiene	3	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	3	0
Iprodione	4	0
Isoproturon	4	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG10000

ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	4	0
Linuron	4	0
METHYLENE CHLORIDE	3	0
Metribuzin	4	0
NAPHTHALENE	6	0
n-BUTYLBENZENE	3	0
n-PROPYLBENZENE	3	0
o-XYLENE	3	0
PENCONAZOLE	4	0
PHENANTHRENE	3	0
Propyzamide	4	0
Prosulfocarb	4	0
PYRENE	3	0
sec-BUTYLBENZENE	3	0
SIMAZINE	4	0
STYRENE	3	0
tert-BUTYLBENZENE	3	0
TETRACHLOROETHYLENE	3	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG10000

ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	3	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	3	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	3	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	3	0
Total Pesticides (GC/MS)	4	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	4	0
Total THMs	3	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	3	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	3	0
TRIBROMOMETHANE	3	0
TRICHLOROETHYLENE	3	0
TRICHLOROMETHANE	3	0
TRIFLURALIN	4	0
VINYL CHLORIDE	3	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG20000 ΖΩΝΗ 2 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΖΩΝΗ 2,4 Πανθέα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG20000

ΖΩΝΗ 2 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΖΩΝΗ 2,4 Πανθέα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG20000 ΖΩΝΗ 2 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΖΩΝΗ 2,4 Πανθέα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG20000

ΖΩΝΗ 2 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΖΩΝΗ 2,4 Πανθέα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG20000

ΖΩΝΗ 2 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΖΩΝΗ 2,4 Πανθέα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG20000 ΖΩΝΗ 2 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΖΩΝΗ 2,4 Πανθέα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000 ΖΩΝΗ 3 ΛΕΜΕΣΟΥ (Ζώνη 3,4 (Αγ.Φύλα), 5,6,7 (Φασούλα 7))

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000 ΖΩΝΗ 3 ΛΕΜΕΣΟΥ (Ζώνη 3,4 (Αγ.Φύλα), 5,6,7 (Φασούλα 7))

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	2	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	2	0
4,4-DDE	2	0
4,4-DDT	2	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	2	0
a-ENDOSULFAN	2	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	2	0
ANTHRACENE	2	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	2	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	2	0
Benzo (a) pyrene	2	0
Benzo (b) fluoranthene	2	0
Benzo (ghi) perylene	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000 ΖΩΝΗ 3 ΛΕΜΕΣΟΥ (Ζώνη 3,4 (Αγ.Φύλα), 5,6,7 (Φασούλα 7))

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	2	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	2	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	2	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	2	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	2	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000 ΖΩΝΗ 3 ΛΕΜΕΣΟΥ (Ζώνη 3,4 (Αγ.Φύλα), 5,6,7 (Φασούλα 7))

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	2	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	2	0
FLUORENE	2	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	2	0
HCH-beta	2	0
HCH-gamma (LINDANE)	2	0
Heptachlor	2	0
HEXACHLOROBENZENE	2	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	2	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000 ΖΩΝΗ 3 ΛΕΜΕΣΟΥ (Ζώνη 3,4 (Αγ.Φύλα), 5,6,7 (Φασούλα 7))

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	4	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	2	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	2	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000 ΖΩΝΗ 3 ΛΕΜΕΣΟΥ (Ζώνη 3,4 (Αγ.Φύλα), 5,6,7 (Φασούλα 7))

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	2	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	2	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	2	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	2	0
TRIBROMOMETHANE	2	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	2	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG60000

ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 5 (Κ.Δ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG60000

ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 5 (Κ.Δ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG60000

ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 5 (Κ.Δ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG60000

ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 5 (Κ.Δ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG60000

ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 5 (Κ.Δ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG60000

ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 5 (Κ.Δ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5013RG30000

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 9 (Κ.Δ. GREEN AREA)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5013RG30000

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 9 (Κ.Δ. GREEN AREA)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5013RG30000

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 9 (Κ.Δ. GREEN AREA)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5013RG30000

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 9 (Κ.Δ. GREEN AREA)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5013RG30000

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 9 (Κ.Δ. GREEN AREA)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5013RG30000

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 9 (Κ.Δ. GREEN AREA)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5021000000

ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5021000000

ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5021000000

ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5021000000

ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5021000000

ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5021000000

ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51005101000 ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51005101000

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51005101000 ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51005101000

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51005101000

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51005101000 ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5101000000

ΠΑΡΑΜΥΘΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5101000000

ΠΑΡΑΜΥΘΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5101000000

ΠΑΡΑΜΥΘΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5101000000

ΠΑΡΑΜΥΘΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5101000000

ΠΑΡΑΜΥΘΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5101000000

ΠΑΡΑΜΥΘΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51085109000 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 3 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΒΟΥΝΙ, ΠΑΧΝΑ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΛΙΚΟΥ, ΔΩΡΑ, ΚΥΒΙΔΕΣ Δ1, ΚΟΥΚΑ, ΚΟΡΦΗ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51085109000

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 3 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΒΟΥΝΙ, ΠΑΧΝΑ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΛΙΚΟΥ, ΔΩΡΑ, ΚΥΒΙΔΕΣ Δ1, ΚΟΥΚΑ, ΚΟΡΦΗ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51085109000 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 3 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΒΟΥΝΙ, ΠΑΧΝΑ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΛΙΚΟΥ, ΔΩΡΑ, ΚΥΒΙΔΕΣ Δ1, ΚΟΥΚΑ, ΚΟΡΦΗ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51085109000

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 3 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΒΟΥΝΙ, ΠΑΧΝΑ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΛΙΚΟΥ, ΔΩΡΑ, ΚΥΒΙΔΕΣ Δ1, ΚΟΥΚΑ, ΚΟΡΦΗ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51085109000

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 3 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΒΟΥΝΙ, ΠΑΧΝΑ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΛΙΚΟΥ, ΔΩΡΑ, ΚΥΒΙΔΕΣ Δ1, ΚΟΥΚΑ, ΚΟΡΦΗ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51085109000 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 3 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΒΟΥΝΙ, ΠΑΧΝΑ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΛΙΚΟΥ, ΔΩΡΑ, ΚΥΒΙΔΕΣ Δ1, ΚΟΥΚΑ, ΚΟΡΦΗ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5120000000

Ζώνη 12 Μουπαγιάκα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5120000000

Ζώνη 12 Μουτταγιάκα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5120000000

Ζώνη 12 Μουτταγιάκα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5120000000

Ζώνη 12 Μουπαγιάκα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5120000000

Ζώνη 12 Μουτταγιάκα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5120000000

Ζώνη 12 Μουπαγιάκα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5124RG10000 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ, ΜΟΝΗΣ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5124RG10000 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ, ΜΟΝΗΣ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5124RG10000 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ, ΜΟΝΗΣ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5124RG10000

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ, ΜΟΝΗΣ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5124RG10000 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ, ΜΟΝΗΣ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5124RG10000 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ, ΜΟΝΗΣ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5125000000

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5125000000

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5125000000

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5125000000

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5125000000

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5125000000

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5126000000

ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ - ΑΚΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5126000000

ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ - ΑΚΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5126000000

ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ - ΑΚΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5126000000

ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ - ΑΚΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5126000000

ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ - ΑΚΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5126000000

ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ - ΑΚΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5127000000

ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5127000000

ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5127000000

ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51270000000

ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5127000000

ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5127000000 ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5128000000 ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5128000000

ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5128000000 ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5128000000

ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5128000000

ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5128000000 ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51290000000

ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51290000000

ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51290000000

ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51290000000

ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51290000000

ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51290000000

ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5130000000

ΑΣΓΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51300000000

ΑΣΓΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51300000000 ΑΣΓΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51300000000

ΑΣΓΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51300000000

ΑΣΓΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51300000000 ΑΣΓΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5140000000

ΔΙΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5140000000

ΔΙΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5140000000

ΔΙΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5140000000

ΔΙΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5140000000

ΔΙΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5140000000

ΔΙΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5141000000

ΑΡΑΚΑΠΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5141000000

ΑΡΑΚΑΠΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5141000000

ΑΡΑΚΑΠΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51410000000

ΑΡΑΚΑΠΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5141000000

ΑΡΑΚΑΠΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5141000000

ΑΡΑΚΑΠΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5142000000

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5142000000

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5142000000

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5142000000

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5142000000

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5142000000

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5143000000

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5143000000

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5143000000

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5143000000

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5143000000

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5143000000

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5144000000

ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5144000000

ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5144000000

ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5144000000

ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5144000000

ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5144000000

ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5145000000

ΛΟΥΒΑΡΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5145000000

ΛΟΥΒΑΡΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5145000000

ΛΟΥΒΑΡΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5145000000

ΛΟΥΒΑΡΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5145000000

ΛΟΥΒΑΡΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5145000000

ΛΟΥΒΑΡΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5145RG10000

ΛΟΥΒΑΡΑΣ - ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΚΟΜΑΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5145RG10000

ΛΟΥΒΑΡΑΣ - ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΚΟΜΑΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5145RG10000

ΛΟΥΒΑΡΑΣ - ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΚΟΜΑΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5145RG10000

ΛΟΥΒΑΡΑΣ - ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΚΟΜΑΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5145RG10000

ΛΟΥΒΑΡΑΣ - ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΚΟΜΑΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5145RG10000

ΛΟΥΒΑΡΑΣ - ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΚΟΜΑΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5146000000

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5146000000

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5146000000

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5146000000

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5146000000

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5146000000

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5147000000

ΖΩΟΠΗΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51470000000

ΖΩΟΠΗΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5147000000

ΖΩΟΠΗΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51470000000

ΖΩΟΠΗΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51470000000

ΖΩΟΠΗΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51470000000 ΖΩΟΠΗΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52030000000

ΤΡΑΧΩΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52030000000

ΤΡΑΧΩΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5203000000

ΤΡΑΧΩΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5203000000

ΤΡΑΧΩΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52030000000

ΤΡΑΧΩΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5203000000

ΤΡΑΧΩΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52110000000 ΕΡΗΜΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5211000000

ΕΡΗΜΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5211000000 ΕΡΗΜΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5211000000

ΕΡΗΜΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5211000000

ΕΡΗΜΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52110000000 ΕΡΗΜΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5212000000

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5212000000

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5212000000

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52120000000

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5212000000

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5212000000

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5213000000

ΚΑΝΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5213000000

ΚΑΝΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5213000000

ΚΑΝΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52130000000

ΚΑΝΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5213000000

ΚΑΝΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5213000000 ΚΑΝΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5214000000

ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5214000000

ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5214000000

ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5214000000

ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5214000000

ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5214000000

ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52205223000

ΑΝΩΓΥΡΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52205223000

ΑΝΩΓΥΡΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52205223000

ΑΝΩΓΥΡΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52205223000

ΑΝΩΓΥΡΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52205223000

ΑΝΩΓΥΡΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52205223000

ΑΝΩΓΥΡΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52225225000

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΛΠΟΥ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ (ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52225225000

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΛΠΟΥ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ (ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52225225000

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΛΠΟΥ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ (ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52225225000

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΛΠΟΥ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ (ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52225225000

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΛΠΟΥ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ (ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52225225000

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΛΠΟΥ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ (ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5302000000

ΑΛΑΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5302000000

ΑΛΑΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5302000000

ΑΛΑΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5302000000

ΑΛΑΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5302000000

ΑΛΑΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5302000000 ΑΛΑΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53035304RG1

ΚΥΒΙΔΕΣ - Πηγή Αγίασμα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53035304RG1

ΚΥΒΙΔΕΣ - Πηγή Αγίασμα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53035304RG1

ΚΥΒΙΔΕΣ - Πηγή Αγίασμα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53035304RG1

ΚΥΒΙΔΕΣ - Πηγή Αγίασμα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53035304RG1

ΚΥΒΙΔΕΣ - Πηγή Αγίασμα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53035304RG1

ΚΥΒΙΔΕΣ - Πηγή Αγίασμα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5305000000

ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5305000000

ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5305000000

ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5305000000

ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5305000000

ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5305000000

ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5306000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53060000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5306000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53060000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5306000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5306000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5307000000 ΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5307000000

ΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5307000000 ΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5307000000

ΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5307000000

ΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5307000000 ΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53115312000

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 4 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΛΑΝΙΑ, ΔΩΡΟΣ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53115312000

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 4 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΛΑΝΙΑ, ΔΩΡΟΣ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53115312000

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 4 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΛΑΝΙΑ, ΔΩΡΟΣ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53115312000

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 4 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΛΑΝΙΑ, ΔΩΡΟΣ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53115312000

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 4 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΛΑΝΙΑ, ΔΩΡΟΣ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53115312000

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 4 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΛΑΝΙΑ, ΔΩΡΟΣ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5325000000

ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5325000000

ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5325000000

ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5325000000

ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5325000000

ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5325000000

ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5342000000

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5342000000

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5342000000

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53420000000

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5342000000

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5342000000

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5350000000

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5350000000

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5350000000

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53500000000

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5350000000

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5350000000

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5351000000

ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5351000000

ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5351000000

ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5351000000

ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5351000000

ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5351000000

ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354000000

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354000000

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354000000

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354000000

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354000000

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354000000

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354RG10000

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354RG10000

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354RG10000

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354RG10000

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354RG10000

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354RG10000

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5362000000

ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5362000000

ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5362000000

ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5362000000

ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5362000000

ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5362000000

ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5365000000

ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5365000000

ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5365000000

ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5365000000

ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5365000000

ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5365000000 ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53660000000 ΑΓΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53660000000 ΑΓΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5366000000 ΑΓΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53660000000 ΑΓΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5366000000

ΑΓΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5366000000 ΑΓΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53690000000

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53690000000

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53690000000

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53690000000

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53690000000

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369000000

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG10000

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 2 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG10000

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 2 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG10000

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 2 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG10000

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 2 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG10000

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 2 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG10000

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 2 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG20000

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 3 (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG20000

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 3 (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG20000

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 3 (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG20000

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 3 (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG20000

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 3 (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG20000

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 3 (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	3	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	3	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	3	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	3	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	3	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	3	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	3	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	3	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	3	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	3	0
1,2-DIBROMOETHANE	3	0
1,2-Dichlorobenzene	3	0
1,2-DICHLOROETHANE	3	0
1,2-DICHLOROPROPANE	3	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	3	0
1,3-Dichlorobenzene	3	0
1,3-DICHLOROPROPANE	3	0
1,4-Dichlorobenzene	3	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	3	0
2-CHLOROTOLUENE	3	0
4,4-DDD	3	0
4,4-DDE	3	0
4,4-DDT	3	0
4-CHLOROTOLUENE	3	0
ACENAPHTHENE	3	0
a-ENDOSULFAN	3	0
ALACHLOR	4	0
ALDRIN	3	0
ANTHRACENE	3	0
ATRAZINE	4	0
b-ENDOSULFAN	3	0
BENZENE	3	0
Benzo (a) anthracene	3	0
Benzo (a) pyrene	3	0
Benzo (b) fluoranthene	3	0
Benzo (ghi) perylene	3	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	3	0
BROMOBENZENE	3	0
BROMODICHLOROMETHANE	3	0
Captan	4	0
Carbofuran	4	0
CCL4	3	0
Chlorfenvinphos	4	0
CHLOROBENZENE	3	0
Chlorothalonil	4	0
Chlorpyrifos	4	0
CHRYSENE	3	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	3	0
Diazinon	4	0
Dibenzo (a,h) anthracene	3	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	3	0
DIBROMOMETHANE	3	0
DICOFOL	4	0
Dieldrin	3	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ10001010000

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	4	0
Endrin	3	0
ETHYL BENZENE	3	0
Fenitrothion	4	0
FLUORANTHENE	3	0
FLUORENE	3	0
Flusilazole	4	0
Folpet	4	0
Formothion	4	0
HCH-alpha	3	0
HCH-beta	3	0
HCH-gamma (LINDANE)	3	0
Heptachlor	3	0
HEXACHLOROBENZENE	3	0
Hexachlorobutadiene	3	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	3	0
Iprodione	4	0
Isoproturon	4	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	4	0
Linuron	4	0
METHYLENE CHLORIDE	3	0
Metribuzin	4	0
NAPHTHALENE	6	0
n-BUTYLBENZENE	3	0
n-PROPYLBENZENE	3	0
o-XYLENE	3	0
PENCONAZOLE	4	0
PHENANTHRENE	3	0
Propyzamide	4	0
Prosulfocarb	4	0
PYRENE	3	0
sec-BUTYLBENZENE	3	0
SIMAZINE	4	0
STYRENE	3	0
tert-BUTYLBENZENE	3	0
TETRACHLOROETHYLENE	3	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	3	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	3	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	3	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	3	0
Total Pesticides (GC/MS)	4	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	4	0
Total THMs	3	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	3	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	3	0
TRIBROMOMETHANE	3	0
TRICHLOROETHYLENE	3	0
TRICHLOROMETHANE	3	0
TRIFLURALIN	4	0
VINYL CHLORIDE	3	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1021000000

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1021000000

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1021000000

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1021000000

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1021000000

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1021000000

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11001101000

ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11001101000

ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11001101000

ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11001101000

ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11001101000

ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11001101000

ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1101000000

ΜΑΘΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1101000000

ΜΑΘΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1101000000

ΜΑΘΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1101000000

ΜΑΘΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1101000000

ΜΑΘΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1101000000

ΜΑΘΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1105RG10000

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1105RG10000

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
α-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ATRAZINE	1	0
β-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1105RG10000

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1105RG10000

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	1	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1105RG10000

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000 ΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000 ΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	2	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	2	0
4,4-DDE	2	0
4,4-DDT	2	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	2	0
a-ENDOSULFAN	2	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	2	0
ANTHRACENE	2	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	2	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	2	0
Benzo (a) pyrene	2	0
Benzo (b) fluoranthene	2	0
Benzo (ghi) perylene	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000 ΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	2	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	2	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	2	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	2	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	2	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000 ΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	2	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	2	0
FLUORENE	2	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	2	0
HCH-beta	2	0
HCH-gamma (LINDANE)	2	0
Heptachlor	2	0
HEXACHLOROBENZENE	2	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	2	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000 ΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	4	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	2	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	2	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000 ΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	2	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	2	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	2	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	2	0
TRIBROMOMETHANE	2	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	2	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	2	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11090000000

ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11090000000

ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11090000000

ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11090000000

ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11090000000

ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11090000000

ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1200000000

ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1200000000

ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1200000000

ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1200000000

ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1200000000

ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1200000000 ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1203000000

ΛΑΖΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1203000000

ΛΑΖΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1203000000

ΛΑΖΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12030000000

ΛΑΖΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12030000000

ΛΑΖΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1203000000

ΛΑΖΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1206000000

ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1206000000

ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1206000000

ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12060000000

ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12060000000

ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1206000000

ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1208000000

ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1208000000

ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1208000000

ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1208000000

ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1208000000

ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1208000000

ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1208RG10000

ΜΑΛΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1208RG10000

ΜΑΛΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1208RG10000

ΜΑΛΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1208RG10000

ΜΑΛΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1208RG10000

ΜΑΛΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1208RG10000

ΜΑΛΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1209000000

ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12090000000

ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12090000000

ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12090000000

ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1209000000

ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1209000000

ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1209RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1209RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1209RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1209RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1209RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1209RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1210000000

ΑΡΕΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1210000000

ΑΡΕΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1210000000

ΑΡΕΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1210000000

ΑΡΕΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1210000000

ΑΡΕΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1210000000

ΑΡΕΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1211000000

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1211000000

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1211000000

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1211000000

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1211000000

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1211000000

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1212000000

ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1212000000

ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1212000000

ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12120000000

ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12120000000

ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1212000000

ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12130000000

ΜΙΤΣΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1213000000

ΜΙΤΣΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1213000000

ΜΙΤΣΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1213000000

ΜΙΤΣΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1213000000

ΜΙΤΣΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1213000000

ΜΙΤΣΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1220RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1220RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1220RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1220RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1220RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1220RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1220RG30000

ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1220RG30000

ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1220RG30000

ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1220RG30000

ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1220RG30000

ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1220RG30000

ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1222000000

ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1222000000

ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1222000000

ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1222000000

ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1222000000

ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1222000000

ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1223000000

ΚΑΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1223000000

ΚΑΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1223000000

ΚΑΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12230000000

ΚΑΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1223000000

ΚΑΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1223000000

ΚΑΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1226RG20000

ΦΙΛΑΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1226RG20000

ΦΙΛΑΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG20000 ΦΙΛΑΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1226RG20000

ΦΙΛΑΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1226RG20000

ΦΙΛΑΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG20000 ΦΙΛΑΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12270000000

ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1227000000

ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1227000000

ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	3	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	3	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12270000000

ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12270000000

ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1227000000

ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	3	1
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	3	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	3	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1228000000

ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1228000000

ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1228000000

ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1228000000

ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1228000000

ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1228000000

ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12290000000

ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12290000000

ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12290000000

ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12290000000

ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12290000000

ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12290000000

ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12321233000 ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12321233000

ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12321233000

ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12321233000

ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12321233000

ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12321233000 ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1240000000

ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1240000000

ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1240000000

ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12400000000

ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12400000000

ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1240000000

ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1241000000

ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1241000000

ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1241000000

ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	2	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	2	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1241000000

ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1241000000

ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1241000000

ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	2	1
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	2	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	2	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1242000000

ΔΕΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1242000000

ΔΕΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1242000000

ΔΕΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1242000000

ΔΕΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1242000000

ΔΕΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1242000000 ΔΕΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1302000000

ΑΛΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1302000000

ΑΛΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1302000000

ΑΛΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1302000000

ΑΛΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1302000000

ΑΛΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1302000000 ΑΛΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1303000000

ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1303000000

ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1303000000

ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1303000000

ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1303000000

ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1303000000

ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1304000000

ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1304000000

ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1304000000

ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1304000000

ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1304000000

ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1304000000

ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1308000000

ΑΛΗΘΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1308000000

ΑΛΗΘΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1308000000

ΑΛΗΘΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1308000000

ΑΛΗΘΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1308000000

ΑΛΗΘΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1308000000 ΑΛΗΘΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1322000000

ΝΙΚΗΤΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1322000000

ΝΙΚΗΤΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1322000000

ΝΙΚΗΤΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1322000000

ΝΙΚΗΤΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1322000000

ΝΙΚΗΤΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1322000000 ΝΙΚΗΤΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1323000000

ΒΥΖΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1323000000

ΒΥΖΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1323000000

ΒΥΖΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1323000000

ΒΥΖΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1323000000

ΒΥΖΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1323000000

ΒΥΖΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1324000000

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1324000000

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1324000000

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1324000000

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1324000000

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1324000000

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1326000000

ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1326000000

ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1326000000

ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1326000000

ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1326000000

ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1326000000

ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1327000000

ΟΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1327000000

ΟΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1327000000

ΟΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1327000000

ΟΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1327000000

ΟΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1327000000

ΟΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1362000000

ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1362000000

ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1362000000

ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1362000000

ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1362000000

ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1362000000

ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1368000000

MENIKO

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1368000000

MENIKO

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1368000000

MENIKO

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	2	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	2	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1368000000

MENIKO

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1368000000

MENIKO

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1368000000

MENIKO

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	2	1
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	2	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	2	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1400RG10000

ΚΟΥΡΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1400RG10000

ΚΟΥΡΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
α-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ATRAZINE	1	0
β-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1400RG10000

ΚΟΥΡΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1400RG10000

ΚΟΥΡΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	1	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1400RG10000

ΚΟΥΡΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1402000000

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1402000000

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
α-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ATRAZINE	1	0
β-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1402000000

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1402000000

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	1	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1402000000

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
α-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ATRAZINE	1	0
β-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	1	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1405000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1405000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1405000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1405000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1405000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1405000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1406000000

ΓΑΛΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1406000000

ΓΑΛΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1406000000

ΓΑΛΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1406000000

ΓΑΛΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1406000000

ΓΑΛΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1406000000 ΓΑΛΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1407000000

ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1407000000

ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1407000000

ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1407000000

ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1407000000

ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1407000000

ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1410000000

ΚΟΡΑΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1410000000

ΚΟΡΑΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1410000000

ΚΟΡΑΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1410000000

ΚΟΡΑΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1410000000

ΚΟΡΑΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1410000000

ΚΟΡΑΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1412000000

ΦΛΑΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1412000000

ΦΛΑΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1412000000

ΦΛΑΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1412000000

ΦΛΑΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1412000000

ΦΛΑΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1412000000

ΦΛΑΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1420000000

ΠΕΔΟΥΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1420000000

ΠΕΔΟΥΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1420000000

ΠΕΔΟΥΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ14200000000

ΠΕΔΟΥΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1420000000

ΠΕΔΟΥΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1420000000

ΠΕΔΟΥΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1422000000

ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1422000000

ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1422000000

ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ14220000000

ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1422000000

ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1422000000

ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1422RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΡΑΡΚΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1422RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΡΑΡΚΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1422RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΡΑΡΚΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1422RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΡΑΡΚΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1422RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΡΑΡΚΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1422RG10000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΡΑΡΚΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1424000000

ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1424000000

ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1424000000

ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1424000000

ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1424000000

ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1424000000

ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1425000000

ΓΕΡΑΚΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1425000000

ΓΕΡΑΚΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1425000000

ΓΕΡΑΚΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1425000000

ΓΕΡΑΚΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1425000000

ΓΕΡΑΚΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425000000 ΓΕΡΑΚΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ14261427000

ΚΑΜΠΟΣ ,ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ14261427000

ΚΑΜΠΟΣ ,ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ14261427000

ΚΑΜΠΟΣ ,ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ14261427000

ΚΑΜΠΟΣ ,ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ14261427000

ΚΑΜΠΟΣ ,ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ14261427000

ΚΑΜΠΟΣ ,ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH10000

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH10000

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH10000

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH10000

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH10000

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH10000

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH20000

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ-ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΜΕΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH20000

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ-ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΜΕΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH20000

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ-ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΜΕΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH20000

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ-ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΜΕΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH20000

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ-ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΜΕΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH20000

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ-ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΜΕΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ14560000000

ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1456000000

ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1456000000

ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ14560000000

ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ14560000000

ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1456000000

ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1457000000

ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1457000000

ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1457000000

ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1457000000

ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1457000000

ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1457000000

ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG10000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG10000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG10000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG10000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG10000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG10000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG20000

ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG20000

ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG20000

ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG20000

ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG20000

ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG20000

ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG30000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG30000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG30000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG30000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG30000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG30000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106022000 ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ(Δ1,Δ2)ΚΟΛΩΝΗ,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ60106022000

ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ(Δ1,Δ2)ΚΟΛΩΝΗ,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0
Benzo (k) fluoranthene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ60106022000

ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ(Δ1,Δ2)ΚΟΛΩΝΗ,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
CCL4	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ60106022000

ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ(Δ1,Δ2)ΚΟΛΩΝΗ,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PHENANTHRENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106022000 ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ(Δ1,Δ2)ΚΟΛΩΝΗ,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene,Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6025000000

ΜΕΣΟΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6025000000

ΜΕΣΟΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6025000000

ΜΕΣΟΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6025000000

ΜΕΣΟΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6025000000

ΜΕΣΟΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6025000000 ΜΕΣΟΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6025RG20000 ΜΕΣΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟ (Περιοχή παλαιού Δημοτικού)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6025RG20000

ΜΕΣΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟ (Περιοχή παλαιού Δημοτικού)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6025RG20000 ΜΕΣΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟ (Περιοχή παλαιού Δημοτικού)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6025RG20000

ΜΕΣΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟ (Περιοχή παλαιού Δημοτικού)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6025RG20000

ΜΕΣΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟ (Περιοχή παλαιού Δημοτικού)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6025RG20000 ΜΕΣΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟ (Περιοχή παλαιού Δημοτικού)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6100000000

ΚΟΥΚΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6100000000

ΚΟΥΚΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6100000000

ΚΟΥΚΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6100000000

ΚΟΥΚΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6100000000

ΚΟΥΚΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6100000000

ΚΟΥΚΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6100RG10000

ΚΟΥΚΛΙΑ ΑΡΗΡΟΔΙΤΕ HILLS, ΧΑ ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6100RG10000

ΚΟΥΚΛΙΑ ΑΡΗΡΟΔΙΤΕ HILLS, ΧΑ ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6100RG10000

ΚΟΥΚΛΙΑ ΑΡΗΡΟΔΙΤΕ HILLS, ΧΑ ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6100RG10000

ΚΟΥΚΛΙΑ ΑΡΗΡΟΔΙΤΕ HILLS, ΧΑ ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6100RG10000

ΚΟΥΚΛΙΑ ΑΡΗΡΟΔΙΤΕ HILLS, ΧΑ ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6100RG10000

ΚΟΥΚΛΙΑ ΑΡΗΡΟΔΙΤΕ HILLS, ΧΑ ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6130000000

ΑΚΟΥΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ61300000000

ΑΚΟΥΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ61300000000

ΑΚΟΥΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ61300000000

ΑΚΟΥΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ61300000000

ΑΚΟΥΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ61300000000

ΑΚΟΥΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6132000000

ΚΑΘΙΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6132000000

ΚΑΘΙΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6132000000

ΚΑΘΙΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6132000000

ΚΑΘΙΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6132000000

ΚΑΘΙΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6132000000 ΚΑΘΙΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6133RG10000

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6133RG10000

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6133RG10000

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6133RG10000

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6133RG10000

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6133RG10000

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6133RG30000

ΠΕΓΕΙΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΛΛΟ ΣΑΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6133RG30000

ΠΕΓΕΙΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΛΛΟ ΣΑΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6133RG30000

ΠΕΓΕΙΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΛΛΟ ΣΑΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6133RG30000

ΠΕΓΕΙΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΛΛΟ ΣΑΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6133RG30000

ΠΕΓΕΙΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΛΛΟ ΣΑΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6133RG30000

ΠΕΓΕΙΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΛΛΟ ΣΑΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6200000000

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6200000000

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6200000000

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6200000000

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6200000000

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6200000000

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6202000000

ΜΟΥΣΕΡΕ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6202000000

ΜΟΥΣΕΡΕ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6202000000

ΜΟΥΣΕΡΕ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6202000000

ΜΟΥΣΕΡΕ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6202000000

ΜΟΥΣΕΡΕ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6202000000

ΜΟΥΣΕΡΕ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6206000000

ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ,ΑΡΜΙΝΟΥ,ΠΡΑΙΤΩΡΙ,ΚΕΔΑΡΕΣ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΙΛΟΥΣΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6206000000 ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ,ΑΡΜΙΝΟΥ,ΠΡΑΙΤΩΡΙ,ΚΕΔΑΡΕΣ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΙΛΟΥΣΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6206000000 ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ,ΑΡΜΙΝΟΥ,ΠΡΑΙΤΩΡΙ,ΚΕΔΑΡΕΣ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΙΛΟΥΣΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6206000000

ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ,ΑΡΜΙΝΟΥ,ΠΡΑΙΤΩΡΙ,ΚΕΔΑΡΕΣ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΙΛΟΥΣΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6206000000

ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ,ΑΡΜΙΝΟΥ,ΠΡΑΙΤΩΡΙ,ΚΕΔΑΡΕΣ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΙΛΟΥΣΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6206000000 ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ,ΑΡΜΙΝΟΥ,ΠΡΑΙΤΩΡΙ,ΚΕΔΑΡΕΣ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΙΛΟΥΣΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62106211000

ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ , ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62106211000

ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ , ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62106211000

ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ , ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62106211000

ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ , ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62106211000

ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ , ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62106211000

ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ , ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62190000000

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62190000000

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62190000000

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62190000000

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62190000000

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62190000000

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62200000000

ΑΜΑΡΓΕΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6220000000

ΑΜΑΡΓΕΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62200000000

ΑΜΑΡΓΕΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62200000000

ΑΜΑΡΓΕΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62200000000

ΑΜΑΡΓΕΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ622000000000 ΑΜΑΡΓΕΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6224000000

ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6224000000

ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6224000000

ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6224000000

ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6224000000

ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6224000000 ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62256227000

ΣΤΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ,Ι.Μ. ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62256227000

ΣΤΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ,Ι.Μ. ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62256227000

ΣΤΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ,Ι.Μ. ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62256227000

ΣΤΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ,Ι.Μ. ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62256227000

ΣΤΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ,Ι.Μ. ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62256227000 ΣΤΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ,Ι.Μ. ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

## ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000 ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ), ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

## ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000 ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ), ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

## ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000 ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ), ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

## ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000 ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ), ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

## ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000 ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ), ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

## ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000 ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ), ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6318000000

ΜΕΛΑΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6318000000

ΜΕΛΑΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6318000000

ΜΕΛΑΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6318000000

ΜΕΛΑΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6318000000

ΜΕΛΑΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6318000000

ΜΕΛΑΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6320RG20000

ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6320RG20000

ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6320RG20000

ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6320RG20000

ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6320RG20000

ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6320RG20000

ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6321000000

ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6321000000

ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6321000000

ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6321000000

ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6321000000

ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6321000000

ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6331000000 ΓΙΟΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6331000000

ΓΙΟΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6331000000

ΓΙΟΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6331000000

ΓΙΟΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6331000000

ΓΙΟΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6331000000 ΓΙΟΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6336000000

ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63360000000

ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63360000000

ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63360000000

ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63360000000

ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6336000000

ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63430100000

ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63430100000

ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63430100000

ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63430100000

ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63430100000

ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63430100000

ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG10000

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG10000

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG10000

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG10000

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG10000

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG10000

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG30000

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG30000

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG30000

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG30000

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG30000

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG30000

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6362000000

ΜΑΚΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63620000000

ΜΑΚΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6362000000

ΜΑΚΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63620000000

ΜΑΚΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6362000000

ΜΑΚΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6362000000

ΜΑΚΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6363RG10000

ΑΡΓΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6363RG10000

ΑΡΓΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6363RG10000

ΑΡΓΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6363RG10000

ΑΡΓΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6363RG10000

ΑΡΓΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6363RG10000

ΑΡΓΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6363RG30000

ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6363RG30000

ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6363RG30000

ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6363RG30000

ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6363RG30000

ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6363RG30000

ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6365RG20000

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6365RG20000

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6365RG20000

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6365RG20000

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6365RG20000

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6365RG20000 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6366000000

ΝΕΑ ΔΗΜΜΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6366000000

ΝΕΑ ΔΗΜΜΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6366000000

ΝΕΑ ΔΗΜΜΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6366000000

ΝΕΑ ΔΗΜΜΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6366000000

ΝΕΑ ΔΗΜΜΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63660000000 NEA ΔΗΜΜΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6367RG30000

ΜΟΣΦΙΛΙ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6367RG30000

ΜΟΣΦΙΛΙ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6367RG30000

ΜΟΣΦΙΛΙ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6367RG30000

ΜΟΣΦΙΛΙ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6367RG30000

ΜΟΣΦΙΛΙ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6367RG30000

ΜΟΣΦΙΛΙ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6368000000 ΣΤΕΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6368000000 ΣΤΕΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6368000000 ΣΤΕΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6368000000

ΣΤΕΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6368000000 ΣΤΕΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6368000000 ΣΤΕΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0