

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31003101000 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΑΧΝΑ, ΑΧΕΡΙΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	3	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	3	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	3	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	3	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	3	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	3	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	3	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	3	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	3	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	3	0
1,2-DIBROMOETHANE	3	0
1,2-Dichlorobenzene	3	0
1,2-DICHLOROETHANE	3	0
1,2-DICHLOROPROPANE	3	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	3	0
1,3-Dichlorobenzene	3	0
1,3-DICHLOROPROPANE	3	0
1,4-Dichlorobenzene	3	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ31003101000

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΑΧΝΑ, ΑΧΕΡΙΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	3	0
2-CHLOROTOLUENE	3	0
4,4-DDD	3	0
4,4-DDE	3	0
4,4-DDT	3	0
4-CHLOROTOLUENE	3	0
ACENAPHTHENE	3	0
a-ENDOSULFAN	3	0
ALACHLOR	3	0
ALDRIN	3	0
ANTHRACENE	3	0
ATRAZINE	3	0
b-ENDOSULFAN	3	0
BENZENE	3	0
Benzo (a) anthracene	3	0
Benzo (a) pyrene	3	0
Benzo (b) fluoranthene	3	0
Benzo (ghi) perylene	3	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ31003101000

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΑΧΝΑ, ΑΧΕΡΙΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	3	0
BROMOBENZENE	3	0
BROMODICHLOROMETHANE	3	0
Captan	3	0
Carbofuran	3	0
CCL4	3	0
Chlorfenvinphos	3	0
CHLOROBENZENE	3	0
Chlorothalonil	3	0
Chlorpyrifos	3	0
CHRYSENE	3	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	3	0
Diazinon	3	0
Dibenzo (a,h) anthracene	3	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	3	0
DIBROMOMETHANE	3	0
DICOFOL	3	0
Dieldrin	3	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ31003101000

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΑΧΝΑ, ΑΧΕΡΙΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	3	0
Endrin	3	0
ETHYL BENZENE	3	0
Fenitrothion	3	0
FLUORANTHENE	3	0
FLUORENE	3	0
Flusilazole	3	0
Folpet	3	0
Formothion	3	0
HCH-alpha	3	0
HCH-beta	3	0
HCH-gamma (LINDANE)	3	0
Heptachlor	3	0
HEXACHLOROBENZENE	3	0
Hexachlorobutadiene	3	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	3	0
Iprodione	3	0
Isoproturon	3	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ31003101000

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΑΧΝΑ, ΑΧΕΡΙΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	3	0
Linuron	3	0
METHYLENE CHLORIDE	3	0
Metribuzin	3	0
NAPHTHALENE	6	0
n-BUTYLBENZENE	3	0
n-PROPYLBENZENE	3	0
o-XYLENE	3	0
PENCONAZOLE	3	0
PHENANTHRENE	3	0
Propyzamide	3	0
Prosulfocarb	3	0
PYRENE	3	0
sec-BUTYLBENZENE	3	0
SIMAZINE	3	0
STYRENE	3	0
tert-BUTYLBENZENE	3	0
TETRACHLOROETHYLENE	3	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31003101000 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΑΧΝΑ, ΑΧΕΡΙΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	3	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	3	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	3	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	3	0
Total Pesticides (GC/MS)	3	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	3	0
Total THMs	3	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	3	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	3	0
TRIBROMOMETHANE	3	0
TRICHLOROETHYLENE	3	0
TRICHLOROMETHANE	3	0
TRIFLURALIN	3	0
VINYL CHLORIDE	3	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4106000000

ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4106000000

ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	6	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	6	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	6	0
Benzo (a) pyrene	6	0
Benzo (b) fluoranthene	6	0
Benzo (ghi) perylene	6	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4106000000

ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	6	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	6	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	6	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41060000000

ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	6	0
FLUORENE	6	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	6	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4106000000

ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	7	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	6	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	6	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41060000000

ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	6	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000  
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000  
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	2	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	2	0
4,4-DDE	2	0
4,4-DDT	2	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	2	0
a-ENDOSULFAN	2	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	2	0
ANTHRACENE	2	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	2	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	2	0
Benzo (a) pyrene	2	0
Benzo (b) fluoranthene	2	0
Benzo (ghi) perylene	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000  
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	2	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	2	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	2	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	2	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	2	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000  
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	2	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	2	0
FLUORENE	2	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	2	0
HCH-beta	2	0
HCH-gamma (LINDANE)	2	0
Heptachlor	2	0
HEXACHLOROBENZENE	2	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	2	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000  
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	4	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	2	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	2	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000  
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	2	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	2	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	2	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	2	0
TRIBROMOMETHANE	2	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	2	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40104011000

ΟΡΟΚΛΗΝΗ, ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	3	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	3	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	3	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	3	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	3	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	3	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	3	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	3	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	3	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	3	0
1,2-DIBROMOETHANE	3	0
1,2-Dichlorobenzene	3	0
1,2-DICHLOROETHANE	3	0
1,2-DICHLOROPROPANE	3	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	3	0
1,3-Dichlorobenzene	3	0
1,3-DICHLOROPROPANE	3	0
1,4-Dichlorobenzene	3	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40104011000 ΟΡΟΚΛΗΝΗ, ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	3	0
2-CHLOROTOLUENE	3	0
4,4-DDD	3	0
4,4-DDE	3	0
4,4-DDT	3	0
4-CHLOROTOLUENE	3	0
ACENAPHTHENE	3	0
a-ENDOSULFAN	3	0
ALACHLOR	3	0
ALDRIN	3	0
ANTHRACENE	3	0
ATRAZINE	3	0
b-ENDOSULFAN	3	0
BENZENE	3	0
Benzo (a) anthracene	3	0
Benzo (a) pyrene	3	0
Benzo (b) fluoranthene	3	0
Benzo (ghi) perylene	3	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40104011000

ΟΡΟΚΛΗΝΗ, ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	3	0
BROMOBENZENE	3	0
BROMODICHLOROMETHANE	3	0
Captan	3	0
Carbofuran	3	0
CCL4	3	0
Chlorfenvinphos	3	0
CHLOROBENZENE	3	0
Chlorothalonil	3	0
Chlorpyrifos	3	0
CHRYSENE	3	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	3	0
Diazinon	3	0
Dibenzo (a,h) anthracene	3	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	3	0
DIBROMOMETHANE	3	0
DICOFOL	3	0
Dieldrin	3	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40104011000

ΟΡΟΚΛΗΝΗ, ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	3	0
Endrin	3	0
ETHYL BENZENE	3	0
Fenitrothion	3	0
FLUORANTHENE	3	0
FLUORENE	3	0
Flusilazole	3	0
Folpet	3	0
Formothion	3	0
HCH-alpha	3	0
HCH-beta	3	0
HCH-gamma (LINDANE)	3	0
Heptachlor	3	0
HEXACHLOROBENZENE	3	0
Hexachlorobutadiene	3	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	3	0
Iprodione	3	0
Isoproturon	3	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40104011000

ΟΡΟΚΛΗΝΗ, ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	3	0
Linuron	3	0
METHYLENE CHLORIDE	3	0
Metribuzin	3	0
NAPHTHALENE	6	0
n-BUTYLBENZENE	3	0
n-PROPYLBENZENE	3	0
o-XYLENE	3	0
PENCONAZOLE	3	0
PHENANTHRENE	3	0
Propyzamide	3	0
Prosulfocarb	3	0
PYRENE	3	0
sec-BUTYLBENZENE	3	0
SIMAZINE	3	0
STYRENE	3	0
tert-BUTYLBENZENE	3	0
TETRACHLOROETHYLENE	3	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40104011000

ΟΡΟΚΛΗΝΗ, ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	3	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	3	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	3	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	3	0
Total Pesticides (GC/MS)	3	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	3	0
Total THMs	3	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	3	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	3	0
TRIBROMOMETHANE	3	0
TRICHLOROETHYLENE	3	0
TRICHLOROMETHANE	3	0
TRIFLURALIN	3	0
VINYL CHLORIDE	3	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40124013000

ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40124013000

ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40124013000

ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40124013000

ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40124013000

ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40124013000

ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:  
ΔΡΥΣ,ΤΟΧΝΗ

CYWSZ4013000000

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ,Τ.Π. ΑΛΑΜΙΝΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,Κ.

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:  
ΔΡΥΣ,ΤΟΧΝΗ

CYWSZ4013000000

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ,Τ.Π. ΑΛΑΜΙΝΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,Κ.

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:  
ΔΡΥΣ,ΤΟΧΝΗ

CYWSZ4013000000

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ,Τ.Π. ΑΛΑΜΙΝΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,Κ.

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ			
Ζώνη παροχής νερού: ΔΡΥΣ,ΤΟΧΝΗ	CYWSZ40130000000	ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ,Τ.Π. ΑΛΑΜΙΝΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,Κ.	
Δοκιμές		Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron		1	0
Endrin		1	0
ETHYL BENZENE		1	0
Fenitrothion		1	0
FLUORANTHENE		1	0
FLUORENE		1	0
Flusilazole		1	0
Folpet		1	0
Formothion		1	0
HCH-alpha		1	0
HCH-beta		1	0
HCH-gamma (LINDANE)		1	0
Heptachlor		1	0
HEXACHLOROBENZENE		1	0
Hexachlorobutadiene		1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene		1	0
Iprodione		1	0
Isoproturon		1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:  
ΔΡΥΣ,ΤΟΧΝΗ

CYWSZ4013000000

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ,Τ.Π. ΑΛΑΜΙΝΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,Κ.

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:  
ΔΡΥΣ,ΤΟΧΝΗ

CYWSZ4013000000

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ,Τ.Π. ΑΛΑΜΙΝΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,Κ.

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene,Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4103000000

ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4103000000

ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4103000000

ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4103000000

ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4103000000

ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4103000000

ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41104111000

ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41104111000

ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41104111000

ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41104111000

ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41104111000

ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41104111000

ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4112000000

ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4112000000

ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4112000000

ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4112000000

ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4112000000

ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4112000000 ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41224128000

ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ, ΜΕΝΟΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41224128000

ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ, ΜΕΝΟΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41224128000

ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ, ΜΕΝΟΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41224128000

ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ, ΜΕΝΟΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41224128000

ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ, ΜΕΝΟΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41224128000

ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ, ΜΕΝΟΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41244309000

ΚΙΒΙΣΙΛΙ,ΚΛΑΥΔΙΑ,ΚΟΦΙΝΟΥ,ΜΑΖΩΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41244309000

ΚΙΒΙΣΙΛΙ,ΚΛΑΥΔΙΑ,ΚΟΦΙΝΟΥ,ΜΑΖΩΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41244309000

ΚΙΒΙΣΙΛΙ,ΚΛΑΥΔΙΑ,ΚΟΦΙΝΟΥ,ΜΑΖΩΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41244309000

ΚΙΒΙΣΙΛΙ,ΚΛΑΥΔΙΑ,ΚΟΦΙΝΟΥ,ΜΑΖΩΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41244309000

ΚΙΒΙΣΙΛΙ,ΚΛΑΥΔΙΑ,ΚΟΦΙΝΟΥ,ΜΑΖΩΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41244309000

ΚΙΒΙΣΙΛΙ,ΚΛΑΥΔΙΑ,ΚΟΦΙΝΟΥ,ΜΑΖΩΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41270000000

ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4127000000

ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4127000000

ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41270000000

ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41270000000

ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4127000000

ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42124215000  
ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ,

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42124215000  
ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ,

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42124215000  
ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ,

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42124215000  
ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ,

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42124215000  
ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ,

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42124215000  
ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ,

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4214000000 ΠΥΡΓΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4214000000

ΠΥΡΓΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4214000000

ΠΥΡΓΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4214000000

ΠΥΡΓΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4214000000

ΠΥΡΓΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4214000000 ΠΥΡΓΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4313CH10000

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4313CH10000

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4313CH10000

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4313CH10000

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4313CH10000

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4313CH10000

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4316000000

ΜΕΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ43160000000

ΜΕΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4316000000

ΜΕΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ43160000000

ΜΕΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ43160000000

ΜΕΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4316000000 ΜΕΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG10000

ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG10000

ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	2	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	2	0
4,4-DDE	2	0
4,4-DDT	2	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	2	0
a-ENDOSULFAN	2	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	2	0
ANTHRACENE	2	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	2	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	2	0
Benzo (a) pyrene	2	0
Benzo (b) fluoranthene	2	0
Benzo (ghi) perylene	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG10000

ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	2	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	2	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	2	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG10000

ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	2	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	2	0
FLUORENE	2	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	2	0
HCH-beta	2	0
HCH-gamma (LINDANE)	2	0
Heptachlor	2	0
HEXACHLOROBENZENE	2	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	2	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG10000

ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	4	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	2	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	2	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG10000

ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	2	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	2	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	2	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG20000 ΖΩΝΗ 2 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΖΩΝΗ 2,4 Πανθέα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG20000

ΖΩΝΗ 2 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΖΩΝΗ 2,4 Πανθέα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	2	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	2	0
4,4-DDE	2	0
4,4-DDT	2	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	2	0
a-ENDOSULFAN	2	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	2	0
ANTHRACENE	2	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	2	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	2	0
Benzo (a) pyrene	2	0
Benzo (b) fluoranthene	2	0
Benzo (ghi) perylene	2	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG20000 ΖΩΝΗ 2 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΖΩΝΗ 2,4 Πανθέα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	2	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	4	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	2	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	2	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	4	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG20000

ΖΩΝΗ 2 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΖΩΝΗ 2,4 Πανθέα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	2	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	2	0
FLUORENE	2	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	2	0
HCH-beta	2	0
HCH-gamma (LINDANE)	2	0
Heptachlor	2	0
HEXACHLOROBENZENE	2	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	2	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG20000

ΖΩΝΗ 2 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΖΩΝΗ 2,4 Πανθέα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	4	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	2	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	2	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG20000 ΖΩΝΗ 2 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΖΩΝΗ 2,4 Πανθέα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	2	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	2	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	4	2
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	2	0
TRIBROMOMETHANE	4	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	4	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000 ΖΩΝΗ 3 ΛΕΜΕΣΟΥ (Ζώνη 3,4 (Αγ.Φύλα), 5,6,7 (Φασούλα 7))

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000 ΖΩΝΗ 3 ΛΕΜΕΣΟΥ (Ζώνη 3,4 (Αγ.Φύλα), 5,6,7 (Φασούλα 7))

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000 ΖΩΝΗ 3 ΛΕΜΕΣΟΥ (Ζώνη 3,4 (Αγ.Φύλα), 5,6,7 (Φασούλα 7))

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000 ΖΩΝΗ 3 ΛΕΜΕΣΟΥ (Ζώνη 3,4 (Αγ.Φύλα), 5,6,7 (Φασούλα 7))

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000 ΖΩΝΗ 3 ΛΕΜΕΣΟΥ (Ζώνη 3,4 (Αγ.Φύλα), 5,6,7 (Φασούλα 7))

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000 ΖΩΝΗ 3 ΛΕΜΕΣΟΥ (Ζώνη 3,4 (Αγ.Φύλα), 5,6,7 (Φασούλα 7))

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG50000

ΖΩΝΗ 6 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG50000

ΖΩΝΗ 6 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG50000

ΖΩΝΗ 6 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG50000

ΖΩΝΗ 6 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG50000

ΖΩΝΗ 6 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG50000 ΖΩΝΗ 6 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG60000

ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 5 (Κ.Δ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG60000

ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 5 (Κ.Δ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG60000

ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 5 (Κ.Δ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG60000

ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 5 (Κ.Δ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG60000

ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 5 (Κ.Δ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG60000

ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 5 (Κ.Δ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ  
Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50125120000 ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ (ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ, ΜΕΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ, ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ  
Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50125120000 ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ (ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ, ΜΕΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ, ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	2	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	2	0
4,4-DDE	2	0
4,4-DDT	2	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	2	0
a-ENDOSULFAN	2	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	2	0
ANTHRACENE	2	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	2	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	2	0
Benzo (a) pyrene	2	0
Benzo (b) fluoranthene	2	0
Benzo (ghi) perylene	2	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ  
Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50125120000 ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ (ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ, ΜΕΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ, ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	2	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	2	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	2	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	2	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	2	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ  
Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50125120000 ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ (ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ, ΜΕΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ, ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	2	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	2	0
FLUORENE	2	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	2	0
HCH-beta	2	0
HCH-gamma (LINDANE)	2	0
Heptachlor	2	0
HEXACHLOROBENZENE	2	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	2	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ  
Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50125120000 ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ (ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ, ΜΕΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ, ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	4	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	2	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	2	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ  
Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50125120000 ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ (ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ, ΜΕΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ, ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	2	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	2	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	2	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	2	0
TRIBROMOMETHANE	2	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	2	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG10000 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 10 (Κ.Δ. ΠΑΝΙΩΤΗ, ΧΑΡΑΚΗ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG10000 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 10 (Κ.Δ. ΠΑΝΙΩΤΗ, ΧΑΡΑΚΗ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG10000 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 10 (Κ.Δ. ΠΑΝΙΩΤΗ, ΧΑΡΑΚΗ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5013RG10000

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 10 (Κ.Δ. ΠΑΝΙΩΤΗ, ΧΑΡΑΚΗ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5013RG10000

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 10 (Κ.Δ. ΠΑΝΙΩΤΗ, ΧΑΡΑΚΗ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG10000 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 10 (Κ.Δ. ΠΑΝΙΩΤΗ, ΧΑΡΑΚΗ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5013RG40000

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 11 - Κ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΚΡΕΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5013RG40000

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 11 - Κ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΚΡΕΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5013RG40000

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 11 - Κ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΚΡΕΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5013RG40000

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 11 - Κ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΚΡΕΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5013RG40000

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 11 - Κ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΚΡΕΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5013RG40000

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 11 - Κ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΚΡΕΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50205022000 ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 7 (Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ50205022000

ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 7 (Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ50205022000

ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 7 (Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ50205022000

ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 7 (Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ50205022000

ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 7 (Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ50205022000

ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 7 (Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5021000000

ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5021000000

ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5021000000

ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5021000000

ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5021000000

ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5021000000 ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5103000000

ΖΩΝΗ 4 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΦΑΣΟΥΛΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5103000000

ΖΩΝΗ 4 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΦΑΣΟΥΛΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5103000000

ΖΩΝΗ 4 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΦΑΣΟΥΛΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5103000000

ΖΩΝΗ 4 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΦΑΣΟΥΛΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5103000000

ΖΩΝΗ 4 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΦΑΣΟΥΛΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5103000000

ΖΩΝΗ 4 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΦΑΣΟΥΛΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5104000000

ΜΑΘΙΚΟΛΩΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5104000000

ΜΑΘΙΚΟΛΩΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5104000000

ΜΑΘΙΚΟΛΩΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5104000000

ΜΑΘΙΚΟΛΩΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5104000000

ΜΑΘΙΚΟΛΩΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5104000000

ΜΑΘΙΚΟΛΩΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5107000000 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 1 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΑΠΑΙΣΙΑ, ΚΟΡΦΗ, ΑΓ. ΜΑΜΑΣ, ΚΑΠΗΛΕΙΟ, ΛΙΜΝΑΤΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5107000000

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 1 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΑΠΑΙΣΙΑ, ΚΟΡΦΗ, ΑΓ. ΜΑΜΑΣ, ΚΑΠΗΛΕΙΟ, ΛΙΜΝΑΤΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5107000000

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 1 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΑΠΑΙΣΙΑ, ΚΟΡΦΗ, ΑΓ. ΜΑΜΑΣ, ΚΑΠΗΛΕΙΟ, ΛΙΜΝΑΤΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5107000000

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 1 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΑΠΑΙΣΙΑ, ΚΟΡΦΗ, ΑΓ. ΜΑΜΑΣ, ΚΑΠΗΛΕΙΟ, ΛΙΜΝΑΤΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5107000000

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 1 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΑΠΑΙΣΙΑ, ΚΟΡΦΗ, ΑΓ. ΜΑΜΑΣ, ΚΑΠΗΛΕΙΟ, ΛΙΜΝΑΤΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5107000000 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 1 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΑΠΑΙΣΙΑ, ΚΟΡΦΗ, ΑΓ. ΜΑΜΑΣ, ΚΑΠΗΛΕΙΟ, ΛΙΜΝΑΤΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5123000000

ΑΚΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51230000000

ΑΚΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51230000000

ΑΚΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51230000000

ΑΚΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51230000000

ΑΚΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5123000000

ΑΚΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5124RG10000 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ, ΜΟΝΗΣ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5124RG10000 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ, ΜΟΝΗΣ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5124RG10000 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ, ΜΟΝΗΣ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5124RG10000 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ, ΜΟΝΗΣ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5124RG10000 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ, ΜΟΝΗΣ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5124RG10000 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ, ΜΟΝΗΣ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5131000000

ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5131000000

ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5131000000

ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5131000000

ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5131000000

ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5131000000

ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5132000000

ΣΑΝΙΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5132000000

ΣΑΝΙΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5132000000

ΣΑΝΙΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5132000000

ΣΑΝΙΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5132000000

ΣΑΝΙΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5132000000

ΣΑΝΙΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5133000000

ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5133000000

ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5133000000

ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5133000000

ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5133000000

ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5133000000

ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5134000000

ΚΛΩΝΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5134000000

ΚΛΩΝΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5134000000

ΚΛΩΝΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5134000000

ΚΛΩΝΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5134000000

ΚΛΩΝΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5134000000

ΚΛΩΝΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51345136000

ΚΕΛΛΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51345136000

ΚΕΛΛΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51345136000

ΚΕΛΛΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51345136000

ΚΕΛΛΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51345136000

ΚΕΛΛΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51345136000 ΚΕΛΛΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51370000000 ΑΚΑΠΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51370000000 ΑΚΑΠΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0
Benzo (k) fluoranthene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5137000000

ΑΚΑΠΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
CCL4	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5137000000

ΑΚΑΠΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PHENANTHRENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5137000000

ΑΚΑΠΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene,Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5138000000

ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5138000000

ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5138000000

ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5138000000

ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5138000000

ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5138000000

ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5144CH10000

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5144CH10000

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5144CH10000

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5144CH10000

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5144CH10000

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5144CH10000

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52005202000

ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52005202000

ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52005202000

ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52005202000

ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52005202000

ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52005202000

ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5201000000

ΑΣΩΜΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5201000000

ΑΣΩΜΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5201000000

ΑΣΩΜΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5201000000

ΑΣΩΜΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5201000000

ΑΣΩΜΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5201000000 ΑΣΩΜΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5210000000

ΚΟΛΟΣΣΙ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5210000000

ΚΟΛΟΣΣΙ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5210000000

ΚΟΛΟΣΣΙ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5210000000

ΚΟΛΟΣΣΙ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5210000000

ΚΟΛΟΣΣΙ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5210000000

ΚΟΛΟΣΣΙ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5210RG10000

ΚΟΛΟΣΣΙ - ΔΙΚΤΥΟ 3

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5210RG10000

ΚΟΛΟΣΣΙ - ΔΙΚΤΥΟ 3

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5210RG10000

ΚΟΛΟΣΣΙ - ΔΙΚΤΥΟ 3

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5210RG10000

ΚΟΛΟΣΣΙ - ΔΙΚΤΥΟ 3

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5210RG10000

ΚΟΛΟΣΣΙ - ΔΙΚΤΥΟ 3

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5210RG10000

ΚΟΛΟΣΣΙ - ΔΙΚΤΥΟ 3

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5210RG20000

ΚΟΛΟΣΣΙ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5210RG20000

ΚΟΛΟΣΣΙ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5210RG20000

ΚΟΛΟΣΣΙ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5210RG20000

ΚΟΛΟΣΣΙ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5210RG20000

ΚΟΛΟΣΣΙ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5210RG20000

ΚΟΛΟΣΣΙ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52200000000

ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52200000000

ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52200000000

ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52200000000

ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52200000000

ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5220000000

ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5221000000

ΠΑΡΑΜΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5221000000

ΠΑΡΑΜΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5221000000

ΠΑΡΑΜΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5221000000

ΠΑΡΑΜΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52210000000

ΠΑΡΑΜΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5221000000 ΠΑΡΑΜΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52225225000

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΛΠΟΥ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ (ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52225225000

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΛΠΟΥ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ (ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52225225000

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΛΠΟΥ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ (ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52225225000

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΛΠΟΥ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ (ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52225225000

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΛΠΟΥ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ (ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52225225000

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΛΠΟΥ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ (ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5300000000

ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5300000000

ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5300000000

ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5300000000

ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5300000000

ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5300000000

ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5314000000

ΜΟΝΑΓΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5314000000

ΜΟΝΑΓΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5314000000

ΜΟΝΑΓΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5314000000

ΜΟΝΑΓΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5314000000

ΜΟΝΑΓΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5314000000

ΜΟΝΑΓΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5315000000

ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5315000000

ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5315000000

ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5315000000

ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5315000000

ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5315000000 ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5318000000

ΜΟΝΙΑΤΗΣ, ΣΑΙΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5318000000

ΜΟΝΙΑΤΗΣ, ΣΑΙΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5318000000

ΜΟΝΙΑΤΗΣ, ΣΑΙΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53180000000

ΜΟΝΙΑΤΗΣ, ΣΑΙΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5318000000

ΜΟΝΙΑΤΗΣ, ΣΑΙΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5318000000

ΜΟΝΙΑΤΗΣ, ΣΑΙΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53220000000 ΑΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53220000000 ΑΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5322000000 ΑΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53220000000

ΑΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53220000000 ΑΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53220000000 ΑΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5323000000

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 2 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑ (ΟΜΟΔΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΟΥ, ΚΙΣΣΟΥΣΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5323000000

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 2 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑ (ΟΜΟΔΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΟΥ, ΚΙΣΣΟΥΣΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5323000000

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 2 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑ (ΟΜΟΔΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΟΥ, ΚΙΣΣΟΥΣΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5323000000

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 2 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑ (ΟΜΟΔΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΟΥ, ΚΙΣΣΟΥΣΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5323000000

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 2 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑ (ΟΜΟΔΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΟΥ, ΚΙΣΣΟΥΣΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5323000000

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 2 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑ (ΟΜΟΔΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΟΥ, ΚΙΣΣΟΥΣΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5324000000

ΜΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5324000000

ΜΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5324000000

ΜΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5324000000

ΜΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5324000000

ΜΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5324000000 ΜΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53270000000

ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53270000000

ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5327000000

ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53270000000

ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53270000000

ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53270000000

ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5328000000

ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53280000000

ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5328000000

ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5328000000

ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5328000000

ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5328000000

ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5340000000

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53400000000

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5340000000

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5340000000

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5340000000

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5340000000

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5341000000

ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5341000000

ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5341000000

ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5341000000

ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5341000000

ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5341000000

ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5342RG10000

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΔΑΣΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5342RG10000

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΔΑΣΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
α-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ATRAZINE	1	0
β-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5342RG10000

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΔΑΣΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5342RG10000

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΔΑΣΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	1	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5342RG10000

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΔΑΣΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5343000000

KAMINARIA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53430000000

ΚΑΜΙΝΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5343000000

ΚΑΜΙΝΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53430000000

ΚΑΜΙΝΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53430000000

ΚΑΜΙΝΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5343000000

KAMINARIA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5344000000

ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5344000000

ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5344000000

ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5344000000

ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5344000000

ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5344000000

ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53450000000 ΛΕΜΙΘΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53450000000 ΛΕΜΙΘΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5345000000 ΛΕΜΙΘΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5345000000

ΛΕΜΙΘΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53450000000 ΛΕΜΙΘΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5345000000 ΛΕΜΙΘΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5351RG10000 ΤΡΟΟΔΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5351RG10000

ΤΡΟΟΔΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5351RG10000 ΤΡΟΟΔΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5351RG10000

ΤΡΟΟΔΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5351RG10000

ΤΡΟΟΔΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5351RG10000 ΤΡΟΟΔΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5352RG10000 ΦΥΛΑΓΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5352RG10000

ΦΥΛΑΓΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5352RG10000

ΦΥΛΑΓΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5352RG10000

ΦΥΛΑΓΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5352RG10000

ΦΥΛΑΓΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5352RG10000 ΦΥΛΑΓΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5353000000

ΠΑΝΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5353000000

ΠΑΝΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5353000000

ΠΑΝΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5353000000

ΠΑΝΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5353000000

ΠΑΝΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5353000000

ΠΑΝΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53600000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53600000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5360000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53600000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53600000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5360000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5361000000

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5361000000

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5361000000

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5361000000

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5361000000

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5361000000

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5363000000

ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5363000000

ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5363000000

ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5363000000

ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5363000000

ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5363000000

ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5364000000

ΔΥΜΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53640000000

ΔΥΜΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5364000000

ΔΥΜΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5364000000

ΔΥΜΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5364000000

ΔΥΜΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5364000000 ΔΥΜΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5365RG10000

ΠΕΛΕΝΔΡΙ/ΚΑΡΔΑΜΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5365RG10000

ΠΕΛΕΝΔΡΙ/ΚΑΡΔΑΜΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5365RG10000

ΠΕΛΕΝΔΡΙ/ΚΑΡΔΑΜΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5365RG10000

ΠΕΛΕΝΔΡΙ/ΚΑΡΔΑΜΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5365RG10000

ΠΕΛΕΝΔΡΙ/ΚΑΡΔΑΜΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5365RG10000

ΠΕΛΕΝΔΡΙ/ΚΑΡΔΑΜΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5367000000

ΑΓΡΙΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53670000000

ΑΓΡΙΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5367000000

ΑΓΡΙΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53670000000

ΑΓΡΙΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5367000000

ΑΓΡΙΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53670000000 ΑΓΡΙΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5368000000 ΧΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5368000000

ΧΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5368000000 ΧΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5368000000

ΧΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5368000000

ΧΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5368000000 ΧΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	2	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	2	0
4,4-DDE	2	0
4,4-DDT	2	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	4	0
a-ENDOSULFAN	2	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	2	0
ANTHRACENE	4	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	2	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	4	0
Benzo (a) pyrene	4	0
Benzo (b) fluoranthene	4	0
Benzo (ghi) perylene	4	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	4	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	2	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	4	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	4	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	2	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	2	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	4	0
FLUORENE	4	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	2	0
HCH-beta	2	0
HCH-gamma (LINDANE)	2	0
Heptachlor	2	0
HEXACHLOROBENZENE	2	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	4	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ10001010000

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	6	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	4	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	4	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	4	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	2	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	2	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	2	0
TRIBROMOMETHANE	2	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	2	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1021000000

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1021000000

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1021000000

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1021000000

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1021000000

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1021000000

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11001101000

ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που  
αναλύθηκαν

Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων  
Νομοθεσίας

BROMODICHLOROMETHANE

1

0

DIBROMOCHLOROMETHANE

1

0

Total THMs

1

0

TRIBROMOMETHANE

1

0

TRICHLOROMETHANE

1

0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1103000000

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1103000000

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	2	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	2	0
4,4-DDE	2	0
4,4-DDT	2	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	2	0
a-ENDOSULFAN	2	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	2	0
ANTHRACENE	2	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	2	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	2	0
Benzo (a) pyrene	2	0
Benzo (b) fluoranthene	2	0
Benzo (ghi) perylene	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1103000000

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	2	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	5	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	2	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	2	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	5	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1103000000

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	2	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	2	0
FLUORENE	2	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	2	0
HCH-beta	2	0
HCH-gamma (LINDANE)	2	0
Heptachlor	2	0
HEXACHLOROBENZENE	2	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	2	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1103000000

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	4	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	2	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	2	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1103000000

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	2	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	2	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	5	4
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	2	0
TRIBROMOMETHANE	5	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	5	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1104000000

ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1104000000

ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1104000000

ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1104000000

ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1104000000

ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1104000000

ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11051106000

ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11051106000

ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11051106000

ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11051106000

ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11051106000

ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11051106000

ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11080000000

ΛΥΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1108000000

ΛΥΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11080000000

ΛΥΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11080000000

ΛΥΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11080000000

ΛΥΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1108000000

ΛΥΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1200000000

ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1200000000

ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1200000000

ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1200000000

ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1200000000

ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1200000000 ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1201000000

ΦΑΡΜΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1201000000

ΦΑΡΜΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1201000000

ΦΑΡΜΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1201000000

ΦΑΡΜΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1201000000

ΦΑΡΜΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1201000000

ΦΑΡΜΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1204000000

ΓΟΥΡΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1204000000

ΓΟΥΡΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1204000000

ΓΟΥΡΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1204000000

ΓΟΥΡΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1204000000

ΓΟΥΡΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1204000000 ΓΟΥΡΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1205000000

ΦΙΚΑΡΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12050000000

ΦΙΚΑΡΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1205000000

ΦΙΚΑΡΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12050000000

ΦΙΚΑΡΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12050000000

ΦΙΚΑΡΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1205000000

ΦΙΚΑΡΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1207000000

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12070000000

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1207000000

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1207000000

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1207000000

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1207000000

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1220000000

ΚΑΠΕΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12200000000

ΚΑΠΕΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12200000000

ΚΑΠΕΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12200000000

ΚΑΠΕΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12200000000

ΚΑΠΕΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12200000000 ΚΑΠΕΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1224000000

ΜΑΡΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1224000000

ΜΑΡΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0
Benzo (k) fluoranthene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1224000000

ΜΑΡΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
CCL4	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1224000000

ΜΑΡΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PHENANTHRENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1224000000

ΜΑΡΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1226RG10000

ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1226RG10000

ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1226RG10000

ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1226RG10000

ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1226RG10000

ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG10000 ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1226RG30000

ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΜΟΝΗ ΑΓ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1226RG30000

ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΜΟΝΗ ΑΓ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1226RG30000

ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΜΟΝΗ ΑΓ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1226RG30000

ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΜΟΝΗ ΑΓ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1226RG30000

ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΜΟΝΗ ΑΓ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1226RG30000

ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΜΟΝΗ ΑΓ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1231000000

ΑΝΑΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1231000000

ΑΝΑΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1231000000

ΑΝΑΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1231000000

ΑΝΑΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1231000000

ΑΝΑΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1231000000

ΑΝΑΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12321233000 ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12321233000

ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12321233000

ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12321233000

ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ12321233000

ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12321233000 ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1243000000

ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1243000000

ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1243000000

ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1243000000

ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1243000000

ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1243000000

ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1244000000

ΜΑΜΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1244000000

ΜΑΜΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1244000000

ΜΑΜΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1244000000

ΜΑΜΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1244000000

ΜΑΜΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1244000000

ΜΑΜΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1300000000

ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΜΟΡΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1300000000

ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΜΟΡΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1300000000

ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΜΟΡΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1300000000

ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΜΟΡΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1300000000

ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΜΟΡΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1300000000

ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΜΟΡΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1300RG10000

ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ - ΕΞΩ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1300RG10000

ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ - ΕΞΩ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1300RG10000

ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ - ΕΞΩ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1300RG10000

ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ - ΕΞΩ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1300RG10000

ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ - ΕΞΩ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1300RG10000

ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ - ΕΞΩ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1301000000

ΑΣΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1301000000

ΑΣΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1301000000

ΑΣΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1301000000

ΑΣΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1301000000

ΑΣΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1301000000 ΑΣΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13051306000

ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ, ΣΑΡΑΝΤΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13051306000

ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ, ΣΑΡΑΝΤΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	2	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	2	0
4,4-DDE	2	0
4,4-DDT	2	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	2	0
a-ENDOSULFAN	2	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	2	0
ANTHRACENE	2	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	2	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	2	0
Benzo (a) pyrene	2	0
Benzo (b) fluoranthene	2	0
Benzo (ghi) perylene	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13051306000

ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ, ΣΑΡΑΝΤΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	2	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	2	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	2	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	2	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	2	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13051306000

ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ, ΣΑΡΑΝΤΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	2	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	2	0
FLUORENE	2	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	2	0
HCH-beta	2	0
HCH-gamma (LINDANE)	2	0
Heptachlor	2	0
HEXACHLOROBENZENE	2	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	2	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13051306000

ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ, ΣΑΡΑΝΤΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	4	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	2	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	2	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13051306000

ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ, ΣΑΡΑΝΤΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	2	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	2	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	2	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	2	0
TRIBROMOMETHANE	2	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	2	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	2	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1307000000

ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1307000000

ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1307000000

ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1307000000

ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1307000000

ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1307000000

ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13090000000

ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13090000000

ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13090000000

ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13090000000

ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13090000000

ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13090000000

ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13200000000

ΞΥΛΙΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13200000000

ΞΥΛΙΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13200000000

ΞΥΛΙΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1320000000

ΞΥΛΙΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13200000000

ΞΥΛΙΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1320000000 ΞΥΛΙΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1321000000

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1321000000

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Carbofuran	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0
Endrin	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1321000000

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
SIMAZINE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1321000000

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13281329000

ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13281329000

ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Carbofuran	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0
Endrin	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13281329000

ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
SIMAZINE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13281329000

ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1330000000

ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13300000000

ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13300000000

ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13300000000

ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ13300000000

ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1330000000

ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13600000000 ΑΚΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1360000000

ΑΚΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13600000000 ΑΚΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1360000000

ΑΚΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13600000000 ΑΚΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1360000000 AKAKI

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1361000000

ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1361000000

ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1361000000

ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1361000000

ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1361000000

ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1361000000

ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1400000000

ΣΠΗΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1400000000

ΣΠΗΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Carbofuran	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0
Endrin	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1400000000

ΣΠΗΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
SIMAZINE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1400000000

ΣΠΗΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1403000000

KANNABIA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Chlorothalonil	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1403000000

KANNABIA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Endrin	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1403000000

KANNABIA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
NAPHTHALENE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
PYRENE	1	0
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404000000

ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404000000

ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404000000

ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404000000

ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404000000

ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404000000

ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404RG20000

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404RG20000

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404RG20000

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404RG20000

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404RG20000

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404RG20000

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1405000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1405000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1405000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1405000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1405000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1405000000

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1408000000

ΚΑΛΙΑΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1408000000

ΚΑΛΙΑΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1408000000

ΚΑΛΙΑΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1408000000

ΚΑΛΙΑΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1408000000

ΚΑΛΙΑΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1408000000

ΚΑΛΙΑΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1409000000

ΤΕΜΠΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ14090000000

ΤΕΜΠΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1409000000

ΤΕΜΠΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ14090000000

ΤΕΜΠΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ14090000000

ΤΕΜΠΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1409000000

ΤΕΜΠΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1411000000

ΕΥΡΥΧΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1411000000

ΕΥΡΥΧΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1411000000

ΕΥΡΥΧΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1411000000

ΕΥΡΥΧΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1411000000

ΕΥΡΥΧΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1411000000 ΕΥΡΥΧΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1415000000 ΛΗΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1415000000

ΛΗΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1415000000

ΛΗΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1415000000

ΛΗΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1415000000

ΛΗΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1415000000 ΛΗΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1416000000

ΚΑΤΥΔΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ14160000000

ΚΑΤΥΔΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1416000000

ΚΑΤΥΔΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ14160000000

ΚΑΤΥΔΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1416000000

ΚΑΤΥΔΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1416000000

ΚΑΤΥΔΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1420RG10000

ΠΕΔΟΥΛΑΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1420RG10000

ΠΕΔΟΥΛΑΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Carbofuran	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0
Endrin	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1420RG10000

ΠΕΔΟΥΛΑΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
SIMAZINE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1420RG10000

ΠΕΔΟΥΛΑΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1420RG20000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1420RG20000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Carbofuran	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0
Endrin	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1420RG20000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
SIMAZINE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1420RG20000

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1421000000 ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1421000000

ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1421000000

ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1421000000

ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1421000000

ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1421000000

ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1423000000

ΟΙΚΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1423000000

ΟΙΚΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Carbofuran	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0
Endrin	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ14230000000

ΟΙΚΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
SIMAZINE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1423000000

ΟΙΚΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1425RG20000

ΓΕΡΑΚΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1425RG20000

ΓΕΡΑΚΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1425RG20000

ΓΕΡΑΚΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1425RG20000

ΓΕΡΑΚΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1425RG20000

ΓΕΡΑΚΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1425RG20000

ΓΕΡΑΚΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1460000000

ΠΗΓΕΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1460000000

ΠΗΓΕΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1460000000

ΠΗΓΕΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1460000000

ΠΗΓΕΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1460000000

ΠΗΓΕΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1460000000

ΠΗΓΕΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG10000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG10000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG10000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG10000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG10000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG10000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG20000

ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG20000

ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	2	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	2	0
4,4-DDE	2	0
4,4-DDT	2	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	2	0
a-ENDOSULFAN	2	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	2	0
ANTHRACENE	2	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	2	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	2	0
Benzo (a) pyrene	2	0
Benzo (b) fluoranthene	2	0
Benzo (ghi) perylene	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG20000

ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	2	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	2	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	2	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	2	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	2	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG20000

ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	2	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	2	0
FLUORENE	2	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	2	0
HCH-beta	2	0
HCH-gamma (LINDANE)	2	0
Heptachlor	2	0
HEXACHLOROBENZENE	2	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	2	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG20000

ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	4	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	2	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	2	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG20000

ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	2	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	2	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	2	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	2	0
TRIBROMOMETHANE	2	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	2	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG30000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG30000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG30000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG30000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG30000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG30000

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

## ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106013000 ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ,ΑΓ.ΝΕΟΦ.,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΑΧΕΛΕΙΑ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ,ΚΑΜΑΡΕΣ,ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ (ΨΠ,ΤΠ),ΚΟΛΩΝΗ,Κ.ΚΟΡΑΛ.,ΛΕΜΠΑ,ΛΟΦΟΣ,  
ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΗ,ΤΑΛΑ,ΤΙΜΗ,ΧΛΩΡΑΚΑ,55ΣΜ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

## ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106013000 ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ,ΑΓ.ΝΕΟΦ.,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΑΧΕΛΕΙΑ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ,ΚΑΜΑΡΕΣ,ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ (ΨΠ,ΤΠ),ΚΟΛΩΝΗ,Κ.ΚΟΡΑΛ.,ΛΕΜΠΑ,ΛΟΦΟΣ,  
ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΗ,ΤΑΛΑ,ΤΙΜΗ,ΧΛΩΡΑΚΑ,55ΣΜ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	2	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	2	0
4,4-DDE	2	0
4,4-DDT	2	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	2	0
a-ENDOSULFAN	2	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	2	0
ANTHRACENE	2	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	2	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	2	0
Benzo (a) pyrene	2	0
Benzo (b) fluoranthene	2	0
Benzo (ghi) perylene	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

## ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106013000 ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ,ΑΓ.ΝΕΟΦ.,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΑΧΕΛΕΙΑ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ,ΚΑΜΑΡΕΣ,ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ (ΨΠ,ΤΠ),ΚΟΛΩΝΗ,Κ.ΚΟΡΑΛ.,ΛΕΜΠΑ,ΛΟΦΟΣ,  
ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΗ,ΤΑΛΑ,ΤΙΜΗ,ΧΛΩΡΑΚΑ,55ΣΜ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	2	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	2	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	2	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	2	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	2	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

## ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106013000 ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ,ΑΓ.ΝΕΟΦ.,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΑΧΕΛΕΙΑ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ,ΚΑΜΑΡΕΣ,ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ (ΨΠ,ΤΠ),ΚΟΛΩΝΗ,Κ.ΚΟΡΑΛ.,ΛΕΜΠΑ,ΛΟΦΟΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΗ,ΤΑΛΑ,ΤΙΜΗ,ΧΛΩΡΑΚΑ,55ΣΜ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	2	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	2	0
FLUORENE	2	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	2	0
HCH-beta	2	0
HCH-gamma (LINDANE)	2	0
Heptachlor	2	0
HEXACHLOROBENZENE	2	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	2	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

## ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106013000 ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ,ΑΓ.ΝΕΟΦ.,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΑΧΕΛΕΙΑ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ,ΚΑΜΑΡΕΣ,ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ (ΨΠ,ΤΠ),ΚΟΛΩΝΗ,Κ.ΚΟΡΑΛ.,ΛΕΜΠΑ,ΛΟΦΟΣ,  
ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΗ,ΤΑΛΑ,ΤΙΜΗ,ΧΛΩΡΑΚΑ,55ΣΜ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	4	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	2	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	2	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

## ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106013000 ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ,ΑΓ.ΝΕΟΦ.,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΑΧΕΛΕΙΑ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ,ΚΑΜΑΡΕΣ,ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ (ΨΠ,ΤΠ),ΚΟΛΩΝΗ,Κ.ΚΟΡΑΛ.,ΛΕΜΠΑ,ΛΟΦΟΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΗ,ΤΑΛΑ,ΤΙΜΗ,ΧΛΩΡΑΚΑ,55ΣΜ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	2	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	2	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	2	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	2	0
TRIBROMOMETHANE	2	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	2	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106022000 ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ(Δ1,Δ2)ΚΟΛΩΝΗ,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106022000 ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ(Δ1,Δ2)ΚΟΛΩΝΗ,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	2	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	2	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	2	0
Benzo (a) pyrene	2	0
Benzo (b) fluoranthene	2	0
Benzo (ghi) perylene	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106022000 ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ(Δ1,Δ2)ΚΟΛΩΝΗ,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	2	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	2	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	2	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	2	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	2	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106022000 ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ(Δ1,Δ2)ΚΟΛΩΝΗ,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	2	0
FLUORENE	2	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	2	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106022000 ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ(Δ1,Δ2)ΚΟΛΩΝΗ,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	4	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	2	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	2	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106022000 ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ(Δ1,Δ2)ΚΟΛΩΝΗ,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	2	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	2	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	2	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	2	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	2	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG10000 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΣΤΡ. ΧΡ. ΚΚΕΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG10000 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΣΤΡ. ΧΡ. ΚΚΕΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG10000 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΣΤΡ. ΧΡ. ΚΚΕΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG10000 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΣΤΡ. ΧΡ. ΚΚΕΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6027RG10000

ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΣΤΡ. ΧΡ. ΚΚΕΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6027RG10000

ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΣΤΡ. ΧΡ. ΚΚΕΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6101000000

ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6101000000

ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6101000000

ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6101000000

ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6101000000

ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6101000000 ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6102000000

ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6102000000

ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6102000000

ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6102000000

ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6102000000

ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6102000000

ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61066113000 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΒΠ ΑΓ.ΒΑΡΒ.,ΑΝΑΡΙΤΑ (ΚΕΝ ΠΑΦΟΥ),ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ,ΝΑΤΑ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61066113000 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΒΠ ΑΓ.ΒΑΡΒ.,ΑΝΑΡΙΤΑ (ΚΕΝ ΠΑΦΟΥ),ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ,ΝΑΤΑ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61066113000 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΒΠ ΑΓ.ΒΑΡΒ.,ΑΝΑΡΙΤΑ (ΚΕΝ ΠΑΦΟΥ),ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ,ΝΑΤΑ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61066113000 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΒΠ ΑΓ.ΒΑΡΒ.,ΑΝΑΡΙΤΑ (ΚΕΝ ΠΑΦΟΥ),ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ,ΝΑΤΑ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61066113000 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΒΠ ΑΓ.ΒΑΡΒ.,ΑΝΑΡΙΤΑ (ΚΕΝ ΠΑΦΟΥ),ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ,ΝΑΤΑ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61066113000 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΒΠ ΑΓ.ΒΑΡΒ.,ΑΝΑΡΙΤΑ (ΚΕΝ ΠΑΦΟΥ),ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ,ΝΑΤΑ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6114000000 ΧΟΛΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6114000000

ΧΟΛΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6114000000

ΧΟΛΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6114000000

ΧΟΛΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6114000000

ΧΟΛΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6114000000 ΧΟΛΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61206121000 ΤΣΑΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ61206121000

ΤΣΑΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61206121000 ΤΣΑΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ61206121000

ΤΣΑΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ61206121000

ΤΣΑΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61206121000 ΤΣΑΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6201000000

ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6201000000

ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6201000000

ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62010000000

ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6201000000

ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6201000000

ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6204000000

ΜΑΜΩΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6204000000

ΜΑΜΩΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6204000000

ΜΑΜΩΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6204000000

ΜΑΜΩΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6204000000

ΜΑΜΩΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6204000000 ΜΑΜΩΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6205000000

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6205000000

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6205000000

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6205000000

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62050000000

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6205000000

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6207000000 ΠΡΑΣΤΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62070000000

ΠΡΑΣΤΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6207000000

ΠΡΑΣΤΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62070000000

ΠΡΑΣΤΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6207000000

ΠΡΑΣΤΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6207000000 ΠΡΑΣΤΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62080000000

ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62080000000

ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6208000000

ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6208000000

ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6208000000

ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6208000000

ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6212000000 ΚΙΔΑΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6212000000

ΚΙΔΑΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0
Benzo (k) fluoranthene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6212000000

ΚΙΔΑΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
CCL4	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6212000000

ΚΙΔΑΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PHENANTHRENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6212000000 ΚΙΔΑΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene,Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62300000000

ΠΑΝΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62300000000

ΠΑΝΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62300000000

ΠΑΝΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62300000000

ΠΑΝΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62300000000

ΠΑΝΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62300000000

ΠΑΝΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

## ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000 ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ), ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

## ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000 ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ), ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

## ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000 ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ), ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

## ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000 ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ), ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

## ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000 ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ), ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

## ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000 ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ), ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6302000000

KANNABIOY

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6302000000

ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6302000000

ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6302000000

ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6302000000

ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6302000000

KANNABIOY

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6315000000

ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ, ΛΥΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6315000000

ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ, ΛΥΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6315000000

ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ, ΛΥΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6315000000

ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ, ΛΥΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6315000000

ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ, ΛΥΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6315000000

ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ, ΛΥΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63300000000 ΘΕΛΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63300000000

ΘΕΛΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63300000000

ΘΕΛΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63300000000

ΘΕΛΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63300000000

ΘΕΛΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6330000000 ΘΕΛΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6334000000

ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6334000000

ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6334000000

ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6334000000

ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6334000000

ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6334000000

ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6335000000 ΤΕΡΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6335000000

TEPPA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6335000000 ΤΕΡΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6335000000

TEPPA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6335000000 ΤΕΡΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6335000000 ΤΕΡΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6337000000 ΣΚΟΥΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6337000000

ΣΚΟΥΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63370000000

ΣΚΟΥΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63370000000

ΣΚΟΥΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6337000000

ΣΚΟΥΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6337000000 ΣΚΟΥΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6338000000 ΧΟΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6338000000

ΧΟΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6338000000 ΧΟΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6338000000 ΧΟΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6338000000 ΧΟΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6338000000 ΧΟΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63406341000 ΓΟΥΔΙ , ΧΡΥΣΟΧΟΥ, ΚΑΡΑΜΟΥΛΛΗΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63406341000

ΓΟΥΔΙ , ΧΡΥΣΟΧΟΥ, ΚΑΡΑΜΟΥΛΛΗΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0
Benzo (k) fluoranthene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63406341000

ΓΟΥΔΙ , ΧΡΥΣΟΧΟΥ, ΚΑΡΑΜΟΥΛΛΗΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
CCL4	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63406341000

ΓΟΥΔΙ , ΧΡΥΣΟΧΟΥ, ΚΑΡΑΜΟΥΛΛΗΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PHENANTHRENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63406341000

ΓΟΥΔΙ , ΧΡΥΣΟΧΟΥ, ΚΑΡΑΜΟΥΛΛΗΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene,Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63430200000

ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63430200000

ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63430200000

ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63430200000

ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6343020000 ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6343020000

ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6351000000

ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6351000000

ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6351000000

ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6351000000

ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6351000000

ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6351000000

ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6355000000

ΑΝΔΡΟΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6355000000

ΑΝΔΡΟΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6355000000

ΑΝΔΡΟΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6355000000

ΑΝΔΡΟΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6355000000

ΑΝΔΡΟΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6355000000

ΑΝΔΡΟΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6360000000

ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63600000000

ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6360000000

ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6360000000

ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6360000000

ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6360000000

ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6361000000

ΚΥΝΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6361000000

ΚΥΝΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6361000000

ΚΥΝΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6361000000

ΚΥΝΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6361000000

ΚΥΝΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6361000000 ΚΥΝΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6363RG20000

ΑΡΓΑΚΑ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6363RG20000

ΑΡΓΑΚΑ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6363RG20000

ΑΡΓΑΚΑ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6363RG20000

ΑΡΓΑΚΑ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6363RG20000

ΑΡΓΑΚΑ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6363RG20000

ΑΡΓΑΚΑ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6364000000

ΓΙΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6364000000

ΓΙΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6364000000

ΓΙΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6364000000

ΓΙΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6364000000

ΓΙΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6364000000 ΓΙΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6365000000

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6365000000

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6365000000

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6365000000

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6365000000

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6365000000

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6367RG10000

ΠΟΜΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙ, ΠΟΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6367RG10000

ΠΟΜΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙ, ΠΟΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6367RG10000 ΠΟΜΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙ, ΠΟΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6367RG10000

ΠΟΜΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙ, ΠΟΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6367RG10000

ΠΟΜΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙ, ΠΟΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2023 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6367RG10000

ΠΟΜΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙ, ΠΟΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0