

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ31003101000 V01

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	14	-	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	14	-	679	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	14	1	67,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	14	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,42	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	80	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	14	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	130	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ31040000000 V01 ΛΙΟΠΕΤΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	598	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	1	229,1	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,43	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	MA*	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	82	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	134	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,7	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ4105000000 V01 ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	611	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	54,7	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,39	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	18	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	82	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	124	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,4	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ41060000000 V02 ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	579	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	5	-	59,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,23	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	76	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	75	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	116	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ40004010000 V01

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	753	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	102,7	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,1	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	61	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	60	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	90	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ40104011000 V02 ΟΡΟΚΛΗΝΗ,ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ,ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ,ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	9	-	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	9	-	672	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	8	1	67,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	9	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,46	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	7	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	92	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	9	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	0,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	2	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	148	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	2,0	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ40124013000 V01 ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	697	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	99,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,26	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	100	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	75	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	7	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	96	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40130000000 V01

ΜΕΝΕΟΥ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ,ΚΙΒΙΣΙΛΙ,ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΚΟΦΙΝΟΥ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ, ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ΑΝΝΑ, ΚΟΣΙΗ, Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΜΑΖΩΤΟΣ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	977	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	12,2	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40130000000 V02

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΚΟΦΙΝΟΥ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	610	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	1	331,7	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,23	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	77	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	59	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	0,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	2	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	88	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	0,5	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4103000000 V01 ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	879	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	11,7	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,31	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	54	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	122	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	32	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	174	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41104111000 V01 ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	747	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	45,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,22	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	52	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	60	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	81	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41120000000 V01 ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.195	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	60,9	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,19	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	137	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	84	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	128	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41200000000 V01 ΜΑΖΩΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	769	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	115,6	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,00	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,26	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	113	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	69	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,3		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	2	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	99	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ41214307000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΑΜΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.313	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	5,8	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,28	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	103	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	142	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	4,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	189	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,4	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ41224128000 V02 ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ, ΜΕΝΟΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	994	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	2	298	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	107	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	70	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4125000000 V01 ΑΛΕΘΡΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	912	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	81,8	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,42	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	42	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	99	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	143	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41260000000 V01 ΚΛΑΥΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	969	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	49,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	50	200	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41270000000 V01 ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.017	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	39,6	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,20	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	1	257	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	100	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	87	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ4202000000 V01 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ΑΝΝΑ, ΚΟΣΙΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	671	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	78,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,36	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	60	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	65	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	85	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42100000000 V01 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.644	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	7,7	10	μg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	200	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	178	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	17	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	1	13,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	1,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	9,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	1	252	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,3	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ42124215000 V02

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ, ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	6	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	6	-	726	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	5	1	142,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	6	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,21	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	114	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	3,4	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	43	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	0,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	6	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	52	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ42140000000 V01 ΠΥΡΓΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	905	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	1	1,10	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	182	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	10,4	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	164	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,7	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	174	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4301000000 V01 ΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.347	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,00	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	7,0	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,29	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	56	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	28	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	223	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,9	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4303000000 V01 ΤΟΧΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.542	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	87,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,11	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,020	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4304000000 V01 ΧΟΙΡΟΚΙΤΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	1	31,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	733	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	183,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,17	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	92	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	72	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	115	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ43120000000 V01 ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	947	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,23	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	43	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	117	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	1,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	90	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,5	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4313CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	864	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	2,2	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,15	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	35	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	84	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	3,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	15	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,002	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	36,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	109	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43150000000 V01 ΟΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	680	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	195	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	57	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	33	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4316000000 V01 ΜΕΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	622	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	160	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	41	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	25	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43170000000 V01 ΟΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	413	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	45	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	36	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,002	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	9,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	16	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43180000000 V01 ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	480	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	56	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	25	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	19	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ43190000000 V02 ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ-ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	461	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	48	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	21	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5000RG10000 V01 ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	16	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	16	-	729	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	16	-	49,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	16	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	58	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	86	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	16	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	2	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	122	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,0	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5000RG20000 V01 ΖΩΝΗ 2,4 (Πανθέα) ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	17	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	17	-	729	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	17	-	54,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	17	-	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	3	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	3	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	3	-	0,19	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	3	-	58	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	3	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	3	-	10,5	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	3	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	3	-	95	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	3	-	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	3	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	17	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	3	-	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	3	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	3	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	3	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	3	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	3	-	141	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	3	-	1,1	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000 V01 ΖΩΝΗ 3,4 (Αγ.Φύλα),5,6 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	8	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	8	-	728	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	8	-	65,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	8	-	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	3	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	3	-	0,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	3	-	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	3	-	59	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	3	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	3	-	2,3	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	3	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	3	-	74	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	3	-	2,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	3	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	8	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	3	-	1,3		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	3	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	3	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	3	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	3	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	3	-	107	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	3	-	0,7	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5000RG40000 V01 ΖΩΝΗ 7 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	731	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	48,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,1	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	48	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
NATΡΙΟ (Na+)	1	-	50	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	72	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5000RG50000 V01 Κ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	729	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	60,1	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	2,1	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,22	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	44	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	112	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	166	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,9	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: **CYWSZ50120000000 V01** **ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΘΕΑ)**

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	874	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	95	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	41	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	57	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ50125120000 V01 ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ, ΜΕΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ, ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ, ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	872	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,11	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	91	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	44	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	57	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5013RG10000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΠΑΝΙΩΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	873	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	88	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	44	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,002	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	56	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5013RG20000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	915	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,00	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	89	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	39	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	52	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5013RG30000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. GREEN AREA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	922	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	90	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	38	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	50	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ50205022000 V01 Κ.Δ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	838	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	5	-	30,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,15	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	75	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	58	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	20	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	172	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,8	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5021000000 V01 ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	970	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	22,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,16	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,35	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	111	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	132	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,006	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	1,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	160	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,5	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ51005101000 V01 ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	728	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5103000000 V01 ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	921	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	21,2	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	19	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	39	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5104000000 V01 ΜΑΘΙΚΟΛΩΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	960	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	19	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	21	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	38	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,1	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51070000000 V01 ΑΠΑΙΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	742	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ51085109000 V02

ΚΟΥΚΑ, ΛΑΝΕΙΑ, ΛΙΜΝΑΤΗΣ, ΚΑΠΗΛΕΙΟ, ΔΩΡΟΣ, ΒΟΥΝΙ,ΟΜΟΔΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ, ΜΟΝΑΓΡΙ, ΚΟΡΦΗ, ΠΑΧΝΑ, ΔΩΡΑ,ΑΓ.ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ,ΠΟΤΑΜΙΟΥ,ΣΥΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	642	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	59	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	41	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	5,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	50	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,3	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51230000000 V01 ΑΚΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	866	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,7	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,61	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	107	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	3,1	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	98	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	91	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,8	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5125000000 V01 ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	867	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5126000000 V01 ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	872	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	59,8	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ51270000000 V01 ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	916	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	96	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	89	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	70	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ51280000000 V01 ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	677	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5129000000 V01 ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	869	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	56	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	83	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	93	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51300000000 V01 ΑΣΓΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	715	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,12	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51310000000 V01 ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	590	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5132000000 V01 ΣΑΝΙΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	759	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	53	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	2,8	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	55	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	4,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	12,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	40	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51330000000 V01 ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	682	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,09	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ51345136000 V01 ΚΕΛΛΑΚΙ, ΚΛΩΝΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	857	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	69	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	76	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	48	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51370000000 V01 ΑΚΑΠΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	578	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,13	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5138000000 V01 ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	439	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	50	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	32	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	21	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ51400000000 V01 ΔΙΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	564	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,21	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	60	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	34	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	15	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	6,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	33	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51410000000 V01 ΑΡΑΚΑΠΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	547	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,14	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ51420000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	440	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	49	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	22	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5143000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	533	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	61	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	36	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	26	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5144000000 V01 ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	308	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5144CH10000 V01 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	395	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,08	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5145000000 V01 ΛΟΥΒΑΡΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	478	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	24	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,3	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	16	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	17	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	19	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5146000000 V01 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	489	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	47	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,2	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	17	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	15	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ51470000000 V01 ΖΩΟΠΗΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	432	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	35	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,2	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	21	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52005202000 V01 ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	890	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	35,9	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,09	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5201000000 V01 ΑΣΩΜΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.188	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	20,8	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,24	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	71	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	4,7	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	91	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	41	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	176	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,4	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ52030000000 V01 ΤΡΑΧΩΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.185	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	6,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	1,0	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,23	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	83	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	94	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	39	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	174	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,2	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ52100000000 V01 ΚΟΛΟΣΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	979	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	31,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,004	0,50	mg/l

*ΜΑ=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52110000000 V01 ΕΡΗΜΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	859	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	6,8	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ52120000000 V01 ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	847	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	61,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	1,2	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,20	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	138	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	98	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	14	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	142	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,1	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52130000000 V01 ΚΑΝΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	700	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ52205223000 V02 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ, ΑΝΩΓΥΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	843	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,30	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	49	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	75	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	4,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	1,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	57	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ52210000000 V01 ΠΑΡΑΜΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.062	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,13	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	103	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	69	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,9	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	6,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	95	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ52225225000 V02 ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	834	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53000000000 V01 ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	749	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5302000000 V01 ΑΛΑΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	722	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,15	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	53	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	43	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	8,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	52	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53035304000 V01 ΚΥΒΙΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	700	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53060000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	572	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53070000000 V01 ΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	569	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53105313000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	529	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53150000000 V01 ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	511	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,12	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	33	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,1	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	17	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	8,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,6	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5318000000 V01 ΜΟΝΙΑΤΗΣ, ΣΑΙΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	593	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,17	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	86	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	6,0	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,2	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	29	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	21	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,4	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53220000000 V01 ΑΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	602	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,17	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53230000000 V01 ΚΙΣΣΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	681	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,12	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53240000000 V01 ΜΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	711	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,16	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5325000000 V01 ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	591	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,16	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53270000000 V01 ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	608	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53310000000 V01 ΚΟΙΛΑΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	667	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	85	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	41	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	23	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53400000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	670	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	34	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	34	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	35	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53410000000 V01 ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	362	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	9	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	6	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	8	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,4	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53420000000 V01 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	533	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53430000000 V01 KAMINARIA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	291	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,08	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5344000000 V01 ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	546	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5345000000 V01 ΛΕΜΙΘΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	396	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	13	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	6	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	16	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,2	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53500000000 V01 ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	746	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	125	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	70	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	35	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53510000000 V01 ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	523	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,10	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5351RG10000 V01 ΤΡΟΟΔΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	295	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	6	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	6	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	8	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,9	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53520000000 V01 ΦΟΙΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	579	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5352RG10000 V01 ΦΥΛΑΓΓΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.125	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53530000000 V01 ΠΑΝΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	600	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53540000000 V01 ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	484	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53600000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	365	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53610000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	381	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53620000000 V01 ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	549	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,08	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53630000000 V01 ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	570	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	25	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,1	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	22	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	23	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	14,5	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53640000000 V01 ΔΥΜΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	530	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,6	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	14	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	9,8	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ5365000000 V01 ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	451	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	9	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	23	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,4	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5365RG10000 V01 ΠΕΛΕΝΔΡΙ/ΚΑΡΔΑΜΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	509	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,007	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5366000000 V01 ΑΓΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	438	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	25	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	27	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53670000000 V01 ΑΓΡΙΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	543	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	5	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	14	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	25,8	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5368000000 V01 ΧΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	439	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	23	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	15	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	15	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	14,0	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ53690000000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	459	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	12	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	11	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	15	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	13,8	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5369RG10000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	353	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5369RG20000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ-ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	358	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ10001010000 V01 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΔΑΛΙ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	22	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	22	-	747	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	21	-	87,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	22	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,1	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	90	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	58	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	22	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,1		mg/l
ΟΛΙΚΗ ΥΠΟΛΕΙΜ. ΧΛΩΡΙΝΗ	2	-	0,14		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	73	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ10001010000 V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	46	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	46	-	675	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	45	2	77,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	46	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	4	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	4	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	4	-	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	4	-	106	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	4	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	4	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	4	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	4	-	53	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	4	-	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	4	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	46	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	4	-	1,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	4	-	0,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	4	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	4	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	4	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	4	-	65	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	4	-	0,3	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10210000000 V01 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	745	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	103,2	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,22	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	65	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	55	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	71	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10210000000 V02 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	669	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,00	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,16	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	43	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	49	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,3		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	0,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	89	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,3	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11001101000 V03 ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	700	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	1	142,2	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11010000000 V01 ΜΑΘΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	633	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	1	290,2	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,50	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	144	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	62	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	81	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ11030000000 V01 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	856	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	1	151,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,43	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	104	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,6	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	54	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	MA*	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ11040000000 V01 ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.248	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	148	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	106	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	169	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,2	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11051106000 V01 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	871	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	55,1	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1105RG10000 V01 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	671	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	53,6	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11070000000 V01

ΔΑΛΙ - ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	665	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	100,2	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	57	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	56	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	66	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000 V01 ΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	664	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	98,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,4	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,17	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	78	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	51	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	67	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ11080000000 V01 ΛΥΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	675	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	70,9	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	66	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	57	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	68	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11090000000 V01 ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	806	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	65,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11200000000 V01 ΠΟΤΑΜΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	718	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	38,2	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1201000000 V01 ΦΑΡΜΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	304	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ1201000000 V02 ΦΑΡΜΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	280	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	36	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	25	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12020000000 V01 ΑΠΛΙΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	423	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12030000000 V01 ΛΑΖΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	396	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1203CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	405	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12040000000 V02 ΓΟΥΡΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	394	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ12050000000 V01 ΦΙΚΑΡΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	341	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,00	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	34	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	17	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12060000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	572	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12070000000 V01 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	944	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12080000000 V02 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	840	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1208RG10000 V01 ΜΑΛΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	956	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,43	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	2	259	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	165	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	77	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12090000000 V01 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.051	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	230	250	mg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	1	189	200	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	85	250	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ1209RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	454	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	17	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	14	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12100000000 V01 ΑΡΕΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.583	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,37	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	2	404	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	2	268	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	168	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,7	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ12110000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.097	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	80,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,23	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	128	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	1	212	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	184	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12120000000 V01 ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	568	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	93	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	125	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	51	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12130000000 V02 ΜΙΤΣΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	733	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ12200000000 V01 ΚΑΠΕΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	336	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	37	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	50	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	16	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ1220RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	407	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	39	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	23	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ1220RG30000 V01 ΚΑΠΕΔΕΣ-ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	286	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,00	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	17	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	65	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ1220RG30000 V02 ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	992	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,17	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	1	240	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	2	453,9	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	94	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,033	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	3,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	80	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12220000000 V01 ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	700	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12220000000 V02 ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	719	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ12230000000 V01 ΚΑΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	433	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	114,6	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	60	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	55	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,001	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	21	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1224000000 V01 ΜΑΡΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	1	2.970	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,8	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,40	1,00	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	121	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	1	357	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	12	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	1	803	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	11,1	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ1226RG10000 V01 ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	466	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	39	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	48	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	25	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG20000 V01 ΦΙΛΑΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	600	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	71	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	8,3	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	57	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	37	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG30000 V01 ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΜΟΝΗ ΑΓ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	948	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	182	200	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ12270000000 V01 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	909	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	88,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,17	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	3	1	222	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	3	-	84	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	3,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	0,009	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	MA*	10	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	93	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ12280000000 V01 ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.097	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	94,9	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,12	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,13	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	3	1	327	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	1	38,3	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	3	1	111	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	0,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	2	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	77	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ12290000000 V01 ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.056	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	1	114,2	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,17	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	1	291	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	4,4	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	1	156	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	13	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,001	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	2	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	0,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	141	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1231000000 V01 ΑΝΑΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	875	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	48,1	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	153	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	90	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	3,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	82	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12321233000 V01 ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.821	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	15,6	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,21	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	242	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
NATΡΙΟ (Na+)	1	1	224	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,002	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	1	279	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1240000000 V01 ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.694	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,004	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12410000000 V01 ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	981	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	60,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,050	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12420000000 V01 ΔΕΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	883	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ12430000000 V01 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	942	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	50,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	2,1	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,24	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	102	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	8,7	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	158	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	7	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	155	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,5	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1244000000 V01 ΜΑΜΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	732	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	45,2	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	78	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	62	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	72	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ13000000000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΜΟΡΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	270	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1300RG10000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ - ΕΞΩ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	272	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13010000000 V01 ΑΣΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	449	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13020000000 V01 ΑΛΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	363	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13030000000 V01 ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	348	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ13040000000 V01 ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	459	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13051306000 V01 ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ, ΣΑΡΑΝΤΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	351	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13070000000 V01 ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	553	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13080000000 V01 ΑΛΗΘΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	381	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	5	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	61	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	9	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ13090000000 V01 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	399	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	37	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	26	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	19	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,4	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13100000000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	332	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ1321000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	693	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	80	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	44	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	59	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13220000000 V01 ΝΙΚΗΤΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	787	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	107	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	93	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	77	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13230000000 V01 ΒΥΖΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	593	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1324000000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	445	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	27	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	45	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	24	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,8	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13260000000 V01 ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	452	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13270000000 V01 ΟΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	682	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13281329000 V01 ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.255	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ13300000000 V01 ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	853	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13600000000 V01 ΑΚΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	915	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,2	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	126	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	65	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	34	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,010	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	106	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,9	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13610000000 V01 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	675	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,007	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13620000000 V01 ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	858	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13680000000 V01 ΜΕΝΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	739	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	48,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	82	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	57	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	74	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14000000000 V01 ΣΠΗΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.160	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1400RG10000 V01 ΚΟΥΡΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.218	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14020000000 V01 ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	504	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14030000000 V01 KANNABIA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	455	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404000000 V01 ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	387	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	628	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ14050000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	506	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,00	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	31	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	12,0	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	62	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	41	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14060000000 V01 ΓΑΛΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	365	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ14070000000 V01 ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	429	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,00	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	5	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	24	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,2	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1408000000 V01 ΚΑΛΙΑΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	577	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	17,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,4	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,00	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	48	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	116	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	43	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14090000000 V01 ΤΕΜΠΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	442	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14100000000 V01 ΚΟΡΑΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	420	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14110000000 V01 ΕΥΡΥΧΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	597	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ14120000000 V01 ΦΛΑΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.158	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,91	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	209	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	202	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	158	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,8	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14150000000 V01 ΛΗΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.137	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14160000000 V01 ΚΑΤΥΔΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.136	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1416RG10000 V01 ΚΑΤΥΔΑΤΑ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.386	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ14200000000 V01 ΠΕΔΟΥΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	329	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	13	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	8	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,0	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ1420RG20000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	523	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	5	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	24,4	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1421000000 V01 ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	393	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14220000000 V01 ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	457	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ1422RG10000 V02 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΡΑΡΚΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	582	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	74	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	27	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	34	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14230000000 V01 ΟΙΚΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	386	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14240000000 V02 ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	387	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ1424RG10000 V01 ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΚΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	621	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	55	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	31	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	45	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425000000 V01 ΓΕΡΑΚΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	313	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425RG20000 V01 ΓΕΡΑΚΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	249	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,12	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ14261427000 V01 ΚΑΜΠΟΣ ,ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	279	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	14,2	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	13	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	19	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	5,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1426CH10000 V01 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	284	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14560000000 V01 ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	604	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14570000000 V01 ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	561	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14590000000 V01 ΑΛΕΥΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	620	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14600000000 V01 ΠΗΓΕΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	970	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6000RG10000 V01 ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	708	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	49,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	77	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	70	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	53	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6000RG20000 V01 ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	674	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	58,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	72	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	51	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	MA*	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	48	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6000RG30000 V01 ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	811	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	5	-	26,9	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	100	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	82	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	75	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ60106013000 V02

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ,ΑΓ.ΝΕΟΦ.,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΑΡΜΟΥ,ΑΧΕΛΕΙΑ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΚΑΜΑΡΕΣ,ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ
(ΨΠ,ΤΠ),ΚΟΛΩΝΗ,Κ.ΚΟΡΑΛ.,ΛΕΜΠΑ,ΛΟΦΟΣ,ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΗ,ΤΑΛΑ,ΤΙΜΗ,ΧΛΩΡΑΚΑ,55ΣΜ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	7	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	7	-	669	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	6	-	52,7	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	7	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	ΜΑ*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	ΜΑ*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,11	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	ΜΑ*		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	92	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	ΜΑ*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	ΜΑ*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	ΜΑ*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	60	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	ΜΑ*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	7	-	ΜΑ*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (ΤΟC)	1	-	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	ΜΑ*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	ΜΑ*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	57	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	ΜΑ*	50	μg/l

*ΜΑ=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60110000000 V01 ΚΟΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	637	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	56,7	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ60230000000 V01 ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	642	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	59,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ60240000000 V01 ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	636	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	102	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	60	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	57	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ60250000000 V01 ΜΕΣΟΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	645	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	63,1	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	66	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	67	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	53	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6025RG20000 V01 ΜΕΣΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟ (Περιοχή παλαιού Δημοτικού)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	737	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	3,9	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	44	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	111	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	5,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	1,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	77	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,5	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6027RG10000 V01 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	733	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	45,6	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	91	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,4	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	72	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,3		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	68	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6027RG20000 V01 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΕΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	1	4,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.027	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	2,0	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,19	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	73	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	6,2	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	120	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	3,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	1,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	107	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ61000000000 V01 ΚΟΥΚΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	952	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6100RG10000 V02 ΚΟΥΚΛΙΑ APHRODITE HILLS, ΧΑ ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	997	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6100RG30000 V01 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΕΙΤΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	999	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61010000000 V01 ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	732	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ61020000000 V01 ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	885	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61066113000 V01 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΒΠ ΑΓ.ΒΑΡΒ.,ΑΝΑΡΙΤΑ (ΚΕΝ ΠΑΦΟΥ),ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ,ΝΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	639	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61100000000 V01 ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	642	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	63,6	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61140000000 V01 ΧΟΛΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	802	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ61156116000 V01 ΑΞΥΛΟΥ, ΕΛΕΔΙΟ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ, ΠΕΝΤΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	490	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	1,0	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	55	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,4	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	33	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	33	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ61206121000 V01 ΚΟΙΛΗ ,ΤΣΑΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	526	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	26,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	38	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	38	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	51	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6122000000 V01 ΣΤΡΟΥΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	528	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	49,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	34	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	34	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	49	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ61230000000 V01 ΠΟΛΕΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	894	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	3,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	173	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	34	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	50	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6124000000 V01 ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	532	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,09	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6125000000 V01 ΛΕΤΥΜΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	533	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61286129000 V01 ΧΟΥΛΟΥ, ΛΕΜΩΝΑ, ΚΟΥΡΔΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	595	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ61300000000 V01 ΑΚΟΥΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	639	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	7,1	10	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ61320000000 V01 ΚΑΘΙΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	641	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	21	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	28	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	22	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	39	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6133RG10000 V01 ΠΕΓΕΙΑ ΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	536	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	5	-	59,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	39	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	39	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	51	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG20000 V01 ΠΕΓΓΕΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	8	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	8	-	885	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	6	-	52,8	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	8	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	78	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	59	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	8	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	55	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6133RG40000 V01 ΠΕΓΕΙΑ ΠΥΚΝΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	557	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	47,8	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6133RG50000 V01 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	689	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	49,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,4	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	91	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	66	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,4		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	6,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	73	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62000000000 V01 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.023	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62010000000 V01 ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	885	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6202000000 V01 ΜΟΥΣΕΡΕ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.467	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ62040000000 V01 ΜΑΜΩΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	788	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62050000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	710	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6206000000 V01 ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ,ΑΡΜΙΝΟΥ,ΠΡΑΙΤΩΡΙ,ΚΕΔΑΡΕΣ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΙΛΟΥΣΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	583	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ62070000000 V01 ΠΡΑΣΤΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	768	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ62080000000 V01 ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	672	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ62106211000 V01 ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ , ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	494	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ62120000000 V01 ΚΙΔΑΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	783	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ62140000000 V01 ΜΕΣΑΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	534	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62190000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	510	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62200000000 V01 ΑΜΑΡΓΕΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	696	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	3,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	52	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	42	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	3,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	13,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	64	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6224000000 V01 ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	661	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	20	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	26	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	3,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	35	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	5,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	47	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ62256227000 V01 ΣΤΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	616	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	1,1	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	63	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	38	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	6,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	9	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	5,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	39	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ62300000000 V01 ΠΑΝΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	317	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	28	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6230CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	459	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	25,9	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,12	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ62310000000 V01 ΑΣΠΡΟΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	305	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63006301000 V01 ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,05	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	449	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	30,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	43	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	28	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	44	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63020000000 V01 KANNABIOY

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	493	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63050000000 V01 ΚΡΙΤΟΥ ΜΑΡΟΤΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	507	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63110000000 V01 ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	562	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	11,8	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,1	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,42	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	34	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	119	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	15	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	45	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63150000000 V01 ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ, ΛΥΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	588	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63180000000 V01 ΜΕΛΑΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	578	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,14	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6320RG20000 V01 ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	508	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63210000000 V01 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	927	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,026	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63300000000 V01 ΘΕΛΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	742	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	10	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	22	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	35	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63310000000 V01 ΓΙΟΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	772	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,00	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	48	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	30	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	36	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63320000000 V01 ΠΑΝΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	568	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63330000000 V01 ΜΗΛΙΟΥ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	647	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	50	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	38	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	MA*	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	MA*	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	53	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63340000000 V01 ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	659	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63350000000 V01 ΤΕΡΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	623	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63360000000 V01 ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	650	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	5	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	15	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	MA*	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	37	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	MA*	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63370000000 V01 ΣΚΟΥΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.182	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63380000000 V01 ΧΟΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.095	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63406341000 V01 ΓΟΥΔΙ , ΧΡΥΣΟΧΟΥ, ΚΑΡΑΜΟΥΛΛΗΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.171	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63430100000 V01 ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	1.235	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,43	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	133	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	189	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	12	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	5,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,7	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	216	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,0	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63430200000 V01 ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.406	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6344RG10000 V01 ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.226	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	37	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	98	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	20	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	197	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,4	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6344RG20000 V01 ΛΟΥΤΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.111	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	39	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	100	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	22	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	177	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6344RG30000 V01 ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.158	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63506352000 V01 ΙΝΕΙΑ, ΔΡΟΥΣΕΙΑ, ΚΑΤΩ ΑΡΟΔΕΣ, ΠΙΤΤΟΚΟΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	539	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63510000000 V01 ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	809	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6355000000 V01 ΑΝΔΡΟΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	936	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	MA*	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	MA*	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	57	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	MA*	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	MA*	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	MA*	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	179	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	13	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	MA*		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	MA*	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	MA*	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	110	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	50	μg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63600000000 V01 ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.079	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ63610000000 V01 ΚΥΝΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	495	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63620000000 V01 ΜΑΚΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	608	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	14,6	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CΥWSZ6363RG20000 V01 ΑΡΓΑΚΑ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	632	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG30000 V01 ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	436	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63640000000 V01 ΓΙΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	910	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	MA*	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6365000000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	905	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6365RG20000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.060	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	MA*	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6366000000 V01 ΝΕΑ ΔΗΜΜΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.249	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,13	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6367RG10000 V02 ΠΟΜΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙ, ΠΟΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	698	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6367RG30000 V01 ΜΟΣΦΙΛΙ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	439	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63680000000 V01 ΣΤΕΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Μέση τιμή	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.072	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,16	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	MA*	0,50	mg/l

*MA=Μη ανιχνεύσιμο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2014 (1ο εξάμηνο)