

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31003101000 V01

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ
ΑΧΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	45	-	7,3	9,3	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	45	-	478	785	590	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	45	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	45	-	0,01	0,10	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,2	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	7	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	8	8	8	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	97	109	103	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	45	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	7	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	25	152	89	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,9	1,9	1,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31040000000 V01 ΛΙΟΠΕΤΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	9,0	9,3	9,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	492	562	531	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	8	8	8	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	95	95	95	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	147	147	147	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,8	4,8	4,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41050000000 V01 ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,3	9,2	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	496	643	569	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41060000000 V02 ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,2	9,2	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	520	639	564	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,01	0,06	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	8	8	8	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	89	89	89	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	161	161	161	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,2	3,2	3,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000 V01

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	20	-	7,1	8,3	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	20	-	688	978	862	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	19	1	10,9	344,2	66,6	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	20	-	0,01	0,06	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,1	0,3	0,2	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	85	121	103	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	72	103	88	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	10	11	11	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	20	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,3	1,3	1,3		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,3	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	108	176	142	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,1	4,8	3,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40104011000 V03 ΟΡΟΚΛΗΝΗ,ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ,ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ,ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	17	-	8,20	9,30	8,97	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	17	-	494	840	617	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	16	-	10,5	25,5	20,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	17	-	0,01	0,10	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,4	0,4	0,4	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	5	15	10	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	101	120	111	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	17	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	3	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	2	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	3	-	157	211	178	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	2,4	2,4	2,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40124013000 V01 ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	7,9	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	699	1.162	931	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	138	138	138	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	102	102	102	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,5	1,5	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	22	22	22	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	152	152	152	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: **CYWSZ40130000000 V02** **ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΚΟΦΙΝΟΥ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ**

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	6	-	7,0	8,3	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	6	-	484	693	548	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	6	-	32,4	32,9	32,7	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	6	-	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	76	76	76	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	59	59	59	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	6	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	60	60	60	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4100000000 V02 ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,4	9,0	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	578	588	583	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,02	0,05	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,3	0,4	0,3	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	10	12	11	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	51	93	72	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	143	155	149	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,2	4,4	2,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41030000000 V01 ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	782	782	782	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	56	56	56	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	118	118	118	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	40	40	40	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	103	103	103	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,1	2,1	2,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41104111000 V01 ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,4	7,9	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	831	1.008	904	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	24,3	54,4	38,1	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,02	0,06	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	104	104	104	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	87	87	87	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,8	1,8	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	12	12	12	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,2	1,2	1,2		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	1,7	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	119	119	119	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,6	2,6	2,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41120000000 V01 ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.144	1.205	1.179	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	163	163	163	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	85	85	85	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,0	2,0	2,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	7	7	7	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,4	2,4	2,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,4	1,4	1,4	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	99	99	99	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,8	1,8	1,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4120000000 V02 ΜΑΖΩΤΟΣ,ΚΙΒΙΣΙΛΙ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,8	8,4	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	487	691	592	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	30,5	153,5	67,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	75	75	75	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	63	63	63	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	59	59	59	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41214307000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΑΜΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.357	1.371	1.362	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	5,9	5,9	5,9	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	109	109	109	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	143	143	143	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	4,1	4,1	4,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	7	7	7	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,4	3,4	3,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,6	0,6	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,1	2,1	2,1	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	190	190	190	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,4	1,4	1,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41224128000 V02 ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ, ΜΕΝΟΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.028	1.043	1.037	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	1	262	262	262	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	139	139	139	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	72	72	72	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41250000000 V01 ΑΛΕΘΡΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,4	8,2	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	621	1.053	777	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	11,5	38,6	27,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,06	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	86	86	86	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	80	80	80	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	76	76	76	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41260000000 V01 ΚΛΑΥΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	497	497	497	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41270000000 V01 ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	8,3	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	810	950	903	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	24,9	41,4	33,1	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	1	458	458	458	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	9,3	9,3	9,3	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	99	99	99	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,7	1,7	1,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	103	103	103	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4202000000 V01 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ΑΝΝΑ, ΚΟΣΙΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,9	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	591	697	663	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	49,6	64,3	58,1	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	58	58	58	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	51	51	51	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,9	1,9	1,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,7	1,7	1,7		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,4	1,4	1,4	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	77	77	77	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,5	1,5	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42124215000 V03

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ, ΛΕΥΚΑΡΩΝ
ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,7	8,2	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	645	754	716	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	46,9	98,2	62,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,02	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	99	136	118	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	54	55	54	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,0	2,0	1,5		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,1	1,7	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	70	72	71	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42124215CH1 V01 ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	747	747	747	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10,2	10,2	10,2	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	106	106	106	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	66	66	66	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,6	1,6	1,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	47	47	47	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	1,1	1,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42140000000 V01 ΠΥΡΓΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,7	8,9	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	904	923	914	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,9	0,9	0,9	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	151	151	151	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	164	164	164	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,8	0,8	0,8	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	142	142	142	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,5	3,5	3,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43010000000 V01 ΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,4	7,7	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.278	1.372	1.330	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	5,7	5,7	5,7	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	64	64	64	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	166	166	166	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,6	2,6	2,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,5	0,5	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	211	211	211	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,3	3,3	3,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4303000000 V01 ΤΟΧΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.362	1.532	1.447	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	13,5	13,5	13,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,06	0,14	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,6	0,6	0,6	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	106	106	106	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	248	248	248	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,6	1,6	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,007	0,007	0,007	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,1	1,1	1,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,9	1,9	1,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	1,3	1,3	1,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,6	1,6	1,6	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	214	214	214	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,7	5,7	5,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4304000000 V01 ΧΟΙΡΟΚΙΤΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,4	7,7	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	933	1.112	1.006	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4308000000 V01 ΣΚΑΡΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	876	876	876	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43120000000 V01 ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	933	933	933	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4313CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,70	7,95	7,83	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	831	904	868	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	2,1	2,1	2,1	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	29	29	29	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	66	66	66	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	3,6	3,6	3,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	17	17	17	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,001	0,001	0,001	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,8	0,8	0,8	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	47,0	47,0	47,0	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	100	100	100	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	1,6	1,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43150000000 V01 OPA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	681	694	688	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	198	198	198	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	56	56	56	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	64	64	64	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43160000000 V01 ΜΕΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	558	603	581	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	124	124	124	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	32	32	32	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	26	26	26	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43170000000 V01 ΟΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,7	8,8	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	315	365	340	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,7	1,7	1,7	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	29	29	29	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	71	71	71	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,026	0,050	0,038	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4318000000 V01 ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,4	7,9	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	477	529	503	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,01	0,04	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	42	49	46	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	30	31	31	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	5	9	7	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,9	1,9	1,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,2	1,2	1,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	19	24	22	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43190000000 V02 ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ-ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	635	635	635	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG10000 V01 ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	24	-	8,0	8,9	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	24	-	652	798	710	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	23	-	10,7	93,1	46,6	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	24	-	0,01	0,18	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	4	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	4	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	4	-	0,1	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	4	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	4	-	39	71	51	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	4	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	4	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	4	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	4	-	54	113	83	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	4	-	1,8	2,0	1,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	4	-	1	7	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	24	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	4	-	1,4	1,6	1,5		mg/l
ΟΣΜΗ	4	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	4	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	6	3	31,3	2.600,0	1.006,6	200	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	4	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	4	-	0,1	0,2	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	4	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	4	-	80	158	120	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	4	-	1,9	4,2	3,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG20000 V01 ΖΩΝΗ 2,4 (Πανθέα) ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	23	-	8,0	8,9	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	23	-	651	802	713	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	23	-	10,5	78,0	45,9	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	23	-	0,01	0,18	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	4	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	4	-	3,2	3,2	3,2	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	4	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	5	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	4	-	40	65	51	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	4	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	4	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	4	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	4	-	54	93	73	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	4	-	2,3	2,3	2,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	4	-	3	7	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	23	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	4	-	1,4	1,5	1,4		mg/l
ΟΣΜΗ	5	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	4	-	1,4	2,0	1,7	10	μg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	1	-	10,6	10,6	10,6	200	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	4	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	4	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	4	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	4	-	82	155	118	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	4	-	1,8	5,5	3,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000 V01 ΖΩΝΗ 3,4 (Αγ.Φύλα),5,6 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	18	-	7,9	9,0	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	18	-	658	797	720	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	18	-	11,5	67,2	37,2	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	18	-	0,01	0,13	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	3	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	47	54	50	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	58	101	80	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	2,4	2,4	2,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	3	7	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	18	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,4	1,4	1,4		mg/l
ΟΣΜΗ	3	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	2	1	14,6	1.820,0	917,3	200	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	2	-	0,1	0,2	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	84	150	117	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	4,7	5,7	5,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG40000 V01 ΖΩΝΗ 7 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	742	742	742	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG50000 V01 Κ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	730	744	737	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	61,3	61,3	61,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	62	62	62	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	52	52	52	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,6	2,6	2,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	7	7	7	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,4	1,4	1,4		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,8	1,8	1,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	83	83	83	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,0	3,0	3,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50120000000 V01 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΘΕΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,8	8,8	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	696	812	757	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	15,1	70,6	42,9	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50125120000 V02 ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ, ΜΕΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ, ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	6	1	8,0	9,8	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	6	-	600	873	785	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	6	-	0,01	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,5	0,5	0,5	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	17	90	53	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	42	95	69	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	6	6	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	6	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,1	1,1	1,1		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,2	2,0	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	50	163	107	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	2,0	2,2	2,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG10000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΠΑΝΙΩΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	7,7	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	961	971	966	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG20000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	772	978	875	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG30000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. GREEN AREA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	966	1.032	999	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50205022000 V01 Κ.Δ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,0	8,8	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	708	748	731	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	14,8	14,8	14,8	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,01	0,12	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	47	47	47	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	95	95	95	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	162	162	162	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,2	5,2	5,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50210000000 V01 ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,2	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	691	933	827	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	45,8	53,7	49,8	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,15	0,21	0,18	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-		μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	55	55	55	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,5	2,5	2,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,036	0,036	0,036	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,9	1,9	1,9		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	70	70	70	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51005101000 V01 ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	694	923	809	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,02	0,02	0,02	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51030000000 V01 ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.027	1.064	1.046	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,14	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	20	20	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,9	1,9	1,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	34	34	34	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	7,4	7,4	7,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51070000000 V01 ΑΠΑΙΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,5	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	548	688	609	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	38	38	38	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,6	2,6	2,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,2	1,2	1,2		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,4	3,4	3,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	29,5	29,5	29,5	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	48	48	48	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51085109000 V03

ΚΟΥΚΑ, ΛΑΝΕΙΑ, ΛΙΜΝΑΤΗΣ, ΚΑΠΗΛΕΙΟ, ΔΩΡΟΣ, ΒΟΥΝΙ,ΟΜΟΔΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ, ΜΟΝΑΓΡΙ, ΚΟΡΦΗ, ΠΑΧΝΑ, ΔΩΡΑ,ΑΓ.ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ,ΠΟΤΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	559	600	580	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,12	0,14	0,13	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	70	70	70	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	9,0	9,0	9,0	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	28	28	28	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	15	15	15	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,8	1,8	1,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51200000000 V01 ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	851	851	851	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5123000000 V01 ΑΚΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,2	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	944	946	945	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,4	0,8	0,6	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	70	70	70	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	18,6	18,6	18,6	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	96	96	96	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	72	72	72	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,4	2,4	2,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5125000000 V01 ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,95	8,15	8,03	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	794	947	872	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51260000000 V01 ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	8,4	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	489	673	557	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51270000000 V01 ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	799	899	849	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	128	128	128	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	53	53	53	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,8	1,8	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,0	1,0	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,2	2,2	2,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,9	1,9	1,9	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	56	56	56	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5128000000 V01 ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,6	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	641	737	699	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,6	0,6	0,6	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	68	68	68	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	137	137	137	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	126	126	126	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,5	1,5	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51290000000 V01 ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	854	900	871	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	2,2	2,2	2,2	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	78	78	78	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	73	73	73	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,2	3,2	3,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,6	1,6	1,6	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	128	128	128	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51300000000 V01 ΑΣΓΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	660	736	698	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	48	48	48	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	40	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	44	44	44	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51310000000 V01 ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	584	620	602	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	30	30	30	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	93	93	93	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,9	1,9	1,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	6,9	6,9	6,9	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	29	29	29	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5132000000 V01 ΣΑΝΙΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	687	751	719	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	54	54	54	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5133000000 V01 ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	910	910	910	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51345136000 V01 ΚΕΛΛΑΚΙ, ΚΛΩΝΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	834	877	856	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5137000000 V01 ΑΚΑΠΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	605	605	605	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5138000000 V01 ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	539	685	612	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5140000000 V01 ΔΙΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	612	612	612	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	53	53	53	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	36	36	36	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	10	10	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	6,0	6,0	6,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	6,8	6,8	6,8	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	32	32	32	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51410000000 V01 ΑΡΑΚΑΠΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	609	609	609	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51420000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,95	7,95	7,95	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	384	384	384	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5144000000 V01 ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	381	381	381	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5144CH10000 V01 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	447	447	447	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5145000000 V01 ΛΟΥΒΑΡΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,2	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	427	917	597	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	6	23	15	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	13	15	14	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	3,1	3,1	3,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	17	17	17	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	19	28	24	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	10,6	10,6	10,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5146000000 V01 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	429	475	450	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	45	45	45	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	6,4	6,4	6,4	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	2,0	2,0	2,0	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	19	19	19	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	15	15	15	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51470000000 V01 ΖΩΟΠΗΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	373	410	393	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	34	34	34	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	25	25	25	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,9	1,9	1,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	19	19	19	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52005202000 V01 ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	827	875	851	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	55	55	55	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	68	68	68	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	14	14	14	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	1,7	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	114	114	114	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,5	1,5	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5201000000 V01 ΑΣΩΜΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.071	1.100	1.086	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	62	62	62	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	104	104	104	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	31	31	31	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	175	175	175	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,6	2,6	2,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52030000000 V01 ΤΡΑΧΩΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.061	1.169	1.115	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	12,0	12,0	12,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	67	67	67	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	100	100	100	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,5	1,5	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	37	37	37	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,8	1,8	1,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	191	191	191	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,4	3,4	3,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52100000000 V01 ΚΟΛΟΣΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	903	981	938	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	17,9	17,9	17,9	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	42	42	42	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	85	85	85	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	11	11	11	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,6	0,6	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,3	3,3	3,3	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	113	113	113	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,7	2,7	2,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52110000000 V01 ΕΡΗΜΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	864	975	905	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	14,0	14,0	14,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	85	85	85	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	106	106	106	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	14	14	14	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	98	98	98	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,6	3,6	3,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52120000000 V01 ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,2	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	852	899	876	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	67	67	67	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	11,8	11,8	11,8	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	66	66	66	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,7	1,7	1,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	20	20	20	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,0	1,0	1,0		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,5	1,5	1,5	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	95	95	95	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,5	2,5	2,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52130000000 V01 ΚΑΝΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.023	1.023	1.023	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52140000000 V01 ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	685	685	685	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,02	0,02	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	1	-	107,3	107,3	107,3	200	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52205223000 V02 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ, ΑΝΩΓΥΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	7,7	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	825	836	831	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	44	44	44	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	70	70	70	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	5,0	5,0	5,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	12	12	12	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	1,3	1,3	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	60	60	60	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52210000000 V01 ΠΑΡΑΜΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	7,6	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.029	1.052	1.041	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,12	0,12	0,12	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52225225000 V02 ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	785	845	810	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	61	61	61	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	60	60	60	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,9	1,9	1,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	6	6	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	1,7	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,5	3,5	3,5	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	67	67	67	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	1,1	1,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5300000000 V01 ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	683	724	704	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,12	0,13	0,12	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5302000000 V01 ΑΛΑΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	8,8	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	466	651	559	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	26	26	26	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	16	16	16	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	12	12	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,1	3,1	3,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53035304000 V01 ΚΥΒΙΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	8,4	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	526	609	565	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,09	0,12	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	9	9	9	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	26	26	26	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,3	2,3	2,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53060000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,4	8,5	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	536	597	567	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53070000000 V01 ΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	8,4	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	562	602	582	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,08	0,17	0,12	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	64	64	64	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	34	34	34	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,036	0,036	0,036	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	1,6	1,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53105313000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	605	605	605	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53130000000 V01 ΣΥΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	599	599	599	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5315000000 V01 ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,9	9,2	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	403	472	438	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	24	29	27	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	27	36	32	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	4,2	35,4	19,8	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	12	14	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	2,5	3,0	2,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5318000000 V01 ΜΟΝΙΑΤΗΣ, ΣΑΙΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,5	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	529	623	576	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	10	22	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	9	12	11	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,3	1,8	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,1	1,1	1,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,0	1,6	1,3	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	11	12	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	3,3	3,8	3,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53220000000 V01 ΑΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	623	623	623	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,19	0,19	0,19	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53230000000 V01 ΚΙΣΣΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	591	591	591	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,15	0,15	0,15	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5324000000 V01 ΜΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	727	727	727	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,19	0,19	0,19	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5325000000 V01 ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	576	576	576	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,12	0,12	0,12	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53270000000 V01 ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	556	556	556	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53310000000 V01 ΚΟΙΛΑΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,9	8,9	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	516	516	516	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	56	56	56	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	26	26	26	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,4	2,4	2,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5340000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	618	618	618	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	34	34	34	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	26	26	26	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	29	29	29	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53410000000 V01 ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	365	365	365	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	7	7	7	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	6	6	6	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	8	8	8	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,2	4,2	4,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53420000000 V01 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	347	347	347	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53430000000 V01 KAMINARIA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	259	259	259	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5344000000 V01 ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	523	523	523	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5345000000 V01 ΛΕΜΙΘΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	363	363	363	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	6	6	6	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	8	8	8	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,7	3,7	3,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5350000000 V01 ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	413	413	413	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	9	9	9	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	10	10	10	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,8	3,8	3,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53510000000 V01 ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	508	802	684	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	40	194	117	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	22	52	37	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	35	38	37	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,1	12,3	6,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5351RG10000 V01 ΤΡΟΟΔΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,6	8,9	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	260	638	441	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,10	0,14	0,13	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	4	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	4	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	4	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	4	-	4	18	12	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	4	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	4	-	8,6	8,6	8,6	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	5	-	2,5	9,8	6,2	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	4	-	6	12	9	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	4	-	6,3	6,3	6,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	4	-	1	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	4	-	0,6	1,0	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	4	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	4	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	4	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	4	-	11,4	11,4	11,4	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	4	-	6	23	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	4	-	5,1	5,4	5,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5352000000 V01 ΦΟΙΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	643	643	643	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5352RG10000 V01 ΦΥΛΑΓΓΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.350	1.350	1.350	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5353000000 V01 ΠΑΝΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,2	8,6	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	548	710	610	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,04	0,12	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	3	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	3	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	3	-	4	7	6	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	3	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	3	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	3	-	6	10	7	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	3	-	1,7	2,8	2,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	3	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	3	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	3	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	3	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	3	-	1,6	1,6	1,6	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	3	-	8	19	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	3	1	35,6	65,8	50,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5354000000 V01 ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,9	8,9	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	487	487	487	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5354RG10000 V01 ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	664	664	664	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53600000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	373	373	373	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53610000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	379	379	379	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53620000000 V01 ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	531	535	533	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	41	41	41	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	42	42	42	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	7,1	7,1	7,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	24	24	24	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53630000000 V01 ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	8,6	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	559	628	594	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,12	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	4	4	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	33	33	33	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	10	10	10	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	25,0	25,0	25,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53640000000 V01 ΔΥΜΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	8,6	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	559	627	593	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	4	4	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	6	6	6	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	10	10	10	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	24,5	24,5	24,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53650000000 V01 ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	8,4	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	444	554	490	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,23	0,23	0,23	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	16	16	16	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,8	5,8	5,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5365RG10000 V01 ΠΕΛΕΝΔΡΙ/ΚΑΡΔΑΜΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	482	482	482	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5366000000 V01 ΑΓΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,4	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	423	536	473	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	11	11	11	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	8,7	8,7	8,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53670000000 V01 ΑΓΡΙΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,6	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	559	619	589	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	2	2	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	6	6	6	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	23,6	23,6	23,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53680000000 V01 ΧΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,5	8,7	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	385	392	389	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	3	3	3	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	5	5	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	8	8	8	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	39,5	39,5	39,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53690000000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,6	9,1	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	446	502	474	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,06	0,10	0,08	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5369RG10000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,2	9,2	9,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	385	385	385	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5369RG20000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ-ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	9,1	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	380	380	380	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000 V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	87	-	7,0	8,6	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	87	-	534	1.057	657	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	85	1	12,2	544,8	67,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	86	-	0,01	0,06	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	13	-	1,6	1,6	1,6	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	13	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	9	-	0,1	0,3	0,2	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	11	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	9	-	49	81	58	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	13	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	13	-	10,5	10,5	10,5	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	13	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	9	1	53	201	77	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	13	-	1,4	2,3	1,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	9	-	2	5	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	86	-	0,003	0,026	0,015	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	6	-	0,7	1,9	1,3		mg/l
ΟΣΜΗ	11	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	13	-	1,1	1,3	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	6	-	0,3	0,3	0,3	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	9	-	0,1	0,8	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	13	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	9	-	74	135	92	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	13	-	1,0	3,8	1,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1021000000 V02 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	9	-	8,1	8,5	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	9	-	525	705	617	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	9	-	0,01	0,06	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	62	62	62	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	65	65	65	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,0	2,0	2,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	9	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	79	79	79	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11001101000 V03 ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,5	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	611	752	661	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	44,1	54,5	50,7	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	59	59	59	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	64	64	64	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	81	81	81	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11010000000 V01 ΜΑΘΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	646	1.013	859	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	26,5	75,0	51,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	96	96	96	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	63	63	63	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,2	1,2	1,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	67	67	67	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,9	1,9	1,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11030000000 V01 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,4	8,1	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	944	1.291	1.153	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	1,0	1,0	1,0	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,8	1,8	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,1	2,1	2,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1104000000 V01 ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.285	1.285	1.285	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11051106000 V01 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,6	8,3	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	584	1.326	986	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,01	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	45	99	72	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	63	63	63	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	3	13	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	2,8	2,8	2,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,7	1,7	1,7	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	21	79	50	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1105RG10000 V01 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,6	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	603	684	657	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	53,9	78,8	66,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11070000000 V01 ΔΑΛΙ - ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,2	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	601	946	792	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	44,1	53,7	48,9	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	132	132	132	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	65	65	65	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	7	7	7	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,2	1,2	1,2		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	90	90	90	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000 V01 ΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,4	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	601	683	633	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	50,5	70,4	60,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,02	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	56	56	56	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	2,2	2,2	2,2	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	63	63	63	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	89	89	89	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11080000000 V01 ΛΥΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	935	1.011	966	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	11,7	14,1	12,9	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11090000000 V01 ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	620	740	668	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	44,3	44,3	44,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	109	109	109	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	43	43	43	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	59	59	59	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1109RG20000 V01 Δημόσια βρύση Πετρή - Δασική περιοχή

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	474	474	474	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11200000000 V01 ΠΟΤΑΜΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	674	700	684	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,05	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1200000000 V01 ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	404	404	404	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	12	12	12	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	12	12	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1201000000 V02 ΦΑΡΜΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	293	339	316	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1202000000 V01 ΑΠΛΙΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	411	411	411	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12030000000 V01 ΛΑΖΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	486	486	486	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	27	27	27	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	35	35	35	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,9	2,9	2,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	28	28	28	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1203CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	522	522	522	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	44	44	44	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	10	10	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,5	3,5	3,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	27,6	27,6	27,6	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	32	32	32	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1204000000 V02 ΓΟΥΡΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	431	431	431	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12050000000 V01 ΦΙΚΑΡΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	337	337	337	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12060000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	541	541	541	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	83	83	83	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	38	38	38	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	29	29	29	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12070000000 V02 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	785	785	785	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12080000000 V02 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,3	8,5	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	650	753	711	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	146	146	146	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	10,7	10,7	10,7	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	84	84	84	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,2	1,2	1,2		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	49	49	49	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1208RG10000 V01 ΜΑΛΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,3	8,5	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	505	894	741	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	3	-	83	233	175	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	3	-	34	164	114	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	3	-	32	58	48	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12090000000 V01 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	413	509	468	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	50	50	50	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	24	24	24	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	9	9	9	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,6	2,6	2,6		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	32	32	32	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1209RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,3	7,3	7,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	436	436	436	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	17	17	17	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	31	31	31	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12100000000 V01 ΑΡΕΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	1	815	2.860	1.958	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,05	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	3	2	208	784	510	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	3	2	95	628	382	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,026	0,026	0,026	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	3	2	59	397	242	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12110000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.218	1.218	1.218	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12120000000 V01 ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,5	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	462	522	492	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12130000000 V02 ΜΙΤΣΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	737	756	747	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	154	154	154	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	106	106	106	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	84	84	84	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1,0	1,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1220000000 V01 ΚΑΠΕΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,2	7,8	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	452	545	499	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1220RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	414	414	414	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1220RG30000 V02 ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	447	504	476	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	91	91	91	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	30	30	30	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,1	2,1	2,1		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,8	2,8	2,8	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	34	34	34	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1222000000 V02 ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	680	690	686	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,06	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	80	80	80	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	131	131	131	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	50	50	50	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12230000000 V01 ΚΑΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	432	516	474	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	87	87	87	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	31	31	31	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,3	2,3	2,3		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	1,2	1,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	34	34	34	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1224000000 V01 ΜΑΡΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,3	7,3	7,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	1	3.520	3.520	3.520	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG10000 V02 ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	467	467	467	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG20000 V01 ΦΙΛΑΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	647	647	647	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	91	91	91	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	13,2	13,2	13,2	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	62	62	62	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	4,2	4,2	4,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	7,4	7,4	7,4	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	36	36	36	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG30000 V01 ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΜΟΝΗ ΑΓ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	989	989	989	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	227	227	227	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	202	202	202	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	78	78	78	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12270000000 V01 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,2	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	521	596	559	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,6	3,6	3,6	2000,0	μg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	1,1	1,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12280000000 V01 ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	473	521	502	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	60,6	60,6	60,6	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	91	91	91	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	2,8	2,8	2,8	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	33	33	33	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,5	4,5	4,5	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	34	34	34	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,3	2,3	2,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12290000000 V01 ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,3	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	879	1.552	1.243	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	1	200	346	273	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	107	199	153	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	31	31	31	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,4	2,4	2,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	87	157	122	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,4	2,4	2,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1231000000 V01 ΑΝΑΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	577	870	736	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	24,9	40,0	30,2	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12321233000 V01 ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.316	2.150	1.732	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	46,0	46,0	46,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	1	290	290	290	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	268	268	268	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	2	329	358	343	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,9	3,9	3,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12400000000 V01 ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.657	2.070	1.861	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	153	153	153	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	268	268	268	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	10	10	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	1,7	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	3	3	271	457	349	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,4	4,4	4,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12410000000 V01 ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	565	933	749	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12420000000 V01 ΔΕΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	876	876	876	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	2,3	2,3	2,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	79	79	79	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	141	141	141	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	18	18	18	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,6	2,6	2,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,5	0,5	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	100	100	100	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,0	4,0	4,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12430000000 V01 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	9,2	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	807	987	897	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	13,3	13,3	13,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,02	0,02	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1244000000 V01 ΜΑΜΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	541	720	631	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	2	-	38,6	38,6	38,6	200	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13000000000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΜΟΡΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	256	256	256	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1300RG10000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ - ΕΞΩ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	242	242	242	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1301000000 V01 ΑΣΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,95	8,95	8,95	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	370	370	370	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	23	23	23	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	6	6	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	6,8	6,8	6,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	12	12	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	17,0	17,0	17,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1302000000 V01 ΑΛΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,0	9,0	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	341	341	341	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	8	8	8	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	9	9	9	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	9	9	9	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	20,2	20,2	20,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13030000000 V01 ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	320	320	320	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	13	13	13	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	12	12	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13040000000 V01 ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	501	501	501	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13051306000 V01 ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ, ΣΑΡΑΝΤΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	9,1	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	340	340	340	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	6	6	6	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	7	7	7	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	8	8	8	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	33,1	33,1	33,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13070000000 V01 ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	528	528	528	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	37	37	37	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,7	1,7	1,7	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	24	24	24	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	21	21	21	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,8	3,8	3,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13080000000 V01 ΑΛΗΘΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	306	306	306	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13090000000 V01 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	377	377	377	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13100000000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	309	309	309	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	24	24	24	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	28	28	28	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1320000000 V01 ΞΥΛΙΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,95	8,95	8,95	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	406	406	406	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1321000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	645	659	652	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	69	69	69	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	6,2	6,2	6,2	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	45	45	45	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	19	59	39	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13220000000 V01 ΝΙΚΗΤΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	771	948	860	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13230000000 V01 ΒΥΖΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	596	614	605	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	58	58	58	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	60	60	60	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,0	2,0	2,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	51	51	51	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1324000000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,8	8,8	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	358	410	384	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13260000000 V01 ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	470	470	470	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	47	47	47	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	19	19	19	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	56	56	56	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13270000000 V01 ΟΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	684	718	698	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13281329000 V01 ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.300	1.300	1.300	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	57	57	57	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	106	106	106	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,7	2,7	2,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13300000000 V01 ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	586	663	625	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1360000000 V01 ΑΚΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	979	986	984	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1361000000 V01 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	634	767	692	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13620000000 V01 ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	732	767	754	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13680000000 V01 ΜΕΝΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	8,4	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	623	716	680	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	59	59	59	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	53	53	53	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	3,0	3,0	3,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,7	1,7	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,4	1,4	1,4	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	75	75	75	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	1,6	1,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1400000000 V01 ΣΠΗΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,9	9,2	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.112	1.292	1.202	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,9	0,9	0,9	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	20	20	20	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	170	170	170	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	1	255	255	255	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	12,9	12,9	12,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1400RG10000 V01 ΚΟΥΡΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,3	9,3	9,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.293	1.293	1.293	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1402000000 V01 ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	476	476	476	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	100	100	100	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	26	26	26	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14030000000 V01 KANNABIA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,2	9,2	9,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	561	561	561	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404000000 V01 ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,6	9,0	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	333	390	362	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,2	9,2	9,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	560	560	560	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	5	5	5	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	32	32	32	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	60	60	60	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	16,7	16,7	16,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404RG20000 V01 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	463	463	463	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	3,2	3,2	3,2	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	6	6	6	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,9	1,9	1,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	10	10	10	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,4	5,4	5,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14050000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	506	506	506	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	32	32	32	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	56	56	56	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	42	42	42	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14060000000 V01 ΓΑΛΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,9	9,1	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	328	377	353	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14070000000 V01 ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	9,1	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	450	450	450	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14080000000 V01 ΚΑΛΙΑΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	667	667	667	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	49	49	49	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	12,0	12,0	12,0	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	95	95	95	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	20	20	20	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,1	1,1	1,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,8	1,8	1,8	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	46	46	46	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14090000000 V01 ΤΕΜΠΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	9,1	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	449	449	449	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	10,1	10,1	10,1	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	6,9	6,9	6,9	2000,0	μg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	7,1	7,1	7,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14100000000 V01 ΚΟΡΑΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,9	9,0	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	352	362	357	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14110000000 V01 ΕΥΡΥΧΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,7	9,1	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	442	569	506	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14120000000 V01 ΦΛΑΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.193	1.193	1.193	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1415000000 V01 ΛΗΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.091	1.091	1.091	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14160000000 V01 ΚΑΤΥΔΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,2	9,2	9,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.205	1.205	1.205	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1416RG10000 V01 ΚΑΤΥΔΑΤΑ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,2	9,2	9,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.183	1.183	1.183	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	210	210	210	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	264	264	264	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	142	142	142	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14200000000 V01 ΠΕΔΟΥΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,95	9,10	9,01	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	323	372	349	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,04	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	12	12	12	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	7	7	7	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,6	4,6	4,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420RG10000 V01 ΠΕΔΟΥΛΑΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	479	479	479	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420RG20000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	532	532	532	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	8	8	8	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	18,9	18,9	18,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1421000000 V01 ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	386	386	386	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	28	28	28	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	22	22	22	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	23	23	23	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	1,1	1,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1421RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΥΣΤΑΡΟΥΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	451	451	451	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	30	30	30	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	17	17	17	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	1,3	1,3	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	29	29	29	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1421RG20000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΤΟΣ ΚΟΜΙΤΙΤΖΗ (ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	442	442	442	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	24	24	24	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	40	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	47	47	47	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1422000000 V01 ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	503	503	503	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	18	18	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	17	17	17	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,6	2,6	2,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1422RG10000 V02 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΡΑΡΚΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,2	7,2	7,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	576	576	576	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	73	73	73	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	32	32	32	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	39	39	39	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14230000000 V01 ΟΙΚΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	364	364	364	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1424000000 V02 ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,8	9,1	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	360	381	371	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425000000 V02 ΓΕΡΑΚΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	402	402	402	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	10	10	10	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	15	15	15	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	1,2	1,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	15	15	15	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	7,1	7,1	7,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΟΝΟΜΑΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	470	470	470	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	26	26	26	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	27	27	27	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425RG20000 V01 ΓΕΡΑΚΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	406	406	406	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14261427000 V01 ΚΑΜΠΟΣ ,ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	261	292	277	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,02	0,02	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	20	20	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,5	1,5	1,5	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	17	17	17	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1426CH10000 V01 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	8,5	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	267	300	286	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	36	36	36	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	8,8	8,8	8,8	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	18	18	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	15	15	15	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1427RG10000 V01 ΚΑΜΠΟΣ (Εκδορομικός χώρος Αγία Βαρβάρα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	670	670	670	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	95	95	95	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	36	36	36	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	52	52	52	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14560000000 V01 ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	669	669	669	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14570000000 V01 ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,4	7,8	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	544	575	560	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,12	0,12	0,12	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	68	68	68	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	45	45	45	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,5	1,5	1,5	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	52	52	52	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14590000000 V01 ΑΛΕΥΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	627	627	627	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1460000000 V01 ΠΗΓΕΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	967	1.022	995	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,13	0,07	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG10000 V01 ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	6	-	7,6	8,5	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	6	-	531	712	610	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	6	-	29,5	55,7	43,7	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	6	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	39	106	73	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	42	62	52	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	6	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,4	2,4	1,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	2,5	2,5	2,5	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	52	60	56	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG20000 V01 ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	8	-	7,8	8,4	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	8	-	531	654	567	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	7	-	36,7	72,8	55,6	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	8	-	0,03	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	40	40	40	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	44	44	44	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	8	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,2	2,2	2,2		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1,0	1,0	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	52	52	52	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG30000 V01 ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	6	-	7,6	8,4	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	6	-	540	852	687	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	6	-	14,9	50,0	36,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	6	-	0,04	0,13	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	39	111	75	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	41	61	51	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	6	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,2	2,3	1,7		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,2	0,4	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,5	1,5	1,5	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	55	60	58	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106013000 V02

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ,ΑΓ.ΝΕΟΦ.,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΑΡΜΟΥ,ΑΧΕΛΕΙΑ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΚΑΜΑΡΕΣ,ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ
(ΨΠ,ΤΠ),ΚΟΛΩΝΗ,Κ.ΚΟΡΑΛ.,ΛΕΜΠΑ,ΛΟΦΟΣ,ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΗ,ΤΑΛΑ,ΤΙΜΗ,ΧΛΩΡΑΚΑ,55ΣΜ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	10	-	8,1	8,6	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	10	-	510	621	548	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	8	-	48,1	76,4	63,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	10	-	0,01	0,09	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	42	42	42	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	10,7	10,7	10,7	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	41	41	41	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	10	-	0,007	0,007	0,007	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,0	2,0	2,0		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,7	1,7	1,7	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	56	56	56	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60110000000 V01 ΚΟΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	528	530	529	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	56,9	56,9	56,9	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	42	42	42	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	40	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,7	1,7	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	55	55	55	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60230000000 V01 ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	527	532	530	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	73,5	73,5	73,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60240000000 V01 ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	524	533	529	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60250000000 V01 ΜΕΣΟΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	522	543	533	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	42	42	42	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,7	1,7	1,7	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	41	41	41	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,5	1,5	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,7	1,7	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,4	2,4	2,4	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6025RG20000 V01 ΜΕΣΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟ (Περιοχή παλαιού Δημοτικού)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	738	774	756	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG10000 V01 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,8	8,1	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	633	811	700	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	42,6	51,9	45,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	53	53	53	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	74	74	74	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,6	1,6	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,9	1,9	1,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,1	3,1	3,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	68	68	68	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG20000 V01 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΕΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	1.012	1.076	1.037	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,7	1,7	1,7	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	90	90	90	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	128	128	128	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	5,1	5,1	5,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	6,8	6,8	6,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	1,1	1,1	1,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,0	2,0	2,0	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	108	108	108	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61000000000 V01 ΚΟΥΚΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	903	964	934	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6100RG10000 V02 ΚΟΥΚΛΙΑ APHRODITE HILLS, ΧΑ ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	957	1.005	977	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	97	97	97	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	72	72	72	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	9	9	9	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,6	3,6	3,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	76	76	76	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,4	2,4	2,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61010000000 V01 ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	769	817	793	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6102000000 V01 ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	861	861	861	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61066113000 V01 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΒΠ ΑΓ.ΒΑΡΒ.,ΑΝΑΡΙΤΑ (ΚΕΝ ΠΑΦΟΥ),ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ,ΝΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	753	766	760	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61100000000 V01 ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	528	537	533	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	42	42	42	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	40	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,7	1,7	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1,0	1,0	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	53	53	53	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61140000000 V01 ΧΟΛΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,4	8,0	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	708	802	745	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	95	95	95	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	56	56	56	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,8	3,8	3,8	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	45	45	45	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,4	1,4	1,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61156116000 V01 ΑΞΥΛΟΥ, ΕΛΕΔΙΟ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ, ΠΕΝΤΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	401	547	474	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	20	20	20	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	16	16	16	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	19	19	19	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,0	3,0	3,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,8	1,8	1,8	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	25	25	25	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61206121000 V01 ΚΟΙΛΗ ,ΤΣΑΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,4	8,4	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	468	555	501	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	38	38	38	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,9	1,9	1,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	49	49	49	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61220000000 V01 ΣΤΡΟΥΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	549	587	568	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,12	0,12	0,12	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	40	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,8	1,8	1,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61230000000 V01 ΠΟΛΕΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,3	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	496	587	544	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	37	37	37	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	41	41	41	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,8	1,8	1,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	1	-	108,2	108,2	108,2	200	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	1,3	1,3	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	50	50	50	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61240000000 V01 ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	546	546	546	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6125000000 V01 ΛΕΤΥΜΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	545	545	545	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61286129000 V01 ΧΟΥΛΟΥ, ΛΕΜΩΝΑ, ΚΟΥΡΔΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	637	637	637	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61300000000 V01 ΑΚΟΥΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	526	526	526	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61320000000 V01 ΚΑΘΙΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	653	795	728	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	12	19	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	24	24	24	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	20	28	24	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,8	1,8	1,8	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	39	43	41	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG10000 V01 ΠΕΓΕΙΑ ΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,4	8,3	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	471	542	505	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	36,8	52,4	44,6	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	40	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,2	2,2	2,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,0	2,0	2,0	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	48	48	48	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1,0	1,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG20000 V01 ΠΕΓΕΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	514	568	541	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	42,7	61,5	52,1	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	66	66	66	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	50	50	50	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,7	1,7	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	55	55	55	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG30000 V01 ΠΕΓΕΙΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΛΛΟ ΣΑΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	7,7	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.254	1.268	1.261	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	72	72	72	200	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	9,0	9,8	9,4	10	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG40000 V01 ΠΕΓΕΙΑ ΠΥΚΝΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,3	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	480	537	507	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	45	45	45	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	39	39	39	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,1	2,1	2,1		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,6	1,6	1,6	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	49	49	49	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG50000 V01 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	497	627	562	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6200000000 V01 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	954	954	954	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62010000000 V01 ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	847	847	847	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6202000000 V01 ΜΟΥΣΕΡΕ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.461	1.461	1.461	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62040000000 V01 ΜΑΜΩΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	838	838	838	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62050000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	751	751	751	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62060000000 V01 ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ,ΑΡΜΙΝΟΥ,ΠΡΑΙΤΩΡΙ,ΚΕΔΑΡΕΣ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΙΛΟΥΣΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,4	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	557	613	580	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	36	36	36	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	33	33	33	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	32	32	32	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62070000000 V01 ΠΡΑΣΤΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	749	749	749	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6208000000 V01 ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	653	740	697	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	26	26	26	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	8	8	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	5,5	5,5	5,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	56	56	56	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62106211000 V01 ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ , ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	448	537	493	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,02	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62120000000 V01 ΚΙΔΑΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,4	7,6	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	662	705	684	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	46	46	46	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,9	1,9	1,9	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	46	46	46	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,8	1,8	1,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62140000000 V01 ΜΕΣΑΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	7,6	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	558	579	569	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,02	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	26	26	26	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,8	1,8	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	7	7	7	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	1,7	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	12,8	12,8	12,8	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	41	41	41	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62190000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	444	537	491	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	30	30	30	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	25	25	25	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	7,3	7,3	7,3	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62200000000 V01 ΑΜΑΡΓΕΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	801	807	804	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	3,3	3,3	3,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	29	29	29	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	42	42	42	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,8	2,8	2,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,4	2,4	2,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	77	77	77	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6224000000 V01 ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	763	784	774	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	20	20	20	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	27	27	27	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,9	2,9	2,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	38	38	38	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	5,4	5,4	5,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	5,7	5,7	5,7	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	48	48	48	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62256227000 V01 ΣΤΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	430	566	498	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	26	26	26	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,8	1,8	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	17	17	17	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,6	2,6	2,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,2	2,2	2,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	31	31	31	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62300000000 V01 ΠΑΝΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	397	425	411	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	39	39	39	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	2,1	2,1	2,1	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	32	32	32	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,4	3,4	3,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,6	1,6	1,6	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	41	41	41	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6230CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	482	482	482	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62310000000 V01 ΑΣΠΡΟΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	269	269	269	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000 V01 ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	390	503	457	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,08	0,13	0,11	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	33	33	33	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,1	2,1	2,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	35	35	35	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63020000000 V01 KANNABIOY

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	367	367	367	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63050000000 V01 ΚΡΙΤΟΥ ΜΑΡΟΤΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	364	364	364	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63110000000 V01 ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	271	271	271	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63150000000 V01 ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ, ΛΥΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	557	557	557	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63180000000 V01 ΜΕΛΑΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	618	618	618	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6320RG20000 V01 ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	830	830	830	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63210000000 V01 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.056	1.056	1.056	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63300000000 V01 ΘΕΛΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	745	745	745	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63310000000 V01 ΓΙΟΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	7,6	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	758	837	804	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,12	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	44	44	44	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	31	31	31	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,5	0,5	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,0	4,0	4,0	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	46	46	46	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63320000000 V01 ΠΑΝΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	511	511	511	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63330000000 V01 ΜΗΛΙΟΥ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	523	523	523	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63340000000 V01 ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	641	641	641	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63350000000 V01 ΤΕΡΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	639	639	639	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63360000000 V01 ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	638	638	638	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63370000000 V01 ΣΚΟΥΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.198	1.198	1.198	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63380000000 V01 ΧΟΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	709	709	709	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63406341000 V01 ΓΟΥΔΙ , ΧΡΥΣΟΧΟΥ, ΚΑΡΑΜΟΥΛΛΗΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,4	7,9	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.131	1.199	1.165	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63430100000 V01 ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.105	1.105	1.105	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,8	1,8	1,8	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	181	181	181	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	140	140	140	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,1	2,1	2,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,7	0,7	0,7	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	1,2	1,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	121	121	121	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,4	1,4	1,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63430200000 V01 ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	7,6	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.313	1.436	1.371	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,03	0,12	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	131	131	131	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	72	72	72	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	11	11	11	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,4	4,4	4,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,6	0,6	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,8	3,8	3,8	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	189	189	189	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,1	4,1	4,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6344RG10000 V01 ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.135	1.367	1.269	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,13	0,13	0,13	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	33	33	33	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	67	67	67	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	8	8	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	120	120	120	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	9,2	9,2	9,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6344RG30000 V02 ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	7,7	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.013	1.155	1.071	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	45	45	45	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	98	98	98	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	24	24	24	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	26,6	26,6	26,6	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	175	175	175	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,6	3,6	3,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63506352000 V01 ΙΝΕΙΑ, ΔΡΟΥΣΕΙΑ, ΚΑΤΩ ΑΡΟΔΕΣ, ΠΙΤΤΟΚΟΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	500	946	723	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	37	37	37	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	40	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,7	1,7	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,2	3,2	3,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	50	50	50	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63510000000 V01 ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	747	747	747	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,13	0,13	0,13	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6355000000 V01 ΑΝΔΡΟΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.357	1.357	1.357	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63600000000 V01 ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	781	781	781	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63610000000 V01 ΚΥΝΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	481	488	485	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	49	49	49	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	1,2	1,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	44	44	44	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG10000 V01 ΑΡΓΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	656	755	706	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	68	68	68	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	64	64	64	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,5	4,5	4,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,4	1,4	1,4	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	56	56	56	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG20000 V01 ΑΡΓΑΚΑ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	7,7	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	638	745	692	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	63	63	63	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	49	49	49	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	7,3	7,3	7,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	53	53	53	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG30000 V01 ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	462	462	462	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63640000000 V01 ΓΙΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	932	932	932	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63650000000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	824	867	846	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	75	75	75	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	80	80	80	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,2	1,2	1,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,8	1,8	1,8	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	81	81	81	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6365RG20000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	802	944	873	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	82	82	82	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	92	92	92	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,6	1,6	1,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	5,5	5,5	5,5	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	74	74	74	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63660000000 V01 ΝΕΑ ΔΗΜΜΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.216	1.216	1.216	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6367RG10000 V02 ΠΟΜΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙ, ΠΟΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	631	813	711	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	50	50	50	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	69	69	69	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	67	67	67	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6367RG30000 V01 ΜΟΣΦΙΛΙ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	449	449	449	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63680000000 V01 ΣΤΕΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.043	1.043	1.043	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (1ο εξάμηνο)