

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31003101000 V01

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ
ΑΧΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	48	-	7,4	9,5	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	48	-	650	1.147	766	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	48	-	10,4	45,1	23,7	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	48	-	0,01	0,09	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	4	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	4	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	4	-	0,3	0,5	0,4	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	4	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	4	-	13	22	18	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	4	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	4	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	4	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	4	-	114	150	130	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	4	-	1,5	1,5	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	4	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	48	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	4	-	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΟΣΜΗ	4	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	4	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	4	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	4	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	4	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	4	1	191	311	229	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	4	-	2,0	4,1	2,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31040000000 V01 ΛΙΟΠΕΤΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	9,1	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	752	783	768	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41050000000 V01 ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,4	8,7	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	758	786	772	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	134	134	134	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	191	191	191	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,8	3,8	3,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41060000000 V02 ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	6	-	8,5	9,4	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	6	-	703	810	752	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	6	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	6	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	6	6	6	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	136	136	136	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	6	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	1,7	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	206	206	206	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,9	1,9	1,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000 V01

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	21	-	7,5	8,9	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	21	-	735	1.041	925	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	21	-	14,8	78,5	27,9	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	21	-	0,01	0,09	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,2	0,5	0,4	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	9	86	48	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	79	102	91	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,6	1,6	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	11	11	11	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	21	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,0	1,0	1,0		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	3,4	3,4	3,4	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	114	206	160	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,4	2,2	1,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40104011000 V03 ΟΡΟΚΛΗΝΗ,ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ,ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ,ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	19	-	7,6	9,4	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	19	-	690	1.581	810	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	18	-	12,1	56,1	32,7	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	19	-	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	3	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	3	-	0,2	0,4	0,3	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	3	-	15	248	109	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	3	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	3	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	3	-	89	119	106	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	3	-	1,8	1,8	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	3	-	26	26	26	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	19	-	0,005	0,005	0,005	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	3	-	0,6	1,5	1,0		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	3	-	1,4	2,4	1,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	3	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	3	-	0,1	0,3	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	3	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	3	-	127	187	162	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	3	-	1,2	4,5	2,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40124013000 V01 ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,5	7,9	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	730	1.364	992	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	56,8	56,8	56,8	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,04	0,09	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	65	65	65	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	0	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	77	77	77	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	8	8	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	87	87	87	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40130000000 V02 ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΚΟΦΙΝΟΥ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	7,7	8,3	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	778	943	880	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	63,8	146,2	106,2	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	152	152	152	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN-)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	51	51	51	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,1	2,1	2,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,9	2,9	2,9		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	67	67	67	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41030000000 V01 ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	903	903	903	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41104111000 V01 ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,4	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	743	1.008	839	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10,6	10,6	10,6	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	39	39	39	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	77	77	77	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	60	60	60	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	1,1	1,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41120000000 V01 ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,3	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	942	944	943	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	49,1	49,1	49,1	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41200000000 V02 ΜΑΖΩΤΟΣ,ΚΙΒΙΣΙΛΙ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	8,0	8,6	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	839	944	901	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	74,7	104,2	86,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	5	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	192	192	192	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-		μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	50	50	50	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	5	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,7	2,7	2,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	67	67	67	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41214307000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΑΜΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.344	1.386	1.365	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41224128000 V02 ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ, ΜΕΝΟΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.009	1.013	1.011	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4125000000 V01 ΑΛΕΘΡΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	920	1.061	991	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	69,2	78,5	73,9	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41260000000 V01 ΚΛΑΥΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	907	907	907	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	187	187	187	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	50	50	50	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	3,0	3,0	3,0		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	67	67	67	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41270000000 V01 ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.116	1.116	1.116	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	59,8	59,8	59,8	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4202000000 V01 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ΑΝΝΑ, ΚΟΣΙΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,4	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	645	697	671	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	61,6	85,0	73,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,02	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	57	57	57	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	60	60	60	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,3	2,3	2,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,6	1,6	1,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	74	74	74	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42124215000 V03 ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ, ΛΕΥΚΑΡΩΝ
ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,9	8,8	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	703	930	806	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	20,9	112,0	63,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,04	0,05	0,04	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42140000000 V01 ΠΥΡΓΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,8	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	896	950	921	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,8	0,9	0,8	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43010000000 V01 ΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,2	7,5	7,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.293	1.384	1.339	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43030000000 V01 ΤΟΧΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
NATPIO (Na+)	1	-	151	151	151	200	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43040000000 V01 ΧΟΙΡΟΚΙΤΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	7,8	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	863	944	904	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	52,3	174,0	113,2	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	120	120	120	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	55	55	55	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,5	2,5	2,5		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	1,2	1,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	67	67	67	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4308000000 V01 ΣΚΑΡΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	906	906	906	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	4,7	4,7	4,7	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	45	45	45	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	83	83	83	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,4	2,4	2,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	5,2	5,2	5,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	66	66	66	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43120000000 V01 ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	964	964	964	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	40	40	40	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-		μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	125	125	125	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	1	1,7	1,7	1,7	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	5,0	5,0	5,0	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	94	94	94	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43190000000 V02 ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ-ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	515	515	515	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	50	50	50	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN-)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	18	18	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	25	25	25	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG10000 V01 ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	21	-	7,7	8,4	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	21	-	717	850	772	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	21	-	24,2	132,2	65,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	20	-	0,03	0,13	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	3	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	56	66	61	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	64	72	68	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,2	2,0	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	3	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	21	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	2,0	2,1	2,0		mg/l
ΟΣΜΗ	3	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	2	-	0,1	0,2	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	76	79	78	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	4,2	4,2	4,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG20000 V01 ΖΩΝΗ 2,4 (Πανθέα) ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	22	-	7,8	8,7	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	22	-	677	840	759	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	21	-	13,1	136,8	62,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	19	-	0,01	0,17	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	3	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	58	70	64	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	64	73	69	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,2	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	3	7	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	21	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,4	2,1	1,8		mg/l
ΟΣΜΗ	3	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	2	-	-	-	-	200	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	2	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	78	82	80	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,2	4,2	2,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000 V01 ΖΩΝΗ 3,4 (Αγ.Φύλα),5,6 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	7	-	7,8	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	7	-	728	806	758	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	6	-	43,2	119,7	64,2	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	7	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	32	56	44	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	56	64	60	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,1	1,5	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	3	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	7	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,9	2,0	2,0		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,1	0,2	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	74	77	76	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,1	1,1	1,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG40000 V01 ΖΩΝΗ 7 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	735	784	760	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	54,6	71,3	63,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	65	65	65	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	70	70	70	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	7	7	7	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,1	1,1	1,1		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	101	101	101	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,7	5,7	5,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG50000 V01 Κ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	8,7	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	725	846	797	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	29,9	93,2	59,8	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50120000000 V01 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΘΕΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	10	-	7,6	8,6	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	10	-	751	851	821	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	54,3	54,3	54,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	10	-	0,03	0,08	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	3	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	3	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	4	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	3	-	41	119	85	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	3	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN-)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	3	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	3	-	38	116	68	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	3	-	1,3	1,6	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	3	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	10	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	3	-	0,7	1,2	0,9		mg/l
ΟΣΜΗ	4	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	3	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	3	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	3	-	0,1	0,2	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	3	-	5,0	5,0	5,0	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	3	-	52	174	95	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	3	-	1,2	2,4	1,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50125120000 V02 ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ, ΜΕΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ, ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	6	-	7,9	8,2	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	6	-	820	1.063	868	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	6	-	0,01	0,12	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	3	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	104	113	109	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	37	52	45	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	6	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,0	1,1	1,1		mg/l
ΟΣΜΗ	3	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	52	67	60	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	3,5	3,5	3,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG10000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΠΑΝΙΩΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	7,4	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	810	884	844	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	5	-	0,06	0,22	0,13	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	3	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	3	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	4	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	3	-	104	106	105	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	3	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	3	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	3	-	31	44	39	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	3	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	3	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	5	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	3	-	0,7	1,1	1,0		mg/l
ΟΣΜΗ	4	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	3	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	3	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	3	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	3	-	51	71	60	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	3	-	1,0	2,1	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG20000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	7,6	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	811	883	845	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	5	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	3	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	3	1	81	472	214	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	40	40	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	5	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΟΣΜΗ	3	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,1	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,3	1,4	1,4	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	44	58	51	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,0	1,6	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG30000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. GREEN AREA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	7,6	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	827	903	865	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	5	-	0,03	0,06	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	89	108	98	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	41	46	44	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	2	6	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	5	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,7	1,3	1,0		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	49	58	54	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	2,3	2,3	2,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG40000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΚΡΕΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,4	7,8	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	805	863	834	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,13	0,13	0,13	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	101	101	101	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	40	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	59	59	59	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,6	2,6	2,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50205022000 V01 Κ.Δ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	8	-	7,7	8,4	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	8	-	718	849	784	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	24,1	65,9	45,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	8	-	0,01	0,13	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	61	61	61	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	59	59	59	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,2	2,2	2,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	8	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,0	2,0	2,0		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	76	76	76	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50210000000 V01 ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	902	1.095	1.014	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	71,4	71,4	71,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,34	0,21	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	69	69	69	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN-)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	152	152	152	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,013	0,016	0,014	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	1,0	1,0	1,0	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	209	209	209	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,0	4,0	4,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51005101000 V01 ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	7,9	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	664	1.199	942	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	5	-	0,01	0,16	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	73	124	98	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	23	43	33	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	9	9	9	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	5	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,2	1,2	1,2		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,1	0,4	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	28	56	42	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51030000000 V01 ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	8,1	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	829	1.001	910	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	33,5	33,5	33,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,05	0,08	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51070000000 V01 ΑΠΑΙΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,4	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	501	743	599	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51085109000 V03 **ΚΟΥΚΑ, ΛΑΝΕΙΑ, ΛΙΜΝΑΤΗΣ, ΚΑΠΗΛΕΙΟ, ΔΩΡΟΣ, ΒΟΥΝΙ,ΟΜΟΔΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ, ΜΟΝΑΓΡΙ, ΚΟΡΦΗ, ΠΑΧΝΑ, ΔΩΡΑ,ΑΓ.ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ,ΠΟΤΑΜΙΟΥ**

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	532	532	532	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5120000000 V01 ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	812	812	812	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	86	86	86	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	40	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,2	1,2	1,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	1,1	1,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5125000000 V01 ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	830	830	830	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	75	75	75	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN-)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	42	42	42	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,0	1,0	1,0		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,8	1,8	1,8	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,9	1,9	1,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51260000000 V01 ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	910	927	919	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51270000000 V01 ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	596	893	745	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5128000000 V01 ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,4	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	694	711	703	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51290000000 V01 ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	805	840	823	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51345136000 V01 ΚΕΛΛΑΚΙ, ΚΛΩΝΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	855	904	884	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,14	0,14	0,14	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	114	114	114	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	77	77	77	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	78	78	78	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5137000000 V01 ΑΚΑΠΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	569	569	569	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	41	41	41	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	37	37	37	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5138000000 V01 ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	489	543	513	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,17	0,17	0,17	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	62	62	62	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	35	35	35	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	1,2	1,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	25	25	25	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5140000000 V01 ΔΙΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	557	557	557	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51410000000 V01 ΑΡΑΚΑΠΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	554	554	554	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	92	92	92	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	29	29	29	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	23	23	23	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5142000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	399	399	399	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	36	36	36	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	23	23	23	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	21	21	21	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5143000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	543	551	547	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	52	52	52	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	41	41	41	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1,0	1,0	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	27	27	27	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5144000000 V01 ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	316	316	316	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	21	21	21	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	21	21	21	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,6	2,6	2,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	19	19	19	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5144CH10000 V01 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	396	396	396	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	30	30	30	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	9,2	9,2	9,2	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	19	19	19	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	6,1	6,1	6,1	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	21	21	21	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5145000000 V01 ΛΟΥΒΑΡΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	442	453	448	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5146000000 V01 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	462	478	470	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51470000000 V01 ΖΩΟΠΗΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	397	413	405	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52005202000 V01 ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	898	985	941	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,01	0,09	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	3	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	66	66	66	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	61	61	61	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,0	2,0	2,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	13	13	13	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,3	1,3	1,3		mg/l
ΟΣΜΗ	3	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,8	1,8	1,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	96	96	96	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,9	2,9	2,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52010000000 V01 ΑΣΩΜΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	8,1	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.051	1.319	1.214	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,03	0,05	0,04	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52030000000 V01 ΤΡΑΧΩΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.031	1.329	1.220	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	34,4	34,4	34,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	1	55	55	55	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52100000000 V01 ΚΟΛΟΣΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	8,1	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	907	934	921	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	26,8	31,9	29,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52110000000 V01 ΕΡΗΜΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	754	786	770	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	47,2	65,8	56,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52120000000 V01 ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	908	1.068	979	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,06	0,10	0,08	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52130000000 V01 ΚΑΝΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.023	1.023	1.023	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	80	80	80	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	75	75	75	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	1,3	1,3	1,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	106	106	106	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5214000000 V01 ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	723	723	723	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	70	70	70	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	55	55	55	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,7	1,7	1,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,9	1,9	1,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	72	72	72	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52205223000 V02 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ, ΑΝΩΓΥΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	8,3	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	706	770	729	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52210000000 V01 ΠΑΡΑΜΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.067	1.071	1.069	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	81	81	81	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	66	66	66	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,9	2,9	2,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,9	1,9	1,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	1,0	1,0	1,0	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	10,8	10,8	10,8	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	94	94	94	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52225225000 V02 ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	822	852	837	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53000000000 V01 ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	730	778	761	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	61	61	61	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	33	33	33	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	3,7	3,7	3,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	6	6	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,5	0,5	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	40	40	40	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1,0	1,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53035304000 V01 ΚΥΒΙΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,4	8,5	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	509	710	610	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53060000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	504	504	504	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	23	23	23	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	15	15	15	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,0	2,0	2,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53070000000 V01 ΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	502	502	502	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53105313000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	564	564	564	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	50	50	50	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	31	31	31	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,5	3,5	3,5	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	20	20	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,0	3,0	3,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53130000000 V01 ΣΥΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	524	524	524	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	46	46	46	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	28	28	28	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,9	2,9	2,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53150000000 V01 ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	486	486	486	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53180000000 V01 ΜΟΝΙΑΤΗΣ, ΣΑΙΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	534	534	534	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5322000000 V01 ΑΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	597	597	597	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	26	26	26	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	20	20	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	5,4	5,4	5,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,1	3,1	3,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,5	0,5	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	7,9	7,9	7,9	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	24	24	24	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53230000000 V01 ΚΙΣΣΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	454	454	454	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	17	17	17	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	10	10	10	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,007	0,007	0,007	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,6	3,6	3,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5324000000 V01 ΜΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,95	7,95	7,95	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	715	715	715	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	44	44	44	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	3,8	3,8	3,8	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	41	41	41	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	47	47	47	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5325000000 V01 ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	591	591	591	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	31	31	31	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	19	19	19	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	7,8	7,8	7,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	7,4	7,4	7,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,6	0,6	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	10,4	10,4	10,4	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	29	29	29	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53270000000 V01 ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	698	698	698	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	42	42	42	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	46	46	46	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	23	23	23	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53280000000 V01 ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	8,5	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	388	410	399	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	32	32	32	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	44	44	44	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53310000000 V01 ΚΟΙΛΑΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	530	530	530	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,12	0,12	0,12	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5340000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	688	688	688	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53410000000 V01 ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	371	371	371	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53420000000 V01 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	461	461	461	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	29	29	29	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	9	9	9	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	7	7	7	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,2	2,2	2,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,6	4,6	4,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53430000000 V01 KAMINARIA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	318	318	318	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	24	24	24	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	26	26	26	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5344000000 V01 ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	556	556	556	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	36	36	36	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	35	35	35	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	28	28	28	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5345000000 V01 ΛΕΜΙΘΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	395	395	395	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53500000000 V01 ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	778	778	778	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53510000000 V01 ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,3	7,3	7,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	739	739	739	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	10	10	10	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	2,5	2,5	2,5	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	17	17	17	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	22	22	22	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,1	3,1	3,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5351RG10000 V01 ΤΡΟΟΔΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	695	695	695	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53520000000 V01 ΦΟΙΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	798	798	798	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	29	29	29	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,2	5,2	5,2	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	28	28	28	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	23	23	23	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5352RG10000 V01 ΦΥΛΑΓΓΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.407	1.407	1.407	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	15	15	15	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	96	96	96	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	1	257	257	257	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	6,5	6,5	6,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53530000000 V01 ΠΑΝΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,4	8,8	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	568	639	604	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	12	12	12	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	9	9	9	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	11	13	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	3	-	34,3	46,0	41,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5354000000 V01 ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	668	668	668	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	42	42	42	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	29	29	29	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	12,3	12,3	12,3	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	22	22	22	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,8	2,8	2,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5354RG10000 V01 ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	534	534	534	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	33	33	33	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	30	30	30	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	23	23	23	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,2	2,2	2,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53600000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	374	732	553	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	9	31	20	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	14	17	16	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	14	14	14	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	14	16	15	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53610000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	383	383	383	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	30	30	30	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	13	13	13	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	8	8	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	19	19	19	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53630000000 V01 ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	613	613	613	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	58	58	58	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	46	46	46	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	37	37	37	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5365000000 V01 ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,4	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	410	456	433	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5365RG10000 V01 ΠΕΛΕΝΔΡΙ/ΚΑΡΔΑΜΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	463	463	463	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	35	35	35	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	33	33	33	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	23	23	23	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53660000000 V01 ΑΓΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	411	440	426	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53690000000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,6	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	421	538	461	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	12	12	12	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	12	12	12	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	39,0	39,0	39,0	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	16,0	16,0	16,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5369RG10000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	9,1	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	364	364	364	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	6	6	6	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	7	7	7	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	10	10	10	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	29,6	29,6	29,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5369RG20000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ-ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	9,1	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	366	366	366	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	7	7	7	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	7	7	7	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	9	9	9	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	29,2	29,2	29,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000 V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	92	-	7,1	8,4	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	92	-	409	1.030	664	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	90	-	15,1	134,2	58,8	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	92	-	0,01	0,18	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	6	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	6	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	6	-	0,2	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	9	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	6	-	23	152	63	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	6	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN-)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	6	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	6	-	3,1	3,1	3,1	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	6	-	85	163	122	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	6	-	1,1	3,2	2,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	6	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	92	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	6	-	0,5	0,6	0,6		mg/l
ΟΣΜΗ	9	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	6	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	6	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	6	-	0,1	0,9	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	6	-	1,1	2,8	2,1	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	6	-	117	138	125	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	6	-	1,0	3,4	2,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1021000000 V02 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	11	-	7,7	9,1	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	11	-	459	746	621	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	11	-	0,01	0,16	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	3	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	3	-	0,3	0,4	0,3	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	4	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	3	-	7	21	15	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	3	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	3	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	3	-	46	85	61	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	3	-	1,5	1,5	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	3	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	11	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	3	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΟΣΜΗ	4	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	3	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	3	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	3	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	3	-	61	123	88	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	3	-	2,3	2,3	2,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11001101000 V03 ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,2	7,9	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	715	785	750	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	58,4	126,0	92,2	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11010000000 V01 ΜΑΘΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	908	921	915	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	43,9	59,9	51,9	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11030000000 V01 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.001	1.312	1.157	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	24,1	26,9	25,5	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	149	149	149	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	88	88	88	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,6	1,6	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	15	15	15	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,3	1,3	1,3		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	196	196	196	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,5	1,5	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11040000000 V01 ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.351	1.351	1.351	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	169	169	169	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	110	110	110	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	8	8	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,5	1,5	1,5	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	169	169	169	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,8	1,8	1,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11051106000 V01 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,3	7,9	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	825	1.335	1.080	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1105RG10000 V01 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	8,0	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	697	775	736	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	63,8	89,5	76,7	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,6	1,6	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,8	1,8	1,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11070000000 V01 ΔΑΛΙ - ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,2	8,0	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	920	1.013	971	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	13,8	14,8	14,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	118	118	118	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	87	87	87	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	6	6	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	117	117	117	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000 V01 ΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,3	8,1	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	457	663	590	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	84,0	128,2	106,1	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	7	7	7	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	96	96	96	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	121	121	121	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,4	1,4	1,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11080000000 V01 ΛΥΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	8,1	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	767	1.098	933	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	24,1	75,4	49,8	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,1	2,1	2,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,8	1,8	1,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,4	1,4	1,4	2000,0	μg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11090000000 V01 ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	700	764	732	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	57,3	57,3	57,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1109RG20000 V01 Δημόσια βρύση Πετρή - Δασική περιοχή

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	458	458	458	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	15	15	15	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	33	33	33	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	30	30	30	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11200000000 V01 ΠΟΤΑΜΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,3	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	521	674	598	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	10	10	10	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	100	100	100	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,9	0,9	0,9	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	118	118	118	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	1,6	1,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1200000000 V01 ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	423	423	423	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12010000000 V02 ΦΑΡΜΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	8,2	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	278	300	291	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	34	34	34	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	2,9	2,9	2,9	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	28	28	28	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	9	9	9	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1202000000 V01 ΑΠΛΙΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	442	442	442	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	50	50	50	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	69	69	69	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,5	3,5	3,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	1,2	1,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12030000000 V01 ΛΑΖΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	399	399	399	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1203CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	407	407	407	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1204000000 V02 ΓΟΥΡΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	412	412	412	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	40	40	40	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	91	91	91	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	5,4	5,4	5,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12050000000 V01 ΦΙΚΑΡΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	340	340	340	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	40	40	40	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	22	22	22	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,9	3,9	3,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	15	15	15	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12060000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	538	538	538	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12070000000 V02 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	845	845	845	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	134	134	134	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	167	167	167	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	58	58	58	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12080000000 V02 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	782	823	803	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1208RG10000 V01 ΜΑΛΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	538	551	545	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	78	81	79	250	mg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	32	38	35	200	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	32	37	35	250	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12090000000 V01 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	535	553	544	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1209RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	456	456	456	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12100000000 V01 ΑΡΕΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,4	8,0	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.774	1.901	1.838	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	4	3	243	481	354	250	mg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	4	2	128	281	202	200	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	126	201	164	250	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12110000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,8	8,4	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	1.270	1.326	1.302	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,01	0,04	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	150	150	150	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	221	221	221	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	182	182	182	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,8	3,8	3,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12120000000 V01 ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,6	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	454	522	490	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	57	57	57	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	43	43	43	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	32	32	32	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12130000000 V02 ΜΙΤΣΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	689	767	734	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,05	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12200000000 V01 ΚΑΠΕΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	359	440	389	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	27	27	27	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	40	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	19	19	19	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1220RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,9	8,9	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	327	327	327	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	33	33	33	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	62	62	62	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1220RG30000 V02 ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	356	356	356	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	39	39	39	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	60	60	60	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	25	25	25	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1222000000 V02 ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	722	747	735	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12230000000 V01 ΚΑΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,3	8,4	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	548	568	557	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	63,4	88,9	76,2	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	90	90	90	250	mg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	35	35	35	200	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	39	39	39	250	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12240000000 V01 ΜΑΡΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	1	3.540	3.540	3.540	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	158	158	158	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	419	419	419	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	15,6	15,6	15,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	12	12	12	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,9	3,9	3,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	1	979	979	979	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	6,9	6,9	6,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG10000 V02 ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	362	362	362	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	45	45	45	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	29	29	29	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG30000 V01 ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΜΟΝΗ ΑΓ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,2	7,2	7,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.001	1.001	1.001	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	232	232	232	250	mg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	185	185	185	200	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	78	78	78	250	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12270000000 V01 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	8,3	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	597	767	697	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,06	0,08	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	99	99	99	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	38	38	38	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,9	2,9	2,9		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	5,8	5,8	5,8	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	37	37	37	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12280000000 V01 ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,4	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	549	585	565	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	60,8	151,0	105,1	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	3	-	76	95	87	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	3	-	34	38	36	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,6	2,6	2,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	3	-	35	39	37	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12290000000 V01 ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	816	1.548	1.105	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	35,3	40,0	37,7	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,05	0,09	0,07	0,50	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	3	1	137	311	215	250	mg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	3	-	90	183	131	200	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	3	-	96	150	120	250	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12310000000 V01 ΑΝΑΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	8,1	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	804	949	877	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	89,3	89,3	89,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	129	129	129	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	55	55	55	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,8	0,8	0,8	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	117	117	117	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,7	2,7	2,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12321233000 V01 ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.738	2.625	2.182	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	34,3	68,4	51,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1240000000 V01 ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.542	1.658	1.600	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	2	282	306	294	250	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12410000000 V01 ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	506	751	658	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,16	0,16	0,16	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	37	37	37	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	91	91	91	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	121	121	121	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,9	1,9	1,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12420000000 V01 ΔΕΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	904	904	904	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,13	0,13	0,13	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12430000000 V01 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,4	8,2	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	847	1.102	957	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,03	0,14	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	83	83	83	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN-)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	126	126	126	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,020	0,020	0,020	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,2	2,2	2,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	126	126	126	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,9	4,9	4,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12440000000 V01 ΜΑΜΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,2	8,3	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	728	782	756	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,04	0,14	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,2	0,3	0,2	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	29	56	43	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	10,0	10,0	10,0	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	73	98	86	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	3	5	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,7	1,3	1,0		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	2,8	3,1	3,0	10	μg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	1	-	114,9	114,9	114,9	200	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,2	0,3	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	96	132	114	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,5	1,8	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1300000000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΜΟΡΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	230	267	253	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,01	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	19	19	19	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	3,3	3,3	3,3	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	20	20	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1300RG10000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ - ΕΞΩ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	278	278	278	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	20	20	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	6	6	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13010000000 V01 ΑΣΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	433	433	433	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13020000000 V01 ΑΛΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	344	344	344	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13030000000 V01 ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,7	8,7	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	376	376	376	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13040000000 V01 ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	1	9,7	9,7	9,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	363	363	363	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	9	9	9	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	72	72	72	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,6	1,6	1,6	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	8	8	8	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	6,0	6,0	6,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13051306000 V01 ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ, ΣΑΡΑΝΤΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,2	9,2	9,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	365	365	365	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13070000000 V01 ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	429	429	429	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13080000000 V01 ΑΛΗΘΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	335	335	335	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	7	7	7	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	70	70	70	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	5,4	5,4	5,4	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13090000000 V01 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	395	395	395	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	21	21	21	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	3,7	3,7	3,7	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	14	14	14	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,8	2,8	2,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	13,2	13,2	13,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13100000000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	332	332	332	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13200000000 V01 ΞΥΛΙΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	411	411	411	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	34	34	34	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	21	21	21	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	8,8	8,8	8,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1321000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	8,4	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	480	658	541	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13220000000 V01 ΝΙΚΗΤΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	893	969	933	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	146	146	146	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	80	80	80	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	80	80	80	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13230000000 V01 ΒΥΖΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	614	621	618	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1324000000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,8	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	423	468	446	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	44	44	44	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	21	21	21	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	12,4	12,4	12,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13260000000 V01 ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	732	732	732	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1326RG10000 V01 ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ - ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	476	476	476	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	63	63	63	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	52	52	52	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,013	0,013	0,013	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	36	36	36	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13270000000 V01 ΟΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	697	700	699	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,14	0,14	0,14	0,50	mg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	66	66	66	250	mg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	61	61	61	200	mg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	36	36	36	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	62	62	62	250	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13281329000 V01 ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.278	1.278	1.278	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13300000000 V01 ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,4	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	667	834	727	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	69	69	69	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	59	59	59	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,8	1,8	1,8		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	53	53	53	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13600000000 V01 ΑΚΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	920	970	945	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	3,9	3,9	3,9	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	115	115	115	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	93	93	93	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	18	18	18	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	106	106	106	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,5	2,5	2,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1361000000 V01 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	654	664	659	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	34	34	34	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	40	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	26	26	26	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1362000000 V01 ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	689	777	733	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	45	45	45	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	90	90	90	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	21	21	21	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	101	101	101	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,6	5,6	5,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13680000000 V01 ΜΕΝΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,5	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	663	734	699	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1400000000 V01 ΣΠΗΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,5	9,3	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.135	1.353	1.257	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1400RG10000 V01 ΚΟΥΡΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,3	9,3	9,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.357	1.357	1.357	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	1,0	1,0	1,0	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	17	17	17	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	216	216	216	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	135	135	135	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	22,7	22,7	22,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1402000000 V01 ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,7	8,7	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	499	499	499	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14030000000 V01 KANNABIA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	9,1	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	421	421	421	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	69	69	69	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	19	19	19	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	10,0	10,0	10,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14040000000 V01 ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,9	9,2	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	332	357	344	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	3	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	8	8	8	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	8	8	8	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	3	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	12	12	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	27,6	27,6	27,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	546	546	546	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14050000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	518	518	518	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14060000000 V01 ΓΑΛΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	9,0	9,2	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	332	358	344	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	3	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	9	9	9	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	8	8	8	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	3	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	26,7	26,7	26,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14070000000 V01 ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,0	9,0	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	472	472	472	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	7	7	7	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	19	19	19	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	26	26	26	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,6	5,6	5,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14080000000 V01 ΚΑΛΙΑΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,2	9,2	9,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	562	562	562	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14090000000 V01 ΤΕΜΠΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,7	8,7	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	483	483	483	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	-	-	-	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	12,5	12,5	12,5	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	13	13	13	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	17	17	17	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,9	5,9	5,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14100000000 V01 ΚΟΡΑΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,7	9,0	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	359	388	372	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	5	5	5	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	8,8	8,8	8,8	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	27	27	27	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	22,8	22,8	22,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14110000000 V01 ΕΥΡΥΧΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,6	9,0	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	471	656	571	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,09	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	45	45	45	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	62	62	62	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,6	3,6	3,6	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	32	32	32	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,6	3,6	3,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14120000000 V01 ΦΛΑΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.252	1.252	1.252	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	116	116	116	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	236	236	236	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	104	104	104	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1415000000 V01 ΛΗΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.165	1.165	1.165	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	137	137	137	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	219	219	219	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	37	37	37	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1,0	1,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14160000000 V01 ΚΑΤΥΔΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.468	1.468	1.468	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	98	98	98	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	109	109	109	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,7	1,7	1,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	30	30	30	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	119	119	119	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,0	4,0	4,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420000000 V01 ΠΕΔΟΥΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	9,0	9,2	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	329	361	345	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420RG10000 V01 ΠΕΔΟΥΛΑΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,8	8,8	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	501	501	501	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	9	9	9	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	-	-	-	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	13,3	13,3	13,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420RG20000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	556	556	556	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1421000000 V01 ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	398	398	398	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1421RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΥΣΤΑΡΟΥΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	326	326	326	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14220000000 V01 ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	525	525	525	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1422RG10000 V02 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΡΑΡΚΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,1	7,1	7,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	600	600	600	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1422RG20000 V01 ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	641	641	641	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	49	49	49	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	1	47	52	50	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	75	75	75	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14230000000 V01 ΟΙΚΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,0	9,0	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	373	373	373	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	4	4	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	8	8	8	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	12	12	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	22,7	22,7	22,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1424000000 V02 ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,6	8,9	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	383	398	391	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	18	18	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	17	17	17	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	8,2	8,2	8,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425000000 V02 ΓΕΡΑΚΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	392	392	392	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΟΝΟΜΑΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	493	493	493	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425RG20000 V01 ΓΕΡΑΚΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	253	253	253	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	15	15	15	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	32	32	32	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14261427000 V01 ΚΑΜΠΟΣ ,ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	8,1	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	287	287	287	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1426CH10000 V01 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,4	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	302	308	305	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1427RG10000 V01 ΚΑΜΠΟΣ (Εκδορομικός χώρος Αγία Βαρβάρα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	682	682	682	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1456000000 V01 ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,3	7,3	7,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	587	587	587	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	66	66	66	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	47	47	47	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	1	1	1	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,9	1,9	1,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	48	48	48	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14570000000 V01 ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,2	8,0	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	574	685	630	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,09	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14590000000 V01 ΑΛΕΥΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	670	670	670	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	74	74	74	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	60	60	60	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	24,4	24,4	24,4	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1460000000 V01 ΠΗΓΕΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,2	7,2	7,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.170	1.170	1.170	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	83	83	83	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	5,0	5,0	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	106	106	106	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	30	30	30	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	145	145	145	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,7	2,7	2,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG10000 V01 ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	8,0	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	685	751	727	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	39,2	40,2	39,7	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,18	0,11	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG20000 V01 ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	8	-	7,7	8,7	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	8	-	558	721	632	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	8	-	53,5	68,9	63,0	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	8	-	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	48	57	53	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	42	64	53	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	8	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,6	2,0	1,8		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,1	1,7	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	2	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	3,7	3,7	3,7	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	54	58	56	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,6	1,6	1,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG30000 V01 ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	8,0	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	770	862	819	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	14,4	30,4	22,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,10	0,12	0,11	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106013000 V02

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ,ΑΓ.ΝΕΟΦ.,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΑΡΜΟΥ,ΑΧΕΛΕΙΑ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΚΑΜΑΡΕΣ,ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ
(ΨΠ,ΤΠ),ΚΟΛΩΝΗ,Κ.ΚΟΡΑΛ.,ΛΕΜΠΑ,ΛΟΦΟΣ,ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΗ,ΤΑΛΑ,ΤΙΜΗ,ΧΛΩΡΑΚΑ,55ΣΜ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	12	-	7,2	8,5	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	12	-	543	830	625	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	11	-	12,6	83,2	63,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	12	-	0,01	0,12	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	46	88	67	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	46	57	52	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	12	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,9	2,1	2,0		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,0	1,6	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F-)	2	-	0,1	0,4	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	55	59	57	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,5	1,5	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60110000000 V01 ΚΟΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,4	7,8	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	573	816	732	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	23,3	23,3	23,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,05	0,14	0,10	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60230000000 V01 ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,2	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	541	872	743	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	11,2	70,6	32,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,08	0,09	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	139	139	139	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	64	64	64	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	60	60	60	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6024000000 V01 ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	547	836	732	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,06	0,12	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	129	129	129	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	62	62	62	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,5	1,5	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-		mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	60	60	60	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60250000000 V01 ΜΕΣΟΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	8,0	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	550	874	725	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	10,7	64,8	32,6	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6025RG20000 V01 ΜΕΣΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟ (Περιοχή παλαιού Δημοτικού)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	8,2	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	558	762	690	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,08	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	3,7	3,7	3,7	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	49	49	49	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	92	92	92	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	5,0	5,0	5,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,9	3,9	3,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	1,5	1,5	1,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,9	2,9	2,9	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	79	79	79	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG10000 V01 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	696	696	696	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	33,3	33,3	33,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG20000 V01 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΕΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.054	1.054	1.054	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,12	0,12	0,12	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6100000000 V01 ΚΟΥΚΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	9,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	892	997	944	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	89	89	89	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	74	74	74	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,9	2,9	2,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,6	0,6	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	21,9	21,9	21,9	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	74	74	74	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6100RG10000 V02 ΚΟΥΚΛΙΑ APHRODITE HILLS, ΧΑ ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	8,0	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	977	1.011	994	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,04	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61010000000 V01 ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,1	7,7	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	789	837	814	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	93	93	93	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	71	71	71	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,6	2,6	2,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	70	70	70	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,6	2,6	2,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61020000000 V01 ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	900	900	900	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	74	74	74	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	73	73	73	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,6	2,6	2,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	1,2	1,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	70	70	70	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61066113000 V01 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΒΠ ΑΓ.ΒΑΡΒ.,ΑΝΑΡΙΤΑ (ΚΕΝ ΠΑΦΟΥ),ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ,ΝΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,0	8,0	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	553	839	738	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,09	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	44	44	44	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	43	43	43	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,8	1,8	1,8		mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	56	56	56	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61100000000 V01 ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	8,0	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	541	867	742	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	45,0	55,7	50,4	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61140000000 V01 ΧΟΛΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,4	8,0	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	738	798	768	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61156116000 V01 ΑΞΥΛΟΥ, ΕΛΕΔΙΟ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ, ΠΕΝΤΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	8,3	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	625	692	669	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61206121000 V01 ΚΟΙΛΗ ,ΤΣΑΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	527	530	529	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	31,6	31,6	31,6	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61220000000 V01 ΣΤΡΟΥΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,2	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	532	543	538	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,013	0,013	0,013	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61230000000 V01 ΠΟΛΕΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	8,3	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	526	547	537	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,05	0,04	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6124000000 V01 ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	592	592	592	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	37	37	37	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	44	44	44	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,0	2,0	2,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,1	4,1	4,1	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6125000000 V01 ΛΕΤΥΜΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	543	543	543	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	44	44	44	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,0	2,0	2,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61286129000 V01 ΧΟΥΛΟΥ, ΛΕΜΩΝΑ, ΚΟΥΡΔΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	678	678	678	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	106	106	106	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	9,4	9,4	9,4	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	55	55	55	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	102	102	102	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61300000000 V01 ΑΚΟΥΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	570	570	570	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	36,6	36,6	36,6	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	45	45	45	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	43	43	43	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,9	1,9	1,9		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,8	1,8	1,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61320000000 V01 ΚΑΘΙΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,3	7,4	7,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	568	787	678	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG10000 V01 ΠΕΓΕΙΑ ΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,4	8,4	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	533	536	535	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	26,7	26,7	26,7	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	46	46	46	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	43	43	43	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,9	1,9	1,9		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	1,7	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	55	55	55	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG20000 V01 ΠΕΓΕΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,4	8,5	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	535	876	654	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	26,9	49,2	41,3	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	42	42	42	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	42	42	42	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,2	2,2	2,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,8	1,8	1,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	56	56	56	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG30000 V01 ΠΕΓΕΙΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΛΛΟ ΣΑΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	7,7	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.202	1.289	1.246	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	29	29	29	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	72	72	72	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,4	2,4	2,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	25	25	25	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	9,4	9,4	9,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,9	0,9	0,9	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,8	4,8	4,8	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	209	209	209	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,8	1,8	1,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG40000 V01 ΠΕΓΕΙΑ ΠΥΚΝΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,4	8,4	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	537	540	539	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	39,6	39,6	39,6	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG50000 V01 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	622	1.335	979	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	79	79	79	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	58	58	58	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,8	1,8	1,8		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	59	59	59	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6200000000 V01 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	862	862	862	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	52	52	52	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	66	66	66	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	9	9	9	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,0	3,0	3,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	78	78	78	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,4	1,4	1,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62010000000 V01 ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	832	832	832	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	67	67	67	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	7	7	7	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	63	63	63	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,1	2,1	2,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6202000000 V01 ΜΟΥΣΕΡΕ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.401	1.401	1.401	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	1,0	1,0	1,0	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	212	212	212	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,8	5,8	5,8	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,8	1,8	1,8	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	92	92	92	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	11,0	11,0	11,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,0	1,0	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,0	4,0	4,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,9	0,9	0,9	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,5	2,5	2,5	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	124	124	124	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62040000000 V01 ΜΑΜΩΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	768	768	768	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	53	53	53	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	63	63	63	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	58	58	58	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62050000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	762	762	762	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	60	60	60	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	56	56	56	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62060000000 V01 ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ,ΑΡΜΙΝΟΥ,ΠΡΑΙΤΩΡΙ,ΚΕΔΑΡΕΣ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΙΛΟΥΣΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	550	601	576	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	34	34	34	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	38	38	38	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	5,2	5,2	5,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	31	31	31	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62070000000 V01 ΠΡΑΣΤΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	808	808	808	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	47	47	47	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	61	61	61	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,2	3,2	3,2	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	63	63	63	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62106211000 V01 ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ , ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	542	542	542	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	39	39	39	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	32	32	32	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	32	32	32	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62200000000 V01 ΑΜΑΡΓΕΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	855	869	862	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62256227000 V01 ΣΤΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	8,2	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	466	702	614	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62300000000 V01 ΠΑΝΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	8,0	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	398	434	412	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	2	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	2	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6230CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	487	487	487	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	19	19	19	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	14	14	14	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	25	25	25	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,6	2,6	2,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	15	15	15	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62310000000 V01 ΑΣΠΡΟΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	335	335	335	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	27	27	27	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	26	26	26	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,8	3,8	3,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	21	21	21	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000 V01 ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,1	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	446	459	454	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	33	33	33	250	mg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	33	33	33	200	mg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	6	6	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	41	41	41	250	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6302000000 V01 ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	574	574	574	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	40	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,4	1,4	1,4	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	41	41	41	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63050000000 V01 ΚΡΙΤΟΥ ΜΑΡΟΤΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	556	556	556	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	37	37	37	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,9	1,9	1,9	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	38	38	38	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	40	40	40	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63110000000 V01 ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,3	7,3	7,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	687	687	687	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	39	39	39	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	80	80	80	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	35	35	35	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63150000000 V01 ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ, ΛΥΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	552	552	552	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	52	52	52	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	38	38	38	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	12	12	12	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	46	46	46	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6318000000 V01 ΜΕΛΑΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	589	589	589	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	88	88	88	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	45	45	45	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	45	45	45	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63210000000 V01 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	880	880	880	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	77	77	77	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	103	103	103	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	67	67	67	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63300000000 V01 ΘΕΛΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	734	734	734	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	6	6	6	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	22	22	22	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,5	1,5	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	22	22	22	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,4	2,4	2,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	1,3	1,3	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	33	33	33	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63310000000 V01 ΓΙΟΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,4	7,7	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	723	823	773	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63320000000 V01 ΠΑΝΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	544	544	544	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	47	47	47	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	45	45	45	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,0	2,0	2,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63330000000 V01 ΜΗΛΙΟΥ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	551	551	551	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	35	35	35	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	43	43	43	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,9	1,9	1,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	51	51	51	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63340000000 V01 ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	614	614	614	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	8	8	8	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	32	32	32	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,6	1,6	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	9	9	9	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	5,0	5,0	5,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	36	36	36	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63350000000 V01 ΤΕΡΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	643	643	643	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	25	25	25	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	26	26	26	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63360000000 V01 ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	802	802	802	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	9	9	9	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	21	21	21	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	14	14	14	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	37	37	37	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63370000000 V01 ΣΚΟΥΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.187	1.187	1.187	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,14	0,14	0,14	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	187	187	187	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	118	118	118	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,0	2,0	2,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	117	117	117	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63380000000 V01 ΧΟΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,1	7,1	7,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	707	707	707	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,14	0,14	0,14	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	22	22	22	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	3,8	3,8	3,8	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	36	36	36	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	14	14	14	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	55	55	55	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63406341000 V01 ΓΟΥΔΙ , ΧΡΥΣΟΧΟΥ, ΚΑΡΑΜΟΥΛΛΗΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	6,9	6,9	6,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.151	1.151	1.151	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,14	0,14	0,14	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63430100000 V01 ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	8,0	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	675	1.101	951	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63430200000 V01 ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	8,1	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	828	1.301	1.065	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6344RG10000 V01 ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	715	1.082	899	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6344RG30000 V02 ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	8,6	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	815	946	881	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63506352000 V01 ΙΝΕΙΑ, ΔΡΟΥΣΕΙΑ, ΚΑΤΩ ΑΡΟΔΕΣ, ΠΙΤΤΟΚΟΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,4	8,4	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	517	550	535	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,13	0,07	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63510000000 V01 ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	824	824	824	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,16	0,16	0,16	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	33	33	33	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	43	43	43	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	55	55	55	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6355000000 V01 ΑΝΔΡΟΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	948	948	948	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	48	48	48	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	68	68	68	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	18	18	18	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	105	105	105	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63600000000 V01 ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	746	746	746	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	123	123	123	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	47	47	47	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	8	8	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	45	45	45	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63620000000 V01 ΜΑΚΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	602	621	612	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	61	61	61	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	47	47	47	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,6	4,6	4,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	55	55	55	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG10000 V01 ΑΡΓΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	689	746	716	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,06	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG30000 V01 ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	868	868	868	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	67	67	67	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	33	33	33	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	1,6	1,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63640000000 V01 ΓΙΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	994	994	994	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	180	180	180	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	2,6	2,6	2,6	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	148	148	148	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	93	93	93	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,2	2,2	2,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63650000000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	798	839	817	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,08	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63660000000 V01 ΝΕΑ ΔΗΜΜΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.193	1.193	1.193	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	89	89	89	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	170	170	170	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,9	0,9	0,9	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	135	135	135	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,4	5,4	5,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6367RG10000 V02 ΠΟΜΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙ, ΠΟΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,4	7,8	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	736	739	738	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6367RG30000 V01 ΜΟΣΦΙΛΙ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	444	444	444	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΓΕΥΣΗ	1	-	-	-	-		
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	19	19	19	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	2,7	2,7	2,7	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	61	61	61	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΣΜΗ	1	-	-	-	-		
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63680000000 V01 ΣΤΕΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.027	1.027	1.027	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	2,1	2,1	2,1	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	119	119	119	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	104	104	104	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	6	6	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟ (F ⁻)	1	-	0,6	0,6	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000,0	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	62	62	62	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2015 (2ο εξάμηνο)