

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31003101000 V01

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ
ΑΧΝΑΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	2
Φυτοφάρμακα	2
Τριαλογομεθάνια	2
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41060000000 V02 ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000 V01

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40104011000 V04 ΟΡΟΚΛΗΝΗ, ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	3
Φυτοφάρμακα	3
Τριαλογομεθάνια	3
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40124013000 V01 ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40130000000 V03 ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΚΟΦΙΝΟΥ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,ΚΛΑΥΔΙΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41000000000 V02 ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41030000000 V01 ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41104111000 V01 ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41224128000 V02 ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ, ΜΕΝΟΓΕΙΑ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41250000000 V01 ΑΛΕΘΡΙΚΟ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4202000000 V01 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ΑΝΝΑ, ΚΟΣΙΗ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42124215000 V04 ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ, ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43030000000 V01 ΤΟΧΝΗ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG10000 V01 ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	2	
Τριαλογομεθάνια	2	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	2	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG20000 V01 ΖΩΝΗ 2,4 (Πανθέα) ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	2
Τριαλογομεθάνια	2
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5012RG10000 V01 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ)

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	2
Φυτοφάρμακα	2
Τριαλογομεθάνια	2
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5012RG20000 V01 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΑΝΘΕΑ)

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Τριαλογομεθάνια	4	2
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG10000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΠΑΝΙΩΤΗ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG20000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG30000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. GREEN AREA

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	2
Τριαλογομεθάνια	2
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50205022000 V01 Κ.Δ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5021000000 V01 ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51005101000 V01 ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	2
Φυτοφάρμακα	2
Τριαλογομεθάνια	2
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5125000000 V01 ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Φυτοφάρμακα	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51260000000 V01 ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5133000000 V01 ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5137000000 V01 ΑΚΑΠΝΟΥ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51420000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51430000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5145000000 V01 ΛΟΥΒΑΡΑΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5146000000 V01 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51470000000 V01 ΖΩΟΠΗΓΗ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52005202000 V01 ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52100000000 V01 ΚΟΛΟΣΣΙ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52110000000 V01 ΕΡΗΜΗ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52140000000 V01 ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53060000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53070000000 V01 ΛΟΦΟΥ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53105313000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53130000000 V01 ΣΥΛΙΚΟΥ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53230000000 V01 ΚΙΣΣΟΥΣΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53240000000 V01 ΜΑΛΙΑ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53270000000 V01 ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53280000000 V01 ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53420000000 V01 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53430000000 V01 KAMINARIA

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5344000000 V01 ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53510000000 V01 ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53520000000 V01 ΦΟΙΝΙ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5352RG10000 V01 ΦΥΛΑΓΓΡΑ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5353000000 V01 ΠΑΝΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53540000000 V01 ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5354RG10000 V01 ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53600000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53610000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53620000000 V01 ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53630000000 V01 ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53640000000 V01 ΔΥΜΕΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53650000000 V01 ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5365RG10000 V01 ΠΕΛΕΝΔΡΙ/ΚΑΡΔΑΜΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53660000000 V01 ΑΓΡΟΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53670000000 V01 ΑΓΡΙΔΙΑ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53680000000 V01 ΧΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5369RG10000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5369RG20000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ-ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000 V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	4	
Φυτοφάρμακα	5	
Τριαλογομεθάνια	5	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	5	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1021000000 V02 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	2
Φυτοφάρμακα	2
Τριαλογομεθάνια	2
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11030000000 V01 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11040000000 V01 ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1105RG10000 V01 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000 V01 ΔΑΛΙ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	2
Φυτοφάρμακα	2
Τριαλογομεθάνια	2
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11080000000 V01 ΛΥΜΠΙΑ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1109RG20000 V01 Δημόσια βρύση Πετρή - Δασική περιοχή

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11200000000 V01 ΠΟΤΑΜΙΑ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12010000000 V02 ΦΑΡΜΑΚΑΣ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1202000000 V01 ΑΠΛΙΚΙ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12040000000 V02 ΓΟΥΡΡΙ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12050000000 V01 ΦΙΚΑΡΔΟΥ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12070000000 V02 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1209RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12200000000 V01 ΚΑΠΕΔΕΣ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1220RG30000 V02 ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12240000000 V01 ΜΑΡΚΙ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG30000 V01 ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΜΟΝΗ ΑΓ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12280000000 V01 ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12310000000 V01 ΑΝΑΓΕΙΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12410000000 V01 ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12430000000 V01 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1300000000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΜΟΡΦΟΥ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1300RG10000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ - ΕΞΩ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13010000000 V01 ΑΣΚΑΣ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13051306000 V01 ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ, ΣΑΡΑΝΤΙ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13100000000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13220000000 V01 ΝΙΚΗΤΑΡΙ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1326RG10000 V01 ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ - ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13270000000 V01 ΟΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13281329000 V01 ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13300000000 V01 ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13600000000 V01 ΑΚΑΚΙ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13620000000 V01 ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1400RG10000 V01 ΚΟΥΡΔΑΛΙ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14030000000 V01 KANNABIA

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14040000000 V01 ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404RG20000 V01 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ)

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14060000000 V01 ΓΑΛΑΤΑ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14090000000 V01 ΤΕΜΠΡΙΑ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14100000000 V01 ΚΟΡΑΚΟΥ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14110000000 V01 ΕΥΡΥΧΟΥ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14120000000 V01 ΦΛΑΣΟΥ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14150000000 V01 ΛΗΝΟΥ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14160000000 V01 ΚΑΤΥΔΑΤΑ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420000000 V01 ΠΕΔΟΥΛΑΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420RG10000 V01 ΠΕΔΟΥΛΑΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420RG20000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1421000000 V01 ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1422RG20000 V01 ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14230000000 V01 ΟΙΚΟΣ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14240000000 V02 ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425RG20000 V01 ΓΕΡΑΚΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1426CH20000 V01 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ-ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΜΕΝΟΥ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14570000000 V01 ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1460000000 V01 ΠΗΓΕΝΙΑ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG10000 V01 ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG20000 V01 ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG30000 V01 ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106013000 V03

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ,ΑΓ.ΝΕΟΦ.,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΑΡΜΟΥ,ΑΧΕΛΕΙΑ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΚΑΜΑΡΕΣ,ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ
(ΨΠ,ΤΠ),ΚΟΛΩΝΗ,Κ.ΚΟΡΑΛ.,ΛΕΜΠΑ,ΛΟΦΟΣ,ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΗ,ΤΑΛΑ,ΤΙΜΗ,ΧΛΩΡΑΚΑ,55ΣΜ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ
ΣΠΗΛΙΕΣ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	2	
Φυτοφάρμακα	2	
Τριαλογομεθάνια	3	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	3	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60220000000 V01 ΕΜΠΑ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6025RG20000 V01 ΜΕΣΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟ (Περιοχή παλαιού Δημοτικού)

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG20000 V01 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΕΛΛΗ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61100000000 V01 ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61206121000 V02 ΤΣΑΔΑ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61250000000 V01 ΛΕΤΥΜΠΟΥ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61286129000 V01 ΧΟΥΛΟΥ, ΛΕΜΩΝΑ, ΚΟΥΡΔΑΚΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61300000000 V01 ΑΚΟΥΡΣΟΣ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG10000 V02 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62200000000 V01 ΑΜΑΡΓΕΤΗ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6230CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62310000000 V01 ΑΣΠΡΟΓΙΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000 V03

ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ)

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63110000000 V01 ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63300000000 V01 ΘΕΛΕΤΡΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63340000000 V01 ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63350000000 V01 ΤΕΡΡΑ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63370000000 V01 ΣΚΟΥΛΛΗ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63380000000 V01 ΧΟΛΗ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63430200000 V01 ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63506352000 V01 ΙΝΕΙΑ, ΔΡΟΥΣΕΙΑ, ΚΑΤΩ ΑΡΟΔΕΣ, ΠΙΤΤΟΚΟΠΟΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63550000000 V01 ΑΝΔΡΟΛΙΚΟΥ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63610000000 V01 ΚΥΝΟΥΣΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63620000000 V01 ΜΑΚΟΥΝΤΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG10000 V01 ΑΡΓΑΚΑ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63640000000 V01 ΓΙΑΛΙΑ

Δοκιμές

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63650000000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6367RG10000 V02 ΠΟΜΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙ, ΠΟΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6367RG30000 V01 ΜΟΣΦΙΛΙ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	--

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (2ο εξάμηνο)