

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31003101000 V01

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ
ΑΧΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	42	-	7,0	9,4	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	42	-	602	925	811	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	41	-	12	32	22	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	42	-	0,01	0,21	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,58	0,59	0,59	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	6	9	8	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	173	177	175	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	42	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,2	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	4	2	207	269	238	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	4,1	4,5	4,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31040000000 V01 ΛΙΟΠΕΤΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	840	840	840	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41050000000 V01 ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	770	908	839	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4106000000 V02 ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	7,8	9,1	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	723	895	801	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	5	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	5	-	0,01	0,12	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,57	0,57	0,57	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	169	169	169	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	5	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	231	231	231	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000 V01

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	16	-	6,7	8,7	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	16	-	717	1.196	826	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	15	-	12	29	22	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	16	-	0,01	0,17	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,47	0,48	0,48	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	6	34	20	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	117	136	127	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	16	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,2	1,2	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	179	228	204	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,9	1,9	1,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40104011000 V04 ΟΡΟΚΛΗΝΗ,ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ,ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	20	-	6,9	9,3	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	20	-	713	921	818	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	19	-	10	26	18	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	20	-	0,01	0,08	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,49	0,56	0,53	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	6	8	7	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	129	142	136	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	20	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	113	225	169	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	2,4	2,4	2,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40124013000 V01 ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,4	8,0	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	968	1.002	988	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,45	0,45	0,45	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	59	59	59	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	113	113	113	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	17	17	17	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	194	194	194	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,4	3,4	3,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40130000000 V04

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ,Τ.Π. ΑΛΑΜΙΝΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,Κ.ΔΡΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,4	7,8	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	740	871	822	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	16	30	23	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,03	0,14	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,44	0,44	0,44	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	26	26	26	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	103	103	103	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,8	1,8	1,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	189	189	189	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,1	2,1	2,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4100000000 V02 ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	850	850	850	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	17	17	17	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,57	0,57	0,57	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	170	170	170	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	234	234	234	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1,0	1,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4103000000 V01 ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	818	818	818	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	22	22	22	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,52	0,52	0,52	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	19	19	19	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	150	150	150	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	202	202	202	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,5	1,5	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41104111000 V02 ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ,ΚΙΒΙΣΙΛΙ,ΚΛΑΥΔΙΑ,ΚΟΦΙΝΟΥ,ΜΑΖΩΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,4	8,4	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	670	794	732	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	13	21	17	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,13	0,13	0,13	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,44	0,44	0,44	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	28	28	28	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	109	109	109	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,1	2,1	2,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	172	172	172	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,4	1,4	1,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41120000000 V01 ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	6,7	8,2	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	811	816	814	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	13	14	14	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,04	0,06	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41200000000 V03 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΙΤΙ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	6,6	8,3	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	688	864	771	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	11	14	13	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,2	3,2	3,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41214307000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΑΜΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	734	734	734	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41224128000 V02 ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ, ΜΕΝΟΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	6,6	8,1	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	948	957	953	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4125000000 V01 ΑΛΕΘΡΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	6,6	8,1	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	900	995	948	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	11	11	11	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,16	0,16	0,16	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	3,5	3,5	3,5	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,47	0,47	0,47	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	68	68	68	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	158	158	158	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,1	2,1	2,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,0	2,0	2,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	182	182	182	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,2	3,2	3,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41270000000 V01 ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	6,6	8,1	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	998	1.058	1.028	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	12	13	13	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,13	0,13	0,13	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4202000000 V02 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ΑΝΝΑ, ΚΟΣΙΗ,ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,5	8,4	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	706	912	802	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	20	48	34	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,01	0,06	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,49	0,49	0,49	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	42	42	42	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	134	134	134	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	202	202	202	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	1,1	1,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42124215000 V04

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ, ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	861	1.211	1.027	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	23	122	76	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,03	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,63	0,63	0,63	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	115	115	115	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	168	168	168	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,9	1,9	1,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	250	250	250	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,0	4,0	4,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42140000000 V01 ΠΥΡΓΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	899	918	909	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,87	0,87	0,87	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	169	169	169	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	180	180	180	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,6	0,6	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	149	149	149	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,4	2,4	2,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4301000000 V01 ΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.315	1.346	1.331	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43030000000 V01 ΤΟΧΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,4	7,8	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	990	1.100	1.045	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	15	53	34	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4304000000 V01 ΧΟΙΡΟΚΙΤΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,4	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	837	868	853	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	14	14	14	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43080000000 V01 ΣΚΑΡΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	857	888	871	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,05	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4313CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	881	881	881	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43150000000 V01 OPA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	667	667	667	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43160000000 V01 ΜΕΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	550	550	550	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43170000000 V01 ΟΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	379	379	379	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43180000000 V01 ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	503	503	503	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43190000000 V02 ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ-ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	469	469	469	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,15	0,15	0,15	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG10000 V01 ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	27	-	7,2	8,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	27	-	683	1.573	938	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	20	-	53	53	53	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	27	-	0,01	0,23	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	4	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	4	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	4	-	0,12	0,36	0,23	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	4	-	44	120	93	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	4	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	4	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	4	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	4	-	58	112	91	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	4	-	2,0	7,9	5,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	5	2	9	101	66	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	27	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	4	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	4	-	2,0	2,7	2,3	10	μg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	3	-	20,8	59,9	38,7	200	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	4	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	4	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	4	-	1,3	1,3	1,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	4	-	112	203	170	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	4	-	1,1	9,5	6,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG20000 V01 ΖΩΝΗ 2,4 (Πανθέα) ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	21	-	7,5	8,8	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	21	-	704	1.126	782	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	20	-	17	77	56	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	21	-	0,01	0,17	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,20	0,20	0,20	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	53	53	53	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	81	81	81	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,2	2,2	2,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	21	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,5	1,5	1,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	119	119	119	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	1,1	1,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000 V01 ΖΩΝΗ 3,4 (Αγ.Φύλα),5,6 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	6	-	7,7	8,3	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	6	-	727	821	761	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	6	-	54	93	75	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	6	-	0,01	0,10	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,19	0,19	0,19	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	77	77	77	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,8	1,8	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	6	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,9	1,9	1,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	102	102	102	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,0	2,0	2,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: **CYWSZ5000RG40000 V01** **ΖΩΝΗ 7 ΛΕΜΕΣΟΥ**

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	797	797	797	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	169	169	169	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,12	0,12	0,12	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: **CYWSZ5000RG50000 V01** **Κ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ**

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	8,8	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	670	777	710	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,06	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50125120000 V02 ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ, ΜΕΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ, ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	963	975	969	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	86	86	86	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	66	66	66	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	1,7	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	106	106	106	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,0	2,0	2,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5012RG10000 V01 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	8	-	7,0	8,3	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	8	-	859	969	904	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	8	-	0,04	0,12	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	3	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	3	-	0,10	0,10	0,10	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	3	-	90	109	98	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	3	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	3	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	3	-	44	50	47	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	3	-	2,3	2,3	2,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	3	-	3	6	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	8	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	3	-	0,6	0,9	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	3	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	3	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	3	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	3	-	2,2	7,7	4,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	3	-	80	88	84	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	3	-	2,2	4,0	2,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5012RG20000 V01 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΑΝΘΕΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,3	8,2	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	750	958	843	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	15	83	54	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,18	0,18	0,18	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG10000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΠΑΝΙΩΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	885	894	888	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	93	93	93	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	50	50	50	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	82	82	82	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,8	2,8	2,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG20000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,8	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	870	894	885	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,03	0,08	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	0,10	0,10	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	120	120	120	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	50	50	50	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	83	83	83	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,5	2,5	2,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG30000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. GREEN AREA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	11	-	7,5	7,9	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	11	-	735	971	873	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	11	-	0,01	0,18	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	87	108	98	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	48	49	49	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	2	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	11	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,6	1,0	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	2	-	0,2	0,4	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	82	84	83	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	2,9	3,0	3,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG40000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΚΡΕΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	7,5	7,9	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	873	941	906	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	5	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	90	90	90	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	49	49	49	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	5	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	79	79	79	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,7	2,7	2,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50205022000 V01 Κ.Δ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	6	-	7,4	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	6	-	745	1.162	972	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	6	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	6	-	0,04	0,14	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,41	0,41	0,41	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	44	44	44	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	135	135	135	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	6	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	203	203	203	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,4	1,4	1,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5021000000 V01 ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,7	8,1	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	733	896	820	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	5	-	19	19	19	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	5	-	0,05	0,12	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,37	0,37	0,37	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	57	57	57	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	134	134	134	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	5	-	0,007	0,007	0,007	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	179	179	179	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,6	2,6	2,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51005101000 V01 ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	870	1.026	965	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	2	274	353	314	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	30	30	30	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	10	10	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	44	44	44	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51030000000 V01 ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	915	965	940	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5107000000 V01 ΑΠΑΙΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,0	8,6	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	495	628	559	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,05	0,16	0,11	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	82	82	82	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	95	95	95	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	30	30	30	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51085109000 V03 **ΚΟΥΚΑ, ΛΑΝΕΙΑ, ΛΙΜΝΑΤΗΣ, ΚΑΠΗΛΕΙΟ, ΔΩΡΟΣ, ΒΟΥΝΙ,ΟΜΟΔΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ, ΜΟΝΑΓΡΙ, ΚΟΡΦΗ, ΠΑΧΝΑ, ΔΩΡΑ,ΑΓ.ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ,ΠΟΤΑΜΙΟΥ**

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,4	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	538	565	552	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51200000000 V01 ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	810	928	869	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51230000000 V01 ΑΚΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	845	854	850	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	1	0,31	1,40	0,86	1,0	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5125000000 V01 ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	8,4	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	869	906	885	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,13	0,07	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5126000000 V01 ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	865	930	898	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,67	0,67	0,67	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	59	59	59	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	161	161	161	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	217	217	217	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,0	3,0	3,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51270000000 V01 ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	8,2	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	893	1.209	1.020	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,08	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5128000000 V01 ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,3	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	769	786	778	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5129000000 V01 ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,4	7,9	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	870	1.179	1.025	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,09	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51300000000 V01 ΑΣΓΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.048	1.048	1.048	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	0,12	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	190	190	190	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	142	142	142	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	64	64	64	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,4	1,4	1,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51310000000 V01 ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	594	594	594	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	29	29	29	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	98	98	98	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	29	29	29	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1,0	1,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5133000000 V01 ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	742	742	742	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,15	0,15	0,15	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	71	71	71	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	124	124	124	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	7,1	7,1	7,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	41	41	41	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51345136000 V01 ΚΕΛΛΑΚΙ, ΚΛΩΝΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.149	1.176	1.160	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	1	256	256	256	250	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5137000000 V01 ΑΚΑΠΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	553	553	553	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,34	0,34	0,34	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	50	50	50	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	37	37	37	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,4	2,4	2,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5138000000 V01 ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	458	691	545	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5142000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	402	418	410	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	37	37	37	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	20	20	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	19	19	19	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5143000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	511	514	513	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,13	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	37	37	37	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	26	26	26	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5144CH10000 V01 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	401	401	401	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5145000000 V01 ΛΟΥΒΑΡΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,6	7,9	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	416	470	432	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,04	0,13	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	21	21	21	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	13	13	13	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	14	14	14	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	20	20	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5146000000 V01 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,6	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	431	460	451	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,06	0,09	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	51	51	51	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	7,6	7,6	7,6	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	16	16	16	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51470000000 V01 ΖΩΟΠΗΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	390	390	390	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	32	32	32	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	22	22	22	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	21	21	21	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52005202000 V01 ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,3	8,3	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	832	949	884	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,13	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,36	0,36	0,36	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	53	53	53	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,9	5,9	5,9	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	2,9	2,9	2,9	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	120	120	120	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	11	11	11	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	204	204	204	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,1	5,1	5,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52010000000 V01 ΑΣΩΜΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,3	7,7	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.228	1.302	1.265	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,03	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52030000000 V01 ΤΡΑΧΩΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,3	7,7	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.235	1.282	1.259	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,06	0,10	0,08	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52100000000 V01 ΚΟΛΟΣΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	891	1.015	953	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,08	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,25	0,25	0,25	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	94	94	94	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	97	97	97	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	24	24	24	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	141	141	141	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,2	4,2	4,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5210RG10000 V01 ΚΟΛΟΣΣΙ - ΛΥΚΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	703	969	829	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,12	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	0,396	0,396	0,396	0,50	mg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	1	-				200	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5210RG20000 V01 ΚΟΛΟΣΣΙ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	8,1	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	741	876	807	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,09	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52110000000 V01 ΕΡΗΜΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	7,7	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	793	876	837	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,12	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,30	0,30	0,30	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	39	39	39	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	98	98	98	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	12	12	12	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	5,8	5,8	5,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	23	23	23	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,4	2,4	2,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52120000000 V01 ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,1	7,7	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	971	993	983	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52130000000 V01 ΚΑΝΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	988	988	988	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,16	0,16	0,16	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	80	80	80	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	75	75	75	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	1,3	1,3	1,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	106	106	106	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5214000000 V01 ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	761	761	761	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,39	0,39	0,39	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	44	44	44	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	116	116	116	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	196	196	196	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: **CYWSZ52205223000 V02** **ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ, ΑΝΩΓΥΡΑ**

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	8,3	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	673	714	697	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,12	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52210000000 V01 ΠΑΡΑΜΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,3	7,7	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.111	1.163	1.142	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,09	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,033	0,033	0,033	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52225225000 V02 ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	819	876	848	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,12	0,12	0,12	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5300000000 V01 ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,7	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	761	788	772	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,08	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5302000000 V01 ΑΛΑΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	785	785	785	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,15	0,15	0,15	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	0,10	0,10	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	64	64	64	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,9	5,9	5,9	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	47	47	47	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	3,6	3,6	3,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,4	2,4	2,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,6	0,6	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	6,5	6,5	6,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	63	63	63	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53035304000 V01 ΚΥΒΙΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,5	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	472	708	572	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,12	0,07	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53060000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	496	496	496	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	35	35	35	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	20	20	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,4	2,4	2,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53070000000 V01 ΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	492	492	492	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	35	35	35	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	20	20	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,4	2,4	2,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53105313000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	506	506	506	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	30	30	30	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	16	16	16	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	1,2	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	12	12	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,6	2,6	2,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53130000000 V01 ΣΥΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	506	506	506	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	6	6	6	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	16	16	16	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,0	2,0	2,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,5	2,5	2,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5315000000 V01 ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	556	556	556	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	63	63	63	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	32	32	32	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	3,4	3,4	3,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,8	4,8	4,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,8	1,8	1,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53180000000 V01 ΜΟΝΙΑΤΗΣ, ΣΑΙΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	548	548	548	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	60	60	60	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	32	32	32	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1,0	1,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	17	17	17	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5322000000 V01 ΑΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	576	576	576	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	24	24	24	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	19	19	19	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	5,6	5,6	5,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,4	3,4	3,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,6	0,6	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	6,0	6,0	6,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	27	27	27	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53230000000 V01 ΚΙΣΣΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	516	516	516	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	25	25	25	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	2,4	2,4	2,4	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	15	15	15	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	1,2	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,8	1,8	1,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5324000000 V01 ΜΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	702	702	702	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	39	39	39	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	2,2	2,2	2,2	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	38	38	38	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,2	2,2	2,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	36	36	36	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5325000000 V01 ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	583	583	583	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	34	34	34	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,5	5,5	5,5	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	26	26	26	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,106	0,106	0,106	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,7	0,7	0,7	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,5	4,5	4,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	33	33	33	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53270000000 V01 ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	601	628	615	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	56	56	56	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	44	44	44	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	3,8	3,8	3,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	6,8	6,8	6,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	21	21	21	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5328000000 V01 ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	385	392	389	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	26	26	26	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	41	41	41	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53310000000 V01 ΚΟΙΛΑΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	531	531	531	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5340000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	657	657	657	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,12	0,12	0,12	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53410000000 V01 ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	365	365	365	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53420000000 V01 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	355	355	355	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	9	9	9	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	-	-	-	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	9	9	9	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53430000000 V01 ΚΑΜΙΝΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	287	287	287	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	15	15	15	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	14	14	14	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	5,5	5,5	5,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	17	17	17	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5344000000 V01 ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	538	538	538	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	32	32	32	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	36	36	36	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,6	4,6	4,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	27	27	27	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5345000000 V01 ΛΕΜΙΘΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	381	381	381	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53500000000 V01 ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	729	754	742	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	104	104	104	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	9,0	9,0	9,0	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	58	58	58	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,7	1,7	1,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	32	32	32	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53510000000 V01 ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	499	506	503	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	18	18	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,2	2,2	2,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-				2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	20	20	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,0	2,0	2,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5351RG10000 V01 ΤΡΟΟΔΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	9,0	9,2	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	306	311	309	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	4	4	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	-	-	-	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	1,3	1,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	7	7	7	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,2	5,2	5,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53520000000 V01 ΦΟΙΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	554	560	557	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	23	23	23	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	16	16	16	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,7	2,7	2,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5352RG10000 V01 ΦΥΛΑΓΓΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.348	1.348	1.348	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,20	0,20	0,20	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	22	22	22	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	62	62	62	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,1	2,1	2,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,6	1,6	1,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	1	276	276	276	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,5	2,5	2,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5353000000 V01 ΠΑΝΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,2	9,2	9,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	446	446	446	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,14	0,14	0,14	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5354000000 V01 ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,4	9,4	9,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	540	540	540	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5354RG10000 V01 ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	410	627	519	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	39	39	39	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	26	26	26	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,026	0,026	0,026	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,6	2,6	2,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	23	23	23	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53600000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	8,1	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	270	358	314	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	12	22	17	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	13	23	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	2	15	9	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	13	15	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53610000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	371	371	371	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	26	26	26	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	20	20	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	13	13	13	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	19	19	19	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53620000000 V01 ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	520	520	520	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	41	41	41	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	44	44	44	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,0	4,0	4,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	26	26	26	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53630000000 V01 ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	499	499	499	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	23	23	23	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,9	1,9	1,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	20	20	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	9,8	9,8	9,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53640000000 V01 ΔΥΜΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	566	566	566	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	34	34	34	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	18	18	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	20	20	20	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	23	23	23	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53650000000 V01 ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,5	9,0	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	413	485	445	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,04	0,10	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	21	21	21	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	33	33	33	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,0	3,0	3,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,4	2,4	2,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	27	27	27	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,7	2,7	2,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5365RG10000 V01 ΠΕΛΕΝΔΡΙ/ΚΑΡΔΑΜΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	477	477	477	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5366000000 V01 ΑΓΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,5	8,1	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	385	410	394	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,01	0,08	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	29	32	31	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	26	29	28	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	5	13	9	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,5	2,4	2,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	19	20	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53670000000 V01 ΑΓΡΙΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	490	490	490	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	15	15	15	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	9	9	9	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	20	20	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53680000000 V01 ΧΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	380	380	380	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	11	11	11	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	5,3	5,3	5,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53690000000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,5	9,0	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	403	422	413	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,04	0,10	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	10	10	10	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	8	8	8	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	10	10	10	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5369RG10000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,8	8,8	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	367	367	367	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	6	6	6	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	5	5	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5369RG20000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ-ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,8	8,8	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	375	375	375	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	4	4	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	-	-	-	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	8	8	8	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000 V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	78	-	6,7	8,5	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	78	-	757	1.042	878	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	77	-	18	174	52	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	78	-	0,01	0,14	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	4	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	4	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	4	-	0,22	0,50	0,40	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	4	-	44	83	62	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	4	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	4	-	7,1	7,1	7,1	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	4	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	4	-	77	127	111	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	4	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	4	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	78	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	4	-	0,6	0,8	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	4	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	4	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	4	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	4	-	1,2	1,8	1,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	4	-	96	193	160	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	4	-	2,8	3,2	3,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1021000000 V02 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	12	-	7,3	8,4	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	12	-	710	931	818	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	12	-	19	63	38	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	12	-	0,03	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,36	0,52	0,44	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	28	49	39	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	97	125	111	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	12	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,5	2,8	2,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	136	194	165	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	2,0	2,5	2,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11001101000 V03 ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	6,9	7,4	7,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.021	1.180	1.101	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	92	125	109	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,12	0,12	0,12	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11010000000 V01 ΜΑΘΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,0	8,0	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.048	1.181	1.126	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	88	119	104	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,13	0,13	0,13	0,50	mg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	2	1,1	1,3	1,2	1,0	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11030000000 V01 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,3	7,7	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	891	1.186	1.057	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	1	14	302	129	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,41	0,41	0,41	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	134	134	134	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	131	131	131	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	207	207	207	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,9	2,9	2,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11040000000 V01 ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.081	1.081	1.081	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,15	0,15	0,15	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	147	147	147	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	98	98	98	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	140	140	140	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,5	2,5	2,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11051106000 V01 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	6,9	7,4	7,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.005	1.195	1.100	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,16	0,09	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1105RG10000 V01 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	6,9	7,4	7,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.081	1.167	1.124	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	104	130	117	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,46	0,46	0,46	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	132	132	132	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	126	126	126	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,3	1,3	1,3		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	174	174	174	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,5	2,5	2,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11070000000 V01 ΔΑΛΙ - ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	6,9	8,1	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	803	878	832	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	25	60	37	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,30	0,30	0,30	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	40	40	40	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	7,1	7,1	7,1	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	80	80	80	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,2	2,2	2,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,1	2,1	2,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	156	156	156	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,5	2,5	2,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000 V01 ΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	6,9	8,3	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	770	886	813	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	33	48	41	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,06	0,09	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,42	0,42	0,42	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	48	48	48	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	108	108	108	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	192	192	192	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,1	2,1	2,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11080000000 V01 ΛΥΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	8,4	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	717	856	787	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	13	32	23	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,45	0,45	0,45	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	36	36	36	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	105	105	105	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,4	1,4	1,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	177	177	177	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	1,6	1,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11090000000 V01 ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,3	7,8	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.020	1.092	1.056	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1109RG20000 V01 **Δημόσια βρύση Πετρή - Δασική περιοχή**

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	429	429	429	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11200000000 V01 ΠΟΤΑΜΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	6,9	7,5	7,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	804	888	846	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	24	24	24	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,02	0,02	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,32	0,32	0,32	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	42	42	42	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,3	5,3	5,3	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	99	99	99	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	1,2	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	137	137	137	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,4	2,4	2,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1200000000 V01 ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	411	411	411	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1201000000 V02 ΦΑΡΜΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	270	275	273	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	31	31	31	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	24	24	24	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1202000000 V01 ΑΠΛΙΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	432	432	432	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	55	55	55	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	74	74	74	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,9	2,9	2,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,6	3,6	3,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12030000000 V01 ΛΑΖΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	360	360	360	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1203CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	376	376	376	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1204000000 V02 ΓΟΥΡΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	359	359	359	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	32	32	32	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	58	58	58	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,7	4,7	4,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,5	1,5	1,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	15	15	15	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12050000000 V01 ΦΙΚΑΡΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	347	347	347	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	21	21	21	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	7,7	7,7	7,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,4	3,4	3,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12060000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	518	518	518	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12070000000 V02 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	975	975	975	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,31	0,31	0,31	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	105	105	105	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	206	206	206	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	126	126	126	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,2	2,2	2,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12080000000 V02 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	619	654	637	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	15	15	15	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1208RG10000 V01 ΜΑΛΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	8,3	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	561	619	590	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12090000000 V01 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	559	573	566	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	76	76	76	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1209RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	432	432	432	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	7,4	7,4	7,4	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	16	16	16	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12100000000 V01 ΑΡΕΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	579	648	614	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12110000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,4	7,8	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.153	1.157	1.155	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,06	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12120000000 V01 ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	471	473	472	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,05	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12130000000 V02 ΜΙΤΣΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,3	8,2	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	691	711	701	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,12	0,07	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12200000000 V01 ΚΑΠΕΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,4	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	285	437	361	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	31	31	31	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	51	51	51	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1220RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	323	323	323	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,18	0,18	0,18	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1220RG30000 V02 ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	315	315	315	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,13	0,13	0,13	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	35	35	35	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	53	53	53	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	12	12	12	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1222000000 V02 ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	753	812	783	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,19	0,10	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,106	0,106	0,106	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12230000000 V01 ΚΑΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,8	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	275	325	300	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1224000000 V01 ΜΑΡΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	680	680	680	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,15	0,15	0,15	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,17	0,17	0,17	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	60	60	60	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	122	122	122	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,8	1,8	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,3	2,3	2,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	48	48	48	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,5	1,5	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG10000 V02 ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	752	752	752	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	4	4	1,3	1,7	1,5	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	155	155	155	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,6	0,6	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,2	4,2	4,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	49	49	49	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG20000 V01 ΦΙΛΑΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	647	647	647	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG30000 V01 ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΜΟΝΗ ΑΓ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	976	976	976	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,18	0,18	0,18	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	229	229	229	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	193	193	193	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,8	1,8	1,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	79	79	79	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12270000000 V01 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	467	529	498	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	48	56	52	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,12	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12280000000 V01 ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,4	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	461	517	489	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	37	96	67	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	61	61	61	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	31	31	31	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	3,4	3,4	3,4		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,1	2,1	2,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	29	29	29	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12290000000 V01 ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	760	760	760	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	42	42	42	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12310000000 V01 ΑΝΑΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	848	981	915	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	14	28	21	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,51	0,51	0,51	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	60	60	60	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	143	143	143	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,8	1,8	1,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	1,3	1,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	191	191	191	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,0	2,0	2,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12321233000 V01 ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	985	1.837	1.411	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	78	241	160	250	mg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	1	159	340	250	200	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	1	196	353	275	250	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12400000000 V01 ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,3	8,2	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	908	1.372	1.132	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,41	0,41	0,41	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	102	102	102	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	227	227	227	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,1	2,1	2,1	10	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	1,2	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	1	302	302	302	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1,0	1,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12410000000 V01 ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,4	8,2	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	883	918	901	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,17	0,17	0,17	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,41	0,41	0,41	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	58	58	58	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	108	108	108	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	164	164	164	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,4	2,4	2,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12420000000 V01 ΔΕΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	856	856	856	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12430000000 V01 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,4	8,2	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	979	1.025	1.002	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,32	0,32	0,32	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	85	85	85	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	130	130	130	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,5	1,5	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,007	0,007	0,007	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,0	1,0	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	80	80	80	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,6	2,6	2,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1244000000 V01 ΜΑΜΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,4	8,2	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	861	934	898	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	25	31	28	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13000000000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΜΟΡΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	258	265	262	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,06	0,10	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	17	17	17	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	18	18	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	6	6	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	12	12	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1300RG10000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ - ΕΞΩ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	274	274	274	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	17	17	17	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	21	21	21	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	6	6	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,006	0,006	0,006	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	12	12	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1301000000 V01 ΑΣΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	398	398	398	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	24	24	24	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	14	14	14	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,8	2,8	2,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1302000000 V01 ΑΛΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	364	364	364	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,16	0,16	0,16	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13030000000 V01 ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	338	338	338	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13040000000 V01 ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	342	342	342	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13051306000 V01 ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ, ΣΑΡΑΝΤΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	353	353	353	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,18	0,18	0,18	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	10	10	10	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	10	10	10	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1,0	1,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	9	9	9	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13080000000 V01 ΑΛΗΘΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	335	335	335	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13100000000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	200	200	200	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	17	17	17	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	10	10	10	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13200000000 V01 ΞΥΛΙΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	461	461	461	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	28	28	28	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	49	49	49	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	23	23	23	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,1	5,1	5,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1321000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	690	751	721	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13220000000 V01 ΝΙΚΗΤΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	741	885	813	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,25	0,25	0,25	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	69	69	69	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	120	120	120	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	1,2	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	60	60	60	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13230000000 V01 ΒΥΖΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,4	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	947	978	963	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1324000000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,1	8,7	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	448	468	458	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13270000000 V01 ΟΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	6,9	8,0	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	680	692	686	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,18	0,18	0,18	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	55	55	55	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	88	88	88	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	21	21	21	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,4	1,4	1,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	74	74	74	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,6	5,6	5,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13281329000 V01 ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.158	1.158	1.158	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	0,12	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	151	151	151	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	124	124	124	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1,0	1,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	95	95	95	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	1,1	1,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13300000000 V01 ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	8,5	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.028	1.405	1.217	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,14	0,14	0,14	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,60	0,60	0,60	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	158	158	158	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	192	192	192	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,2	1,2	1,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,8	0,8	0,8	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	113	113	113	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,1	2,1	2,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13600000000 V01 ΑΚΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	6,7	8,1	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	869	896	883	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,08	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	2,7	2,7	2,7	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,20	0,20	0,20	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	98	98	98	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	4,9	4,9	4,9	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	101	101	101	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	10	10	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,5	4,5	4,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	102	102	102	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,8	2,8	2,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1361000000 V01 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,0	7,7	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	623	653	638	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,12	0,12	0,12	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	57	57	57	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	36	36	36	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	22	22	22	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,5	2,5	2,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	41	41	41	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	1,1	1,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13620000000 V01 ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	6,8	8,1	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	733	778	756	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1368000000 V01 ΜΕΝΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	6,9	8,2	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	808	993	901	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1400000000 V01 ΣΠΗΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	487	495	491	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1400RG10000 V01 ΚΟΥΡΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	487	498	493	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	15	15	15	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	54	54	54	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,2	4,2	4,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	33	33	33	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1402000000 V01 ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	507	507	507	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14030000000 V01 KANNABIA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	499	499	499	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	35	35	35	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	106	106	106	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	30	30	30	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404000000 V01 ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	9,0	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	353	386	370	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	8	8	8	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	9	9	9	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	565	565	565	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404RG20000 V01 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	465	467	466	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,08	0,18	0,13	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	7	7	7	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	6	6	6	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	10	10	10	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,4	4,4	4,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14050000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	518	518	518	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1406000000 V01 ΓΑΛΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	9,1	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	325	347	336	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,14	0,14	0,14	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	5	5	5	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	8	8	8	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,6	1,6	1,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	12	12	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14070000000 V01 ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	448	448	448	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14080000000 V01 ΚΑΛΙΑΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	591	591	591	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	52	52	52	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	101	101	101	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14090000000 V01 ΤΕΜΠΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,5	9,0	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	436	575	506	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,13	0,13	0,13	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	50	50	50	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	109	109	109	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	26	26	26	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,0	2,0	2,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14100000000 V01 ΚΟΡΑΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	8,5	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	435	527	484	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,13	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	28	28	28	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	76	76	76	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,007	0,007	0,007	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	29	29	29	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14110000000 V01 ΕΥΡΥΧΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	8,4	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	485	629	557	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	38	38	38	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	36	36	36	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14120000000 V01 ΦΛΑΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.204	1.204	1.204	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,23	0,23	0,23	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	125	125	125	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	33	33	33	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	237	237	237	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	108	108	108	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,5	2,5	2,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14150000000 V01 ΛΗΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.109	1.109	1.109	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,17	0,17	0,17	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	174	174	174	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	214	214	214	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	57	57	57	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1,0	1,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1416000000 V01 ΚΑΤΥΔΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,9	8,9	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.159	1.159	1.159	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,38	0,38	0,38	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	200	200	200	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	242	242	242	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	114	114	114	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,9	2,9	2,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420000000 V01 ΠΕΔΟΥΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	9,2	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	330	343	337	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420RG10000 V01 ΠΕΔΟΥΛΑΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	468	468	468	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	9	9	9	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	6	6	6	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,6	1,6	1,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420RG20000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	534	534	534	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	10	10	10	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	6	6	6	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	20	20	20	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1421000000 V01 ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	393	393	393	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,12	0,12	0,12	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	32	32	32	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	19	19	19	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	27	27	27	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1421RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΥΣΤΑΡΟΥΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	480	480	480	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14220000000 V01 ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	551	551	551	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1422RG20000 V01 ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	628	628	628	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	47	47	47	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	45	45	45	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	1	55	55	55	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,7	1,7	1,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	32	32	32	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14230000000 V01 ΟΙΚΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,2	9,2	9,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	377	377	377	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	4	4	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	7	7	7	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1424000000 V02 ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,9	8,9	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	374	374	374	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425000000 V02 ΓΕΡΑΚΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	272	272	272	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	25	25	25	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	15	15	15	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,5	2,5	2,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425RG20000 V01 ΓΕΡΑΚΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	245	245	245	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-		μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	29	29	29	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1,0	1,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14261427000 V01 ΚΑΜΠΟΣ ,ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	293	293	293	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1426CH10000 V01 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	312	312	312	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1426CH20000 V01 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ-ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΜΕΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,3	7,3	7,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	446	446	446	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1456000000 V01 ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	561	561	561	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	68	68	68	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	40	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,9	1,9	1,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	50	50	50	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14570000000 V01 ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	7,8	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	529	563	549	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	64	64	64	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	38	38	38	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,9	1,9	1,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	50	50	50	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1460000000 V01 ΠΗΓΕΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	950	950	950	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG10000 V01 ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	6,9	8,1	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	639	750	692	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	39	74	60	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,03	0,13	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	69	69	69	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,7	5,7	5,7	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	53	53	53	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,7	1,7	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,9	1,9	1,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	63	63	63	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG20000 V01 ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	8	-	6,8	8,2	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	8	-	553	717	657	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	7	-	45	182	92	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	8	-	0,01	0,08	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	48	48	48	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	45	45	45	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	8	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,3	2,3	2,3		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,9	1,9	1,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	61	61	61	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG30000 V01 ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	6,7	7,9	7,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	719	877	763	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	16	56	42	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,01	0,19	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,13	0,13	0,13	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	67	67	67	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	7,6	7,6	7,6	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	73	73	73	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,4	1,4	1,4		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,8	1,8	1,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	83	83	83	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,4	1,4	1,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106013000 V04

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ,ΑΓ.ΝΕΟΦ.,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΑΡΜΟΥ,ΑΧΕΛΕΙΑ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΚΑΜΑΡΕΣ,ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ
(ΨΠ,ΤΠ),ΚΟΛΩΝΗ,ΚΟΝΙΑ,Κ.ΚΟΡΑΛ.,ΛΕΜΠΑ,ΛΟΦΟΣ,ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΟΣ,ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟ,ΣΤΕΦΑΝΗ,ΤΑΛΑ,ΤΙΜΗ,ΧΛΩΡΑΚΑ,55ΣΜ,
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	14	-	7,1	8,3	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	14	-	549	1.462	715	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	13	-	53	124	86	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	14	-	0,01	0,12	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,11	0,11	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	53	73	63	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	11	15	13	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	50	57	54	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	14	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,6	2,5	2,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,2	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,6	1,9	1,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	60	64	62	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60220000000 V01 ΕΜΠΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,3	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	600	777	689	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60230000000 V01 ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,3	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	594	794	694	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	113	113	113	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60250000000 V01 ΜΕΣΟΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,2	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	597	709	653	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	100	100	100	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6025RG20000 V01 ΜΕΣΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟ (Περιοχή παλαιού Δημοτικού)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	703	731	717	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,05	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG10000 V01 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	638	699	669	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	40	106	73	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG20000 V01 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΕΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,3	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	638	686	662	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6100000000 V01 ΚΟΥΚΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,4	7,5	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	928	953	941	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,13	0,13	0,13	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6100RG10000 V02 ΚΟΥΚΛΙΑ APHRODITE HILLS, ΧΑ ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,3	8,0	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.075	1.258	1.148	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,09	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,17	0,17	0,17	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	116	116	116	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	208	208	208	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	8	8	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	5,6	5,6	5,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	85	85	85	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,2	3,2	3,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61010000000 V01 ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	805	815	810	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6102000000 V01 ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	6,9	6,9	6,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	932	932	932	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,14	0,14	0,14	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	91	91	91	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	68	68	68	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	6	6	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,1	4,1	4,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	69	69	69	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61066113000 V01 **ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΒΠ ΑΓ.ΒΑΡΒ.,ΑΝΑΡΙΤΑ (ΚΕΝ ΠΑΦΟΥ),ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ,ΝΑΤΑ**

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	774	774	774	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61100000000 V01 ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,1	7,6	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	575	826	740	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	108	108	108	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61140000000 V01 ΧΟΛΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	7,8	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	770	810	788	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,05	0,17	0,11	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,15	0,15	0,15	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	109	109	109	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	64	64	64	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	3,0	3,0	3,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	13	13	13	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	56	56	56	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61156116000 V01 ΑΞΥΛΟΥ, ΕΛΕΔΙΟ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ, ΠΕΝΤΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,2	8,2	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	505	557	530	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,09	0,14	0,12	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	0,12	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	80	80	80	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	42	42	42	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,0	2,0	2,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	52	52	52	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61206121000 V02 ΤΣΑΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	645	1.005	872	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,05	0,08	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6125000000 V01 ΛΕΤΥΜΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	517	517	517	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	48	48	48	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	41	41	41	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,0	2,0	2,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	1,3	1,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	55	55	55	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61286129000 V01 ΧΟΥΛΟΥ, ΛΕΜΩΝΑ, ΚΟΥΡΔΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	537	537	537	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	66	66	66	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	39	39	39	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	7	7	7	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	1,7	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	1,3	1,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61300000000 V01 ΑΚΟΥΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	534	534	534	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	47	47	47	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	42	42	42	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,9	1,9	1,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	52	52	52	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	1,1	1,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6132000000 V01 ΚΑΘΙΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,2	7,3	7,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	816	898	858	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,13	0,08	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG10000 V02 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,0	7,0	7,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.438	1.438	1.438	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,18	0,18	0,18	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	79	79	79	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	121	121	121	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	3,2	3,2	3,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	13	13	13	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	7,7	7,7	7,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	1,1	1,1	1,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	1	268	268	268	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,7	2,7	2,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG30000 V01 ΠΕΓΕΙΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΛΛΟ ΣΑΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,2	7,5	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.197	1.219	1.206	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,14	0,14	0,14	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	30	30	30	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	78	78	78	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,4	2,4	2,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	23	23	23	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	9,4	9,4	9,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,8	0,8	0,8	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,2	3,2	3,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	227	227	227	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,0	2,0	2,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6200000000 V01 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	862	862	862	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,13	0,13	0,13	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	67	67	67	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	2,8	2,8	2,8	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	66	66	66	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	9	9	9	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,8	2,8	2,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	68	68	68	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,8	1,8	1,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62010000000 V01 ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,0	7,0	7,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	866	866	866	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,14	0,14	0,14	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	69	69	69	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	68	68	68	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	7	7	7	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	65	65	65	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,6	2,6	2,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6202000000 V01 ΜΟΥΣΕΡΕ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.313	1.313	1.313	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,32	0,32	0,32	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	235	235	235	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	9,6	9,6	9,6	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	93	93	93	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	8,6	8,6	8,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,1	2,1	2,1	10	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	1,0	1,0	1,0	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,7	1,7	1,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	118	118	118	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62040000000 V01 ΜΑΜΩΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,0	7,0	7,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	765	765	765	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62050000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,1	7,4	7,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	741	755	748	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,16	0,10	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62060000000 V01 ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ,ΑΡΜΙΝΟΥ,ΠΡΑΙΤΩΡΙ,ΚΕΔΑΡΕΣ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΙΛΟΥΣΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	563	567	565	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	35	35	35	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	34	34	34	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,7	1,7	1,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	32	32	32	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62070000000 V01 ΠΡΑΣΤΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	761	761	761	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62080000000 V01 ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	572	572	572	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62106211000 V01 ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ , ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	469	469	469	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	25	25	25	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	25	25	25	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	32	32	32	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62120000000 V01 ΚΙΔΑΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	653	653	653	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,13	0,13	0,13	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62200000000 V01 ΑΜΑΡΓΕΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	6,9	7,8	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	852	928	892	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,08	0,18	0,13	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	3,2	3,2	3,2	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	0,10	0,10	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	51	51	51	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	45	45	45	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,7	2,7	2,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,9	1,9	1,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,5	0,5	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	85	85	85	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62256227000 V01 ΣΤΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	545	727	636	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62300000000 V01 ΠΑΝΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	389	825	607	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,13	0,13	0,13	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	2,8	2,8	2,8	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	27	27	27	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	13	13	13	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,7	1,7	1,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	12	12	12	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,1	4,1	4,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,8	2,8	2,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	22	22	22	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6230CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	613	613	613	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000 V03

ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	8	-	7,3	8,4	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	8	-	528	866	618	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	8	-	43	107	78	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	8	-	0,01	0,17	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	42	46	44	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	40	44	42	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	8	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,9	2,1	2,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,0	1,7	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,5	4,9	3,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	55	55	55	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63110000000 V01 ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	551	551	551	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	47	47	47	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	41	41	41	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,2	2,2	2,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,2	2,2	2,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	58	58	58	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63150000000 V01 ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ, ΛΥΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.053	1.053	1.053	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,25	0,25	0,25	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6318000000 V01 ΜΕΛΑΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	580	580	580	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,13	0,13	0,13	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	71	71	71	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	49	49	49	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	6	6	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	7,7	7,7	7,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	47	47	47	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6320RG20000 V01 ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	356	356	356	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63210000000 V01 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.045	1.045	1.045	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,23	0,23	0,23	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63300000000 V01 ΘΕΛΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	718	718	718	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	8	8	8	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	21	21	21	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,1	2,1	2,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	24	24	24	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,3	2,3	2,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	6,0	6,0	6,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	34	34	34	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63310000000 V01 ΓΙΟΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	7,7	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	513	815	666	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,06	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	44	44	44	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	35	35	35	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	4,0	4,0	4,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,1	1,1	1,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,4	1,4	1,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	50	50	50	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63340000000 V01 ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	603	603	603	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	12	12	12	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	29	29	29	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,6	2,6	2,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	10	10	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,2	4,2	4,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	1,3	1,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	34	34	34	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	1,6	1,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63350000000 V01 ΤΕΡΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	606	606	606	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,12	0,12	0,12	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63360000000 V01 ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	591	591	591	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,14	0,14	0,14	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	10	10	10	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	22	22	22	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,8	1,8	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	15	15	15	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	1,3	1,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63370000000 V01 ΣΚΟΥΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,2	7,2	7,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.121	1.121	1.121	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,19	0,19	0,19	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	185	185	185	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	118	118	118	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,0	3,0	3,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,5	0,5	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,3	3,3	3,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	126	126	126	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,2	2,2	2,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6338000000 V01 ΧΟΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	688	688	688	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63406341000 V01 ΓΟΥΔΙ , ΧΡΥΣΟΧΟΥ, ΚΑΡΑΜΟΥΛΛΗΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,3	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.049	1.148	1.099	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,18	0,18	0,18	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,20	0,20	0,20	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	191	191	191	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	123	123	123	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,8	2,8	2,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,5	0,5	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,3	2,3	2,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	130	130	130	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,5	2,5	2,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63430100000 V01 ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,0	7,9	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.065	1.086	1.076	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,06	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63430200000 V01 ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,1	7,4	7,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.485	1.522	1.504	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6344RG10000 V01 ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,0	7,7	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	964	1.017	991	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	0,12	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	41	41	41	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	69	69	69	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	24	24	24	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	127	127	127	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,0	2,0	2,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6344RG30000 V02 ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	933	983	958	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	4	3	72	258	200	200	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	3	1	118	260	166	250	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63506352000 V01 ΙΝΕΙΑ, ΔΡΟΥΣΕΙΑ, ΚΑΤΩ ΑΡΟΔΕΣ, ΠΙΤΤΟΚΟΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	532	532	532	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	47	47	47	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	42	42	42	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,0	2,0	2,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	56	56	56	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63510000000 V01 ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	603	603	603	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	6,8	6,8	6,8	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	40	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	10	10	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,6	1,6	1,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,2	3,2	3,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	61	61	61	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6355000000 V01 ΑΝΔΡΟΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	904	904	904	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	0,12	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	47	47	47	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	67	67	67	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	21	21	21	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	106	106	106	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63600000000 V01 ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	858	858	858	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,17	0,17	0,17	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	167	167	167	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	82	82	82	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,5	2,5	2,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	48	48	48	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63610000000 V01 ΚΥΝΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	459	459	459	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	46	46	46	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,2	2,2	2,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	46	46	46	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63620000000 V01 ΜΑΚΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	654	654	654	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,56	0,56	0,56	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	67	67	67	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	155	155	155	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	1	1,6	1,6	1,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	51	51	51	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG10000 V01 ΑΡΓΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,3	7,9	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	724	726	725	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG20000 V01 ΑΡΓΑΚΑ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	603	603	603	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,17	0,17	0,17	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	56	56	56	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	46	46	46	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,1	3,1	3,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,8	2,8	2,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	52	52	52	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG30000 V01 ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	412	412	412	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	19	19	19	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	56	56	56	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,5	2,5	2,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,6	2,6	2,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	33	33	33	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63640000000 V01 ΓΙΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	840	840	840	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,19	0,19	0,19	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,13	0,13	0,13	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	86	86	86	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	142	142	142	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,0	2,0	2,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	82	82	82	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,5	1,5	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63650000000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,1	8,0	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	986	1.161	1.074	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,13	0,13	0,13	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	0,10	0,10	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	113	113	113	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	142	142	142	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,9	3,9	3,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	96	96	96	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,5	1,5	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6365RG20000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	838	838	838	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,12	0,12	0,12	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,13	0,13	0,13	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	88	88	88	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	147	147	147	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	8,6	8,6	8,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	70	70	70	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1,0	1,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63660000000 V01 ΝΕΑ ΔΗΜΜΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.161	1.161	1.161	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,14	0,14	0,14	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	75	75	75	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	189	189	189	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,5	0,5	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,7	4,7	4,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	147	147	147	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,6	2,6	2,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6367RG10000 V02 ΠΟΜΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙ, ΠΟΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,4	8,0	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	704	1.052	878	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,14	0,14	0,14	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6367RG30000 V01 ΜΟΣΦΙΛΙ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	495	495	495	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63680000000 V01 ΣΤΕΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.006	1.006	1.006	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	2,0	2,0	2,0	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,29	0,29	0,29	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	121	121	121	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	109	109	109	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	6	6	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,0	3,0	3,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	121	121	121	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,2	2,2	2,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος 2018 (2ο εξάμηνο)