

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31003101000 V01

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ
ΑΧΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	66	-	7,4	9,4	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	66	-	552	834	692	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	64	-	11	24	14	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	66	-	0,01	0,08	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,37	0,42	0,40	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	4	4	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	153	156	155	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	66	-	0,003	0,016	0,010	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,2	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	215	227	221	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,6	3,0	2,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31040000000 V01 ΛΙΟΠΕΤΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	9,2	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	579	730	650	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,14	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,49	0,49	0,49	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	47	47	47	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	92	92	92	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,6	2,6	2,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	138	138	138	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,5	2,5	2,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41050000000 V01 ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	730	795	758	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	67	67	67	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,51	0,51	0,51	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	21	21	21	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	122	122	122	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,9	1,9	1,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	186	186	186	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,2	5,2	5,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41060000000 V02 ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	8,1	9,4	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	575	812	691	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	11	11	11	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	5	-	0,03	0,06	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,43	0,43	0,43	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	88	88	88	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,0	2,0	2,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	5	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,8	1,8	1,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	130	130	130	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,4	3,4	3,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000 V01

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	18	-	7,7	9,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	18	-	645	1.088	868	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	18	1	10	432	84	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	18	-	0,01	0,04	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,39	0,44	0,42	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	10	46	28	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	95	97	96	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	8	8	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	18	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	2,7	2,7	2,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	156	166	161	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	3,1	3,3	3,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40104011000 V04 ΟΡΟΚΛΗΝΗ,ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ,ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	14	-	8,0	9,3	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	14	-	561	797	657	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	14	-	12	27	20	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	14	-	0,01	0,09	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,48	0,48	0,48	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	9,2	9,2	9,2	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	117	117	117	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	14	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	190	190	190	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,7	2,7	2,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40104011000 V05 ΟΡΟΚΛΗΝΗ,ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ,ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ,ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	9	-	8,0	9,2	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	9	-	603	811	721	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	9	-	20	21	21	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	9	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,38	0,38	0,38	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	46	48	47	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	80	103	92	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	4	9	7	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	9	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,2	1,4	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	118	159	139	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	3,2	3,3	3,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40124013000 V01 ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,3	8,1	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	768	1.050	944	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,40	0,40	0,40	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	29	29	29	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	92	92	92	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	1,3	1,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	147	147	147	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,0	2,0	2,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40130000000 V04

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ,Τ.Π. ΑΛΑΜΙΝΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,Κ.ΔΡΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,2	8,4	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	663	826	714	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	12	12	12	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,42	0,55	0,49	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	17	64	41	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	91	120	106	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	135	178	157	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,5	2,0	1,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41030000000 V01 ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	777	777	777	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41104111000 V02 ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ,ΚΙΒΙΣΙΛΙ,ΚΛΑΥΔΙΑ,ΚΟΦΙΝΟΥ,ΜΑΖΩΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	7,5	8,4	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	645	1.146	861	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	5	-	14	23	19	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,27	0,35	0,31	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	41	139	90	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	83	101	92	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	2,2	6,4	4,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	3	16	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,7	1,4	1,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,4	2,7	2,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,2	1,8	1,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	126	146	136	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	3,5	3,7	3,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41120000000 V01 ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.202	1.426	1.314	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	27	19	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,31	0,31	0,31	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	186	186	186	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	104	104	104	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	4,8	4,8	4,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	11	11	11	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	5,9	5,9	5,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	1,2	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	195	195	195	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,5	3,5	3,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4120000000 V03 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΙΤΙ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,4	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	828	990	909	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	10	10	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,67	0,67	0,67	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	62	62	62	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	171	171	171	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	241	241	241	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,6	2,6	2,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41214307000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΑΜΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.347	1.347	1.347	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	8,2	8,2	8,2	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,30	0,30	0,30	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	133	133	133	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	154	154	154	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	6,3	6,3	6,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	5,3	5,3	5,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,5	0,5	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,1	4,1	4,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	186	186	186	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,9	3,9	3,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41224128000 V02 ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ, ΜΕΝΟΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.019	1.027	1.023	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4125000000 V01 ΑΛΕΘΡΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	888	1.166	1.027	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41270000000 V01 ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	8,6	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	662	879	771	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	14	28	21	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,56	0,56	0,56	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	131	131	131	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	118	118	118	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	159	159	159	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,9	1,9	1,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4202000000 V02 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ΑΝΝΑ, ΚΟΣΙΗ,ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	8,2	8,4	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	640	684	659	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	5	-	22	29	25	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,06	0,09	0,08	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42124215000 V04

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ, ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	8,0	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	799	899	850	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	64	95	77	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,18	0,18	0,18	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	102	102	102	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	86	86	86	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,9	1,9	1,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,9	1,9	1,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	98	98	98	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42140000000 V01 ΠΥΡΓΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,7	8,9	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	957	975	966	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	1	0,87	1,03	0,95	1,0	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43010000000 V01 ΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,2	8,4	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	826	1.440	1.203	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	14	14	14	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,06	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,007	0,007	0,007	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43030000000 V01 ΤΟΧΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	704	1.508	1.180	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	11	14	13	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,06	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,87	0,87	0,87	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	102	102	102	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	2	211	290	251	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,7	0,7	0,7	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,4	1,4	1,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	2	273	286	280	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4304000000 V01 ΧΟΙΡΟΚΙΤΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,4	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	872	935	908	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4308000000 V01 ΣΚΑΡΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	878	910	894	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	5,6	5,6	5,6	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,15	0,15	0,15	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	90	90	90	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,8	1,8	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,2	3,2	3,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,5	0,5	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,3	2,3	2,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	97	97	97	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,1	2,1	2,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4313CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	866	866	866	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4315000000 V01 OPA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	702	702	702	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	196	196	196	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	52	52	52	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	41	41	41	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43160000000 V01 ΜΕΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	583	583	583	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43170000000 V01 ΟΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	492	492	492	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	49	49	49	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	19	19	19	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	1	67	67	67	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	9,6	9,6	9,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,6	1,6	1,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	28	28	28	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4318000000 V01 ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	526	526	526	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	56	56	56	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	26	26	26	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	10	10	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,2	3,2	3,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	1,2	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	33	33	33	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43190000000 V02 ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ-ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	566	566	566	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG10000 V01 ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	27	-	7,5	8,6	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	27	-	636	991	892	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	26	-	15	26	20	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	27	-	0,03	0,15	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	3	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca ⁺⁺)	1	-	63	63	63		mg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	3	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	3	-	83	106	93	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	3	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	3	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg ⁺⁺)	1	-	78	78	78		mg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	3	-	43	51	48	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	3	-	1,7	1,7	1,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	3	-	8	28	21	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	27	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,0	1,4	1,2		mg/l
ΟΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ως CaCO ₃	1	-	474	474	474		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	3	-	1,4	2,4	1,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	3	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	3	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	3	-	2,6	42,0	22,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	3	-	32	73	58	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	3	-	4,5	8,6	7,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG20000 V01 ΖΩΝΗ 2,4 (Πανθέα) ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	19	-	8,2	8,7	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	19	-	589	803	699	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	19	-	10	83	27	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	19	-	0,01	0,14	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,41	0,41	0,41	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	92	92	92	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	19	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	159	159	159	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,8	1,8	1,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000 V01 ΖΩΝΗ 3,4 (Αγ.Φύλα),5,6 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	7	-	8,0	9,0	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	7	-	564	855	680	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	7	-	17	86	51	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	7	-	0,01	0,08	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,11	0,11	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	49	49	49	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,6	2,6	2,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	6	6	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	7	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,8	1,8	1,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	1	-				200	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	57	57	57	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,2	3,2	3,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG40000 V01 ΖΩΝΗ 7 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,5	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	660	669	665	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	28	81	55	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG50000 V01 Κ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	857	857	857	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50125120000 V02 ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ, ΜΕΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ, ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,0	8,4	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	857	1.327	993	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,03	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	0,033	0,033	0,033	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5012RG10000 V01 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	843	895	869	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,08	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	0,10	0,10	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	90	90	90	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	51	51	51	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	12	12	12	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,1	1,1	1,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,1	2,1	2,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	1,2	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	74	74	74	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,1	4,1	4,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5012RG20000 V01 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΑΝΘΕΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,7	8,7	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	662	662	662	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG10000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΠΑΝΙΩΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	8,7	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	696	891	818	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	86	86	86	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,10	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	90	90	90	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	50	50	50	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,6	1,6	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	17	17	17	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,1	1,1	1,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,5	2,5	2,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	67	67	67	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,3	5,3	5,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG20000 V01 **ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ**

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	822	836	829	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG30000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. GREEN AREA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	8	-	7,6	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	8	-	787	934	876	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	8	-	0,01	0,13	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	77	77	77	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	43	43	43	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,8	1,8	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	14	14	14	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	8	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,4	1,4	1,4		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	55	55	55	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,3	5,3	5,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG40000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΚΡΕΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	833	833	833	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50205022000 V01 Κ.Δ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	7,5	7,8	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	1.071	1.299	1.187	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	5	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	5	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	5	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5021000000 V01 ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	7,8	8,9	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	574	841	699	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	19	19	19	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	5	-	0,09	0,14	0,12	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,36	0,36	0,36	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	80	80	80	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	5	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	119	119	119	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,3	3,3	3,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51005101000 V01 ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,6	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	665	728	697	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5103000000 V01 ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	715	715	715	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	86	86	86	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5107000000 V01 ΑΠΑΙΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,8	8,8	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	484	484	484	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	10	10	10	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	11	11	11	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,4	1,4	1,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,5	4,5	4,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51085109000 V03

ΚΟΥΚΑ, ΛΑΝΕΙΑ, ΛΙΜΝΑΤΗΣ, ΚΑΠΗΛΕΙΟ, ΔΩΡΟΣ, ΒΟΥΝΙ,ΟΜΟΔΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ, ΜΟΝΑΓΡΙ, ΚΟΡΦΗ, ΠΑΧΝΑ, ΔΩΡΑ,ΑΓ.ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ,ΠΟΤΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	8,5	8,9	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	453	575	487	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	5	-	0,05	0,08	0,06	0,50	mg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	8	8	8	250	mg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	5	5	200	mg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	5	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	10	10	10	250	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5120000000 V01 ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	762	871	825	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	87	87	87	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	45	45	45	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	12	12	12	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,0	1,0	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,2	2,2	2,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,2	2,2	2,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	52	52	52	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,7	5,7	5,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5123000000 V01 ΑΚΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	889	889	889	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,48	0,48	0,48	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	1	450	450	450	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	80	80	80	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	30	30	30	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	71	71	71	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,0	2,0	2,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5125000000 V01 ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	6	-	7,7	8,1	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	6	-	843	1.034	932	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	6	-	0,01	0,10	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,13	0,13	0,13	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	85	136	111	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	46	98	72	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	11	11	11	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	6	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,4	3,3	2,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	2	-	0,1	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,2	1,2	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	52	88	70	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,5	3,6	2,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5126000000 V01 ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	706	708	707	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,39	0,39	0,39	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	20	20	20	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	87	87	87	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	1,2	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	130	130	130	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,8	1,8	1,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51270000000 V01 ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	921	940	931	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5128000000 V01 ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	747	794	771	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,033	0,033	0,033	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51290000000 V01 ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,7	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	1.113	1.178	1.149	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	168	168	168	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	63	63	63	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,7	1,7	1,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	0,003	0,020	0,011	0,50	mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,9	3,9	3,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,6	1,6	1,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	88	88	88	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,6	2,6	2,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51300000000 V01 ΑΣΓΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.012	1.012	1.012	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51310000000 V01 ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	775	775	775	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,12	0,12	0,12	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5132000000 V01 ΣΑΝΙΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	879	879	879	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5133000000 V01 ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	906	906	906	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51345136000 V01 ΚΕΛΛΑΚΙ, ΚΛΩΝΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	8,2	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.576	1.605	1.591	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	1	522	522	522	250	mg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	124	124	124	200	mg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	57	57	57	250	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51370000000 V01 ΑΚΑΠΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	606	606	606	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5138000000 V01 ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	592	592	592	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5140000000 V01 ΔΙΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	570	570	570	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	65	65	65	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	36	36	36	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	16	16	16	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	33	33	33	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,1	5,1	5,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51410000000 V01 ΑΡΑΚΑΠΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	624	624	624	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	143	143	143	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	34	34	34	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,5	1,5	1,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	24	24	24	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51420000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	440	440	440	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5143000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	591	591	591	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5144000000 V01 ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	379	379	379	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5144CH10000 V01 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	314	314	314	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5145000000 V01 ΛΟΥΒΑΡΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,4	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	461	800	631	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	18	24	21	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	14	15	15	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,9	1,9	1,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	14	14	14	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	22	26	24	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	6,0	6,0	6,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5146000000 V01 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	474	474	474	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51470000000 V01 ΖΩΟΠΗΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	471	471	471	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	56	56	56	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	24	24	24	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,7	4,7	4,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	26	26	26	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52005202000 V01 ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	713	782	749	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,23	0,23	0,23	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	46	46	46	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	64	64	64	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,5	1,5	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	6	6	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,0	3,0	3,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	105	105	105	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,5	1,5	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5201000000 V01 ΑΣΩΜΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	1.144	1.218	1.186	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,27	0,27	0,27	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	65	65	65	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	100	100	100	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,4	2,4	2,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	45	45	45	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,9	3,9	3,9	10	μg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	3	2	618,00	1.226,00	922,00	200	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	194	194	194	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,3	5,3	5,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52030000000 V01 ΤΡΑΧΩΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.147	1.187	1.173	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,28	0,28	0,28	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	66	66	66	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	102	102	102	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,6	1,6	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	45	45	45	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,5	2,5	2,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	197	197	197	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,4	4,4	4,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52100000000 V01 ΚΟΛΟΣΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	914	994	960	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,08	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,31	0,31	0,31	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	64	64	64	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	101	101	101	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	20	20	20	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	169	169	169	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,2	3,2	3,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5210RG10000 V01 ΚΟΛΟΣΣΙ - ΛΥΚΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,4	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	674	940	851	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,09	0,12	0,10	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,132	0,132	0,132	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5210RG20000 V01 ΚΟΛΟΣΣΙ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	751	900	822	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52110000000 V01 ΕΡΗΜΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	827	944	901	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,06	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5212000000 V01 ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,6	9,1	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	631	806	723	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,41	0,41	0,41	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	45	45	45	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	132	132	132	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	199	199	199	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,9	1,9	1,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52130000000 V01 ΚΑΝΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.007	1.036	1.022	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,18	0,18	0,18	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	81	81	81	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	77	77	77	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	1,4	1,4	1,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	107	107	107	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52140000000 V01 ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	630	630	630	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52205223000 V02 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ, ΑΝΩΓΥΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	7,7	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	785	855	820	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,16	0,08	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52210000000 V01 ΠΑΡΑΜΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.093	1.093	1.093	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52225225000 V02 ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	849	1.322	1.086	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,04	0,40	0,22	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,24	0,24	0,24	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	159	159	159	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	94	94	94	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	4,2	4,2	4,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,053	0,053	0,053	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,0	1,0	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,6	2,6	2,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	1,3	1,3	1,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,7	3,7	3,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	152	152	152	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	1,6	1,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5300000000 V01 ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,5	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	715	759	737	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5302000000 V01 ΑΛΑΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	667	667	667	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53035304000 V02 ΚΥΒΙΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,9	8,9	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	474	474	474	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53060000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,9	8,9	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	454	454	454	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	7	7	7	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	7	7	7	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,1	5,1	5,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53070000000 V01 ΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	537	537	537	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53105313000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,9	8,9	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	466	466	466	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5315000000 V01 ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,9	8,9	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	475	475	475	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	4	4	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	6	6	6	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	10	10	10	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,6	5,6	5,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53180000000 V01 ΜΟΝΙΑΤΗΣ, ΣΑΙΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,8	8,8	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	514	514	514	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5322000000 V01 ΑΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	516	516	516	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5324000000 V01 ΜΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	721	721	721	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	52	52	52	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	46	46	46	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,007	0,007	0,007	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,0	2,0	2,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,2	4,2	4,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5325000000 V01 ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	727	727	727	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53270000000 V01 ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	794	794	794	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	47	47	47	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	13	13	13	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,4	3,4	3,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	21	21	21	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,9	1,9	1,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5328000000 V01 ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	440	440	440	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	26	26	26	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	47	47	47	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,5	2,5	2,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,4	1,4	1,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	20	20	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53310000000 V01 ΚΟΙΛΑΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,9	8,9	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	463	463	463	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5340000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	531	646	589	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,23	0,14	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	27	29	28	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	10,3	10,3	10,3	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	29	35	32	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,007	0,007	0,007	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	8,6	8,6	8,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	25	37	31	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	2,2	2,2	2,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53410000000 V01 ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	404	404	404	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	8	8	8	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	5	5	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,2	3,2	3,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	9	9	9	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,6	5,6	5,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53420000000 V01 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	417	419	418	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	10	10	10	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	6	6	6	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	17	17	17	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,2	3,2	3,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53430000000 V01 KAMINARIA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	250	250	250	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5344000000 V01 ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	565	565	565	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5345000000 V01 ΛΕΜΙΘΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	432	432	432	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53500000000 V01 ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	778	778	778	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53510000000 V01 ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	547	547	547	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5351RG10000 V01 ΤΡΟΟΔΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,8	8,8	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	319	319	319	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	4	4	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	5	5	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	7	7	7	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,4	5,4	5,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53520000000 V01 ΦΟΙΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	624	624	624	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	11	11	11	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,5	1,5	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,1	3,1	3,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,6	2,6	2,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5352RG10000 V01 ΦΥΛΑΓΓΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.041	1.041	1.041	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,19	0,19	0,19	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	20	20	20	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	60	60	60	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,7	1,7	1,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	1,7	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,0	2,0	2,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	164	164	164	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,9	2,9	2,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5353000000 V01 ΠΑΝΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,9	8,9	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	518	518	518	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5354000000 V01 ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,8	8,8	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	466	466	466	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5354RG10000 V01 ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	663	663	663	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53600000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	358	358	358	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53610000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	385	385	385	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53620000000 V01 ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	516	516	516	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53630000000 V01 ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	534	534	534	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5364000000 V01 ΔΥΜΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	577	577	577	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	6	6	6	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	5	5	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	24	24	24	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53650000000 V01 ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	513	518	516	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	5	5	5	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	5	5	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	15	15	15	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5365RG10000 V01 ΠΕΛΕΝΔΡΙ/ΚΑΡΔΑΜΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	524	524	524	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	29	29	29	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	11,0	11,0	11,0	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	25	25	25	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	8	8	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	24	24	24	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	1,6	1,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5366000000 V01 ΑΓΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	423	429	426	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,09	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	31	31	31	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	27	27	27	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	16	16	16	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,5	2,5	2,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	19	19	19	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53670000000 V01 ΑΓΡΙΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,7	8,7	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	547	547	547	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,12	0,12	0,12	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53680000000 V01 ΧΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,7	8,7	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	414	414	414	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	4	4	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	5	5	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	9	9	9	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	38	38	38	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53690000000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	9,3	9,4	9,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	435	440	438	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5369RG10000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	9,1	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	436	436	436	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5369RG20000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ-ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,2	9,2	9,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	381	381	381	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000 V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	79	-	7,1	8,5	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	79	-	630	865	721	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	77	1	16	453	38	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	79	-	0,01	0,21	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	4	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	4	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	4	-	0,29	0,36	0,33	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	4	-	13	37	25	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	4	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	4	-	10	10	10	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	4	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	4	-	80	95	85	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	4	-	1,1	3,3	2,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	4	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	79	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	4	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	4	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	4	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	4	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	4	-	1,0	3,5	1,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	4	-	113	138	122	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	4	-	1,3	2,1	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1021000000 V02 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	14	-	8,0	8,5	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	14	-	627	814	694	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	12	-	13	48	26	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	14	-	0,01	0,06	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,40	0,40	0,40	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	26	26	26	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	91	91	91	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	14	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	127	127	127	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,4	1,4	1,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11001101000 V03 ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	674	850	733	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	20	20	20	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,21	0,21	0,21	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	95	95	95	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	81	81	81	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,2	2,2	2,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	1,7	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,5	1,5	1,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	105	105	105	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,9	1,9	1,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11010000000 V01 ΜΑΘΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.036	1.095	1.066	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	16	26	21	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	1	1,8	1,8	1,8	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	110	110	110	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	152	152	152	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,020	0,020	0,020	0,50	mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	1,3	1,3	1,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,6	1,6	1,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	175	175	175	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,4	4,4	4,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11030000000 V01 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	8,2	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	758	1.069	914	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	12	30	21	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,007	0,007	0,007	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11040000000 V01 ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.070	1.070	1.070	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11051106000 V01 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	669	972	773	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,16	0,16	0,16	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	130	130	130	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	77	77	77	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	16	16	16	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,2	2,2	2,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	1,7	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,5	2,5	2,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	124	124	124	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,0	2,0	2,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1105RG10000 V01 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	676	855	737	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	14	71	43	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11070000000 V01 ΔΑΛΙ - ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	678	984	780	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	19	23	21	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,36	0,36	0,36	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	92	92	92	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,6	3,6	3,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	139	139	139	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1,0	1,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000 V01 ΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	674	951	767	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	14	38	25	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,31	0,31	0,31	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	25	25	25	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	78	78	78	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,8	2,8	2,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	111	111	111	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	1,6	1,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11080000000 V01 ΛΥΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	669	856	734	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	14	79	39	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11090000000 V01 ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	865	904	890	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	41	41	41	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,24	0,24	0,24	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	94	94	94	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	86	86	86	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,7	1,7	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	1,2	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	109	109	109	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,2	3,2	3,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11200000000 V01 ΠΟΤΑΜΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	674	973	774	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	1	22	324	125	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1200000000 V01 ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	441	441	441	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	12	12	12	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,2	2,2	2,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1201000000 V02 ΦΑΡΜΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	394	394	394	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1202000000 V01 ΑΠΛΙΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,2	7,2	7,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	356	356	356	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12030000000 V01 ΛΑΖΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	437	437	437	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	33	33	33	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	33	33	33	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,6	2,6	2,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,2	2,2	2,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	30	30	30	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1203CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	431	431	431	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	34	34	34	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	43	43	43	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,3	3,3	3,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,1	3,1	3,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	26	26	26	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12040000000 V02 ΓΟΥΡΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	567	567	567	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,026	0,026	0,026	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12050000000 V01 ΦΙΚΑΡΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	354	354	354	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12060000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	548	548	548	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	84	84	84	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	42	42	42	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	28	28	28	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12070000000 V02 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	923	923	923	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12080000000 V02 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,4	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	643	705	684	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	31	31	31	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	96	96	96	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	63	63	63	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1,0	1,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	40	40	40	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	1,1	1,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1208RG10000 V01 ΜΑΛΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	462	462	462	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12090000000 V01 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	440	514	484	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	32	62	47	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	62	62	62	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	31	31	31	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,2	1,2	1,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	31	31	31	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1209RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,0	7,0	7,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	492	492	492	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12100000000 V01 ΑΡΕΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	529	599	571	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	86	86	86	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	28	28	28	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	8	8	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,7	1,7	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,0	2,0	2,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	36	36	36	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12110000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.150	1.150	1.150	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12120000000 V01 ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	487	492	489	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,05	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	53	53	53	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	6,0	6,0	6,0	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	53	53	53	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	30	30	30	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12130000000 V02 ΜΙΤΣΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,5	8,7	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	724	738	732	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,15	0,15	0,15	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	126	126	126	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	143	143	143	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	63	63	63	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,4	2,4	2,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1220000000 V01 ΚΑΠΕΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	441	517	467	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1220RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,7	8,7	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	353	353	353	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	34	34	34	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	56	56	56	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	21	21	21	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1220RG30000 V02 ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	443	443	443	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1222000000 V02 ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	806	806	806	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,30	0,30	0,30	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12230000000 V01 ΚΑΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	8,1	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	396	543	451	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	17	17	17	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	28	28	28	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	42	42	42	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	3,2	3,2	3,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,6	2,6	2,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	23	23	23	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1224000000 V01 ΜΑΡΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	661	661	661	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG10000 V02 ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	549	549	549	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG20000 V01 ΦΙΛΑΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	641	641	641	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	85	85	85	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	6,0	6,0	6,0	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	54	54	54	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,7	1,7	1,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	7,9	7,9	7,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	33	33	33	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG30000 V01 ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΜΟΝΗ ΑΓ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	961	961	961	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,21	0,21	0,21	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	208	208	208	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	200	200	200	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-				2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	77	77	77	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,1	2,1	2,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12270000000 V01 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	609	665	635	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	13	40	27	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	96	96	96	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	3,2	3,2	3,2	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	33	33	33	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,5	1,5	1,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	5,1	5,1	5,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	32	32	32	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1,0	1,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12280000000 V01 ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	425	681	548	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	39	136	80	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	133	133	133	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	17	17	17	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	35	35	35	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,2	2,2	2,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,9	1,9	1,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	8,6	8,6	8,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	37	37	37	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12290000000 V01 ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	732	1.008	914	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	20	37	29	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,11	0,11	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	148	148	148	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	72	72	72	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,007	0,007	0,007	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,2	2,2	2,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,4	4,4	4,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	68	68	68	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1,0	1,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1231000000 V01 ΑΝΑΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,4	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	640	898	803	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	19	28	24	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12321233000 V01 ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	8,0	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.608	2.510	1.963	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	22	22	22	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,05	0,23	0,12	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,49	0,49	0,49	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	3	1	241	412	299	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	3	3	258	442	333	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,060	0,330	0,152	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,2	1,2	1,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	3	3	308	455	363	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,3	2,3	2,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12400000000 V01 ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,3	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	647	1.720	1.037	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	40	40	40	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,34	0,34	0,34	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	1	69	305	187	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	1	130	395	263	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,9	1,9	1,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12410000000 V01 ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	666	794	746	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	30	33	32	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12420000000 V01 ΔΕΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	896	896	896	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	3,3	3,3	3,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,18	0,18	0,18	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	59	59	59	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	136	136	136	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	20	20	20	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,2	2,2	2,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,6	0,6	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	98	98	98	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	6,4	6,4	6,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12430000000 V01 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	887	908	895	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	30	31	31	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	60	60	60	200	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	146	146	146	250	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1244000000 V01 ΜΑΜΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	722	818	758	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	16	22	19	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,18	0,18	0,18	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	45	45	45	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	85	85	85	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,7	4,7	4,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	88	88	88	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,4	1,4	1,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13000000000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΜΟΡΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	232	261	246	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1300RG10000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ - ΕΞΩ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	295	295	295	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13010000000 V01 ΑΣΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,3	9,3	9,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	373	373	373	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1302000000 V01 ΑΛΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,3	9,3	9,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	366	366	366	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13030000000 V01 ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	339	339	339	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	15	15	15	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	13	13	13	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13040000000 V01 ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	710	710	710	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	63	63	63	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	24	24	24	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	1	73	73	73	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,9	2,9	2,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,3	2,3	2,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,3	3,3	3,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,5	3,5	3,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13051306000 V01 ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ, ΣΑΡΑΝΤΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	9,1	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	338	338	338	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13070000000 V01 ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	600	600	600	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13080000000 V01 ΑΛΗΘΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	326	326	326	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	8	8	8	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	72	72	72	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	21	21	21	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13090000000 V01 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	8,4	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	375	390	383	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,04	0,10	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	11	11	11	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	17	17	17	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13100000000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	218	218	218	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13200000000 V01 ΞΥΛΙΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	435	435	435	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1321000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	700	700	700	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1322000000 V01 ΝΙΚΗΤΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	9,1	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	433	825	682	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13230000000 V01 ΒΥΖΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	565	565	565	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	55	55	55	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	48	48	48	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,2	2,2	2,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,9	1,9	1,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1324000000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,7	9,0	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	383	405	391	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	9	9	9	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	9	9	9	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13260000000 V01 ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	459	459	459	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	46	46	46	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	19	19	19	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	56	56	56	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1326RG10000 V01 ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ - ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	529	529	529	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,007	0,007	0,007	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13270000000 V01 ΟΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	682	708	691	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13300000000 V01 ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,3	8,6	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	523	609	573	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,06	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1360000000 V01 ΑΚΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,2	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	915	996	956	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1361000000 V01 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	8,0	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	591	702	654	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,13	0,08	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1362000000 V01 ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	774	878	835	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,12	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,23	0,23	0,23	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	52	52	52	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	94	94	94	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	24	24	24	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	38,3	38,3	38,3		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	108	108	108	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,7	4,7	4,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1368000000 V01 ΜΕΝΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	671	787	741	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,08	0,09	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,30	0,30	0,30	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	67	67	67	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	81	81	81	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,2	1,2	1,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	1,2	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	113	113	113	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,2	2,2	2,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1400000000 V01 ΣΠΗΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	604	604	604	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1400RG10000 V01 ΚΟΥΡΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	531	531	531	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14020000000 V01 ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	501	501	501	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	1				10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	1,3	1,3	2000	μg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1,0	1,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1403000000 V01 KANNABIA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,0	9,0	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	575	575	575	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404000000 V01 ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	9,0	9,1	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	338	370	354	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	9,1	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	526	526	526	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,23	0,23	0,23	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	5	5	5	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	18	18	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1,0	1,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	31	31	31	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404RG20000 V01 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	551	551	551	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	8	8	8	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	6	6	6	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	12	12	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	6,0	6,0	6,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14050000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	858	858	858	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	90	90	90	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (CN ⁻)	1	-	14,8	14,8	14,8	50	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	48	48	48	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,0	2,0	2,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,9	2,9	2,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1,0	1,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	90	90	90	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14060000000 V01 ΓΑΛΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	9,0	9,1	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	340	433	379	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14070000000 V01 ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	9,1	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	446	446	446	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	5	5	5	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	12	12	12	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	7,0	7,0	7,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14080000000 V01 ΚΑΛΙΑΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,9	8,9	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	611	611	611	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14090000000 V01 ΤΕΜΠΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	9,1	9,2	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	435	438	436	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14100000000 V01 ΚΟΡΑΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,6	8,7	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	376	396	384	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14110000000 V01 ΕΥΡΥΧΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,8	9,0	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	549	575	561	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14120000000 V01 ΦΛΑΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.208	1.208	1.208	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14150000000 V01 ΛΗΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.132	1.132	1.132	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14160000000 V01 ΚΑΤΥΔΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,0	9,0	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.219	1.219	1.219	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14200000000 V01 ΠΕΔΟΥΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,8	9,2	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	331	383	365	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	12	12	12	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	7	7	7	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	6,5	6,5	6,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420RG10000 V01 ΠΕΔΟΥΛΑΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	517	517	517	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420RG20000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	588	588	588	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1421000000 V01 ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	339	339	339	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1421RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΥΣΤΑΡΟΥΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,1	7,1	7,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	493	493	493	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	27	27	27	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	18	18	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,2	3,2	3,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	30	30	30	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1421RG20000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΤΟΣ ΚΟΜΙΤΙΤΖΗ (ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	458	458	458	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	24	24	24	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	44	44	44	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	47	47	47	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1422000000 V01 ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,2	7,8	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	565	716	641	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	32	32	32	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	1	67	67	67	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	36	36	36	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1,0	1,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1422RG10000 V02 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΡΑΡΚΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,1	7,1	7,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	662	662	662	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	83	83	83	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	33	33	33	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	52	52	52	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1422RG20000 V01 ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	51	51	51	250	mg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	49	49	49	50	mg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	38	38	38	250	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14230000000 V01 ΟΙΚΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	9,1	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	377	377	377	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1424000000 V02 ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,9	9,1	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	353	378	369	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425000000 V02 ΓΕΡΑΚΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	404	404	404	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	15	15	15	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,7	1,7	1,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	9,2	9,2	9,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΟΝΟΜΑΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	506	506	506	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	30	30	30	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	20	20	20	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	37	37	37	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14261427000 V01 ΚΑΜΠΟΣ ,ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	299	306	303	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	25	25	25	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,7	1,7	1,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	22	22	22	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1426CH10000 V01 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	306	319	314	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	37	37	37	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	7,6	7,6	7,6	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	19	19	19	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1426CH20000 V01 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ-ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΜΕΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,3	7,3	7,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	373	373	373	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	13	13	13	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	1,2	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	17	17	17	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14560000000 V01 ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	534	534	534	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14570000000 V01 ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	531	563	552	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,09	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1460000000 V01 ΠΗΓΕΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	768	768	768	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG10000 V01 ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	7	-	7,7	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	7	-	595	740	671	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	7	-	42	86	56	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	7	-	0,01	0,18	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,11	0,11	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	65	65	65	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	50	50	50	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	7	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,2	2,2	2,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,2	3,2	3,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	48	48	48	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG20000 V01 ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	10	-	7,8	8,2	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	10	-	486	681	594	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	10	-	29	100	69	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	10	-	0,01	0,14	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,11	0,11	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	80	80	80	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	57	57	57	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	10	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,7	1,7	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,6	1,6	1,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	33	33	33	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG30000 V01 ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	7	-	7,7	8,0	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	7	-	632	802	711	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	7	-	33	101	56	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	7	-	0,03	0,12	0,07	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,14	0,14	0,14	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	63	63	63	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	70	70	70	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	7	-	0,007	0,007	0,007	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,9	1,9	1,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,8	2,8	2,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	73	73	73	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106013000 V04

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ,ΑΓ.ΝΕΟΦ.,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΑΡΜΟΥ,ΑΧΕΛΕΙΑ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΚΑΜΑΡΕΣ,ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ
(ΨΠ,ΤΠ),ΚΟΛΩΝΗ,ΚΟΝΙΑ,Κ.ΚΟΡΑΛ.,ΛΕΜΠΑ,ΛΟΦΟΣ,ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΟΣ,ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟ,ΣΤΕΦΑΝΗ,ΤΑΛΑ,ΤΙΜΗ,ΧΛΩΡΑΚΑ,55ΣΜ,
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,8	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	463	1.400	807	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	123	137	130	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	237	237	237	250	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106013000 V05

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ,ΑΓ.ΝΕΟΦ.,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΑΧΕΛΕΙΑ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ,ΚΑΜΑΡΕΣ,ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ
(ΨΠ,ΤΠ),ΚΟΛΩΝΗ,Κ.ΚΟΡΑΛ.,ΛΕΜΠΑ,ΛΟΦΟΣ,ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΗ,ΤΑΛΑ,ΤΙΜΗ,ΧΛΩΡΑΚΑ,55ΣΜ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ
ΣΠΗΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	14	-	8,0	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	14	-	474	707	590	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	11	-	34	95	75	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	14	-	0,01	0,10	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,12	0,12	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	35	64	50	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	33	49	41	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	14	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	2,1	2,2	2,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	2	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,8	5,5	3,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	45	48	47	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60220000000 V01 ΕΜΠΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	471	707	553	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	101	101	101	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,19	0,19	0,19	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	34	34	34	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	39	39	39	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,1	2,1	2,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,9	1,9	1,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,7	1,7	1,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	48	48	48	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,4	1,4	1,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60250000000 V01 ΜΕΣΟΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,3	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	684	746	713	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	26	26	26	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	0,12	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	105	105	105	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	56	56	56	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,2	1,2	1,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,1	2,1	2,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	51	51	51	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6025RG20000 V01 ΜΕΣΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟ (Περιοχή παλαιού Δημοτικού)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	651	757	718	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	4,1	4,1	4,1	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,16	0,16	0,16	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	39	39	39	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	96	96	96	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	4,9	4,9	4,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,0	4,0	4,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	1,3	1,3	1,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	80	80	80	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG10000 V01 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΣΤΡ. ΧΡ. ΚΚΕΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	8,1	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	649	745	682	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	48	71	60	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,16	0,16	0,16	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	75	75	75	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	72	72	72	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	3,4	3,4	3,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,8	1,8	1,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,8	2,8	2,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,5	0,5	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,9	4,9	4,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	71	71	71	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6100000000 V01 ΚΟΥΚΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	915	965	940	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,16	0,16	0,16	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	88	88	88	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	70	70	70	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	8	8	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,9	3,9	3,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,5	0,5	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	9,0	9,0	9,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	66	66	66	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	1,6	1,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6100RG10000 V02 ΚΟΥΚΛΙΑ APHRODITE HILLS, ΧΑ ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.043	1.086	1.065	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,15	0,15	0,15	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	103	103	103	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	23	23	23	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	2,2	2,2	2,2	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	197	197	197	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	23	23	23	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,2	3,2	3,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,6	3,6	3,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	89	89	89	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,9	3,9	3,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61010000000 V01 ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	769	851	814	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,12	0,12	0,12	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,16	0,16	0,16	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	99	99	99	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	71	71	71	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,8	1,8	1,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	59	59	59	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,3	2,3	2,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6102000000 V01 ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	868	868	868	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,17	0,17	0,17	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	96	96	96	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	70	70	70	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	12	12	12	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,2	3,2	3,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	74	74	74	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61066113000 V02 **ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΒΠ ΑΓ.ΒΑΡΒ.,ΑΝΑΡΙΤΑ (ΚΕΝ ΠΑΦΟΥ),ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ,ΝΑΤΑ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ**

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	753	782	768	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61100000000 V01 ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	672	722	697	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	29	34	32	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61140000000 V01 ΧΟΛΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	729	746	738	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,010	0,010	0,010	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61156116000 V01 ΑΞΥΛΟΥ, ΕΛΕΔΙΟ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ, ΠΕΝΤΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,2	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	483	541	505	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	45	45	45	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	30	30	30	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	11	11	11	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,2	2,2	2,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	34	34	34	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61206121000 V02 ΤΣΑΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	456	469	463	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	35	35	35	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	34	34	34	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	3,0	3,0	3,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,4	2,4	2,4		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,0	2,0	2,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,6	1,6	1,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	45	45	45	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6125000000 V01 ΛΕΤΥΜΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	423	423	423	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	33	33	33	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	34	34	34	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,9	1,9	1,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,6	2,6	2,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	42	42	42	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61286129000 V01 ΧΟΥΛΟΥ, ΛΕΜΩΝΑ, ΚΟΥΡΔΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	425	425	425	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	39	39	39	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	28	28	28	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,5	1,5	1,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	33	33	33	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61300000000 V01 ΑΚΟΥΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	464	566	515	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	35	35	35	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	34	34	34	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,6	1,6	1,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,0	2,0	2,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,5	1,5	1,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	44	44	44	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61320000000 V01 ΚΑΘΙΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,1	7,2	7,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	813	940	877	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,033	0,033	0,033	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG10000 V02 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,3	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.380	1.398	1.389	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,20	0,20	0,20	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	80	80	80	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	115	115	115	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	3,8	3,8	3,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	14	14	14	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	8,8	8,8	8,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	1,2	1,2	1,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,5	1,5	1,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	233	237	235	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,0	2,0	2,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG30000 V01 ΠΕΓΕΙΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΛΛΟ ΣΑΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.260	1.337	1.298	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,15	0,15	0,15	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	33	33	33	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	277	277	277	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,8	1,8	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	28	28	28	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,007	0,007	0,007	0,50	mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	1				10	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,8	0,8	0,8	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	8,5	8,5	8,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	215	215	215	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	8,8	8,8	8,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6200000000 V01 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	807	807	807	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,14	0,14	0,14	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	65	65	65	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	66	66	66	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	11	11	11	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	1,2	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	63	63	63	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,2	2,2	2,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62010000000 V01 ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	797	797	797	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6202000000 V01 ΜΟΥΣΕΡΕ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.506	1.506	1.506	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62040000000 V01 ΜΑΜΩΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	779	779	779	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62050000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	763	763	763	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62060000000 V01 ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ,ΑΡΜΙΝΟΥ,ΠΡΑΙΤΩΡΙ,ΚΕΔΑΡΕΣ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΙΛΟΥΣΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,4	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	580	617	599	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62070000000 V01 ΠΡΑΣΤΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	736	736	736	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,11	0,11	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	53	53	53	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	53	53	53	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,9	2,9	2,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	65	65	65	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62080000000 V01 ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	739	739	739	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62106211000 V01 ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ , ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	491	491	491	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62120000000 V01 ΚΙΔΑΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	719	719	719	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	48	48	48	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	46	46	46	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,9	1,9	1,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,6	2,6	2,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	60	60	60	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62140000000 V01 ΜΕΣΑΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	566	566	566	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	28	28	28	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,2	2,2	2,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	8	8	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,4	3,4	3,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1,0	1,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	39	39	39	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62190000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,3	7,3	7,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	741	741	741	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	47	47	47	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	34	34	34	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	3,2	3,2	3,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,6	2,6	2,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,0	2,0	2,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62200000000 V01 ΑΜΑΡΓΕΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,3	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	866	882	874	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	4,8	4,8	4,8	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,13	0,13	0,13	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	56	56	56	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	45	45	45	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	5,6	5,6	5,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,2	3,2	3,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,5	0,5	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,3	2,3	2,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	77	77	77	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,8	1,8	1,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6224000000 V01 ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,2	7,2	7,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	809	809	809	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	25	25	25	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	3,7	3,7	3,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	47	47	47	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	5,0	5,0	5,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,0	3,0	3,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	45	45	45	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,4	1,4	1,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62256227000 V01 ΣΤΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ,Ι.Μ. ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	540	654	597	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62300000000 V01 ΠΑΝΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	347	477	412	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62310000000 V01 ΑΣΠΡΟΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	594	594	594	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000 V03

ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ), ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	9	-	7,8	8,4	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	9	-	451	673	497	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	9	-	55	92	67	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	9	-	0,01	0,08	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,11	0,11	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	38	60	49	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	8,1	8,1	8,1	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	34	67	51	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	2,2	2,6	2,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	3	5	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	9	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,7	1,9	1,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,8	2,4	2,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	2	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	2,6	8,9	5,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	45	111	78	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6302000000 V01 ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	448	448	448	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	34	34	34	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	32	32	32	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,3	2,3	2,3		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,1	2,1	2,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,1	3,1	3,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	44	44	44	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63050000000 V01 ΚΡΙΤΟΥ ΜΑΡΟΤΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	441	441	441	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	32	32	32	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	32	32	32	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,3	2,3	2,3		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,0	2,0	2,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,6	2,6	2,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63110000000 V01 ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	506	506	506	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63150000000 V01 ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ, ΛΥΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	584	601	593	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	66	66	66	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	44	44	44	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	8	8	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,066	0,066	0,066	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	42	42	42	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63180000000 V01 ΜΕΛΑΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,4	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	554	570	562	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,08	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,8	1,8	1,8	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	72	72	72	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	10	10	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	58	58	58	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,9	1,9	1,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6320RG20000 V01 ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	391	415	403	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	17	17	17	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	20	20	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,007	0,007	0,007	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,6	4,6	4,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	35	35	35	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63210000000 V01 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	909	934	922	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,15	0,15	0,15	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	87	87	87	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	102	102	102	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,4	3,4	3,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	64	64	64	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63300000000 V01 ΘΕΛΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	708	708	708	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63310000000 V01 ΓΙΟΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	427	456	442	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63340000000 V01 ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	596	596	596	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63350000000 V01 ΤΕΡΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	698	698	698	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63360000000 V01 ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	652	652	652	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	8	8	8	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	27	27	27	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,6	2,6	2,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	16	16	16	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	7,9	7,9	7,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1,0	1,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63370000000 V01 ΣΚΟΥΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.237	1.237	1.237	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63380000000 V01 ΧΟΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	747	747	747	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	40	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,3	2,3	2,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	14	14	14	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,0	2,0	2,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	8,2	8,2	8,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	58	58	58	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,3	2,3	2,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63406341000 V01 ΓΟΥΔΙ , ΧΡΥΣΟΧΟΥ, ΚΑΡΑΜΟΥΛΛΗΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.280	1.280	1.280	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63430100000 V01 ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.029	1.140	1.085	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	2,0	2,0	2,0	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,19	0,19	0,19	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	161	161	161	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	117	117	117	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	10	10	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,4	3,4	3,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,7	0,7	0,7	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	116	116	116	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,0	3,0	3,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63430200000 V01 ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.434	1.434	1.434	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,51	0,51	0,51	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	159	159	159	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	181	181	181	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	10	10	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,0	4,0	4,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,6	0,6	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	225	225	225	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,7	3,7	3,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6344RG10000 V01 ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.179	1.479	1.329	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6344RG30000 V02 ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	876	910	893	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63506352000 V01 ΙΝΕΙΑ, ΔΡΟΥΣΕΙΑ, ΚΑΤΩ ΑΡΟΔΕΣ, ΠΙΤΤΟΚΟΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	442	650	546	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63510000000 V01 ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	727	727	727	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6355000000 V01 ΑΝΔΡΟΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	950	950	950	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63600000000 V01 ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.120	1.246	1.183	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	1	314	314	314	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	90	90	90	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,6	1,6	1,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	53	53	53	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63610000000 V01 ΚΥΝΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	501	501	501	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63620000000 V01 ΜΑΚΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	658	658	658	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG10000 V01 ΑΡΓΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	639	694	667	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	74	74	74	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	48	48	48	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,1	4,1	4,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,2	1,2	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	53	53	53	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG20000 V01 ΑΡΓΑΚΑ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	687	687	687	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG30000 V01 ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	429	429	429	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	19	19	19	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	56	56	56	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	35	35	35	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63640000000 V01 ΓΙΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	880	880	880	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63650000000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	725	826	776	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6365RG20000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	764	764	764	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6366000000 V01 ΝΕΑ ΔΗΜΜΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.218	1.218	1.218	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6367RG10000 V02 ΠΟΜΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙ, ΠΟΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	620	634	627	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	44	44	44	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	50	50	50	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,7	1,7	1,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	60	60	60	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	1,1	1,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6367RG30000 V01 ΜΟΣΦΙΛΙ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	422	422	422	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63680000000 V01 ΣΤΕΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.031	1.034	1.033	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,08	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	2,0	2,0	2,0	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,18	0,18	0,18	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	64	64	64	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	106	106	106	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	6	6	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	1,7	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,5	0,5	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	7,0	7,0	7,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	56	56	56	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (1ο εξάμηνο)