

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31003101000 V01

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ
ΑΧΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	52	-	8,6	9,4	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	52	-	758	930	843	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	51	-	10	62	24	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	52	-	0,01	0,12	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,59	0,59	0,59	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	6	6	6	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	163	168	166	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	52	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	2,1	2,1	2,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	2,0	2,0	2,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	227	232	230	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	3,3	4,9	4,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31040000000 V01 ΛΙΟΠΕΤΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	9,1	9,2	9,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	766	871	819	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41050000000 V01 ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	8,5	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	843	892	868	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4106000000 V02 ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	9,0	9,3	9,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	826	864	842	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	12	12	12	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,51	0,51	0,51	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	6	6	6	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	160	160	160	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	220	220	220	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,1	2,1	2,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000 V01

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	15	-	7,7	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	15	-	878	985	931	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	15	-	10	32	21	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	15	-	0,01	0,13	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,38	0,38	0,38	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	17	17	17	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	111	111	111	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	9	9	9	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	15	-	0,003	0,013	0,008	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,1	2,1	2,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	183	183	183	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,1	2,1	2,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40104011000 V04 ΟΡΟΚΛΗΝΗ,ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ,ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,9	9,3	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	782	848	824	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40104011000 V05 ΟΡΟΚΛΗΝΗ,ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ,ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ,ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	17	-	7,9	9,3	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	17	-	695	961	829	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	15	-	11	14	12	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	17	-	0,01	0,12	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,43	0,62	0,53	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	5	11	8	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	100	163	132	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	17	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,5	5,2	3,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	150	237	194	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,4	4,2	2,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40124013000 V01 ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	779	1.123	935	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,44	0,44	0,44	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	32	32	32	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	102	102	102	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	150	150	150	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40130000000 V04

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ,Τ.Π. ΑΛΑΜΙΝΟΥ, ΑΗΚ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,Κ.ΔΡΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,4	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	970	1.012	991	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	28	28	28	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41030000000 V01 ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	882	882	882	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,47	0,47	0,47	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	19	19	19	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	149	149	149	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	11	11	11	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	223	223	223	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41104111000 V02 ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ,ΚΙΒΙΣΙΛΙ,ΚΛΑΥΔΙΑ,ΚΟΦΙΝΟΥ,ΜΑΖΩΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,7	8,5	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	761	1.035	926	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	14	16	15	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,33	0,57	0,45	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	61	79	70	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	113	125	119	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	14	14	14	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,3	1,9	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	165	205	185	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,6	4,0	2,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41120000000 V01 ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,2	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	954	1.158	1.084	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	15	15	15	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,19	0,12	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41200000000 V03 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΙΤΙ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,3	8,6	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	722	904	804	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	15	15	15	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41214307000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΑΜΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.332	1.359	1.346	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41224128000 V02 ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ, ΜΕΝΟΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.009	1.037	1.021	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,08	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	2	269	278	274	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	109	109	109	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	69	69	69	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4125000000 V01 ΑΛΕΘΡΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	878	1.012	945	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,03	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	2,3	2,3	2,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,54	0,54	0,54	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	71	71	71	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	122	122	122	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	160	160	160	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,6	2,6	2,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41270000000 V01 ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	8,2	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	969	1.063	1.020	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4202000000 V02 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ΑΝΝΑ, ΚΟΣΙΗ,ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	713	1.274	903	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	10	33	20	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,37	0,37	0,37	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	30	30	30	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	93	93	93	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,1	2,1	2,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	137	137	137	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42124215000 V04

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ, ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	890	1.008	949	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	2	80	825	436	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,09	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,57	0,57	0,57	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	86	86	86	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	163	163	163	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	224	224	224	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,8	2,8	2,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4214000000 V01 ΠΥΡΓΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,7	8,8	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	956	983	970	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,87	0,92	0,90	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	181	181	181	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	194	194	194	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,7	0,7	0,7	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	142	142	142	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,3	2,3	2,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43010000000 V01 ΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,3	7,7	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	993	1.423	1.208	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	16	16	16	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	7,7	7,7	7,7	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,30	0,30	0,30	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	84	84	84	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	160	160	160	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,5	1,5	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	10	10	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,0	3,0	3,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,6	0,6	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1,0	1,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	228	228	228	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	7,7	7,7	7,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43030000000 V01 ΤΟΧΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	741	977	859	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	14	14	14	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	153	153	153	200	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	218	218	218	250	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4304000000 V01 ΧΟΙΡΟΚΙΤΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	786	1.024	905	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	12	12	12	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,36	0,36	0,36	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	24	24	24	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	94	94	94	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	150	150	150	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,1	4,1	4,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4308000000 V01 ΣΚΑΡΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	885	991	924	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4313CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	853	853	853	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	2,7	2,7	2,7	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	23	23	23	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	58	58	58	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	3,7	3,7	3,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	19	19	19	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,5	0,5	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-				2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	80	80	80	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,9	1,9	1,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43150000000 V01 OPA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	696	696	696	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4316000000 V01 ΜΕΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	588	588	588	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	111	111	111	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	32	32	32	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,4	2,4	2,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	25	25	25	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43170000000 V01 ΟΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	391	404	398	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	10	10	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43180000000 V01 ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	511	511	511	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43190000000 V02 ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ-ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	690	690	690	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	106	106	106	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	20	20	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	28	28	28	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG10000 V01 ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	25	-	7,5	8,4	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	25	-	678	969	894	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	25	-	20	100	58	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	25	-	0,01	0,14	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	91	91	91	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	48	48	48	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,8	1,8	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	9	9	9	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	25	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	1,7	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,0	3,0	3,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	69	69	69	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,7	5,7	5,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG20000 V01 ΖΩΝΗ 2 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΖΩΝΗ 2,4 Πανθέα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	21	-	7,6	8,4	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	21	-	667	962	738	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	20	-	14	143	67	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	21	-	0,01	0,12	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,28	0,28	0,28	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	42	42	42	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	110	110	110	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	21	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	163	163	163	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,6	3,6	3,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000 V01 ΖΩΝΗ 3,4 (Αγ.Φύλα),5,6 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	7	-	7,6	9,0	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	7	-	662	957	734	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	7	-	49	120	90	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	7	-	0,01	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	0,10	0,10	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	51	51	51	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	49	49	49	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	7	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,4	2,4	2,4		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,0	2,0	2,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	60	60	60	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,5	1,5	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG40000 V01 ΖΩΝΗ 7 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	941	941	941	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG50000 V01 ΖΩΝΗ 6 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,8	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	823	872	848	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	52	52	52	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,38	0,38	0,38	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	140	140	140	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	8,5	8,5	8,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-				2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	212	212	212	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,5	1,5	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50125120000 V02 **ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ, ΜΕΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ, ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ**

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	6	-	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	6	-	832	915	874	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	6	-	0,01	0,19	0,08	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	6	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5012RG10000 V01 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,4	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	676	916	796	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG10000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΠΑΝΙΩΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,6	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	870	910	888	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	81	81	81	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	42	42	42	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	6,2	6,2	6,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,0	1,0	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,1	4,1	4,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,8	2,8	2,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG20000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	912	912	912	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG30000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 9 (Κ.Δ. GREEN AREA)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	9	-	7,5	8,4	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	9	-	688	938	870	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	5	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	9	-	0,01	0,13	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	82	82	82	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	49	49	49	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,5	1,5	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	7	7	7	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	9	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	59	59	59	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,6	3,6	3,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG40000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 11 - Κ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΚΡΕΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	895	895	895	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	79	79	79	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	44	44	44	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	57	57	57	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,8	1,8	1,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50205022000 V01 Κ.Δ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	7,7	8,4	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	677	1.039	950	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	3	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	3	-	0,10	0,33	0,23	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	3	-	51	66	60	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	3	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	3	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	3	-	47	115	89	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	3	-	1,3	1,7	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	3	-	12	15	14	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	3	-	2,1	2,1	2,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	3	-	1,0	1,3	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	3	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	3	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	3	-	1,0	1,0	1,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	3	-	60	177	136	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	3	-	1,3	4,8	3,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50210000000 V01 ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	6	-	8,0	8,6	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	6	-	788	887	849	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	6	-	15	105	49	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	6	-	0,05	0,19	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,31	0,31	0,31	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	9,7	9,7	9,7	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	3,8	3,8	3,8	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	135	135	135	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,4	2,4	2,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	6	-	0,007	0,132	0,044	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,6	1,6	1,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	182	182	182	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,5	1,5	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51005101000 V01 ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	665	908	759	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,11	0,11	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	25	44	35	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	24	51	38	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,7	1,8	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,5	1,5	1,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	11	11	11	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	50	66	58	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	2	25	14	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51030000000 V01 ΖΩΝΗ 4 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΦΑΣΟΥΛΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.032	1.032	1.032	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	15	15	15	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	4,1	4,1	4,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	34	34	34	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	9,8	9,8	9,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51070000000 V01 ΑΠΑΙΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	788	788	788	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51085109000 V03

ΚΟΥΚΑ, ΛΑΝΕΙΑ, ΛΙΜΝΑΤΗΣ, ΚΑΠΗΛΕΙΟ, ΔΩΡΟΣ, ΒΟΥΝΙ,ΟΜΟΔΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ, ΜΟΝΑΓΡΙ, ΚΟΡΦΗ, ΠΑΧΝΑ, ΔΩΡΑ,ΑΓ.ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ,ΠΟΤΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	10	-	8,2	8,9	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	10	-	456	722	566	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	10	-	0,01	0,09	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	4	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	4	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	4	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	4	-	4	36	21	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	4	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	4	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	4	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	4	-	13	17	15	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	4	-	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	4	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	10	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	4	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	4	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	4	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	4	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	4	-	2,4	2,4	2,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	4	-	9	13	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	4	-	3,1	4,7	3,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51200000000 V01 ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,8	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	848	889	865	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51230000000 V01 ΑΚΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	911	911	911	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5124RG10000 V01 ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	907	936	922	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	83	83	83	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	239	239	239	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	13	13	13	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	56	56	56	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,8	5,8	5,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5125000000 V01 ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	878	1.039	955	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	5	-	0,01	0,06	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	3	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	3	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	3	-	0,22	0,22	0,22	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	3	-	84	171	140	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	3	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	3	-	7,3	7,7	7,5	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	3	-	44	125	71	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	3	-	1,1	1,9	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	3	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	5	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	3	-	0,9	1,4	1,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	3	-	1,7	3,1	2,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	3	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	3	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	3	-	2,3	3,2	2,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	3	-	58	90	79	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	3	-	1,1	3,0	2,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5126000000 V01 ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ - ΑΚΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,3	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	683	1.028	851	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51270000000 V01 ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	934	954	947	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,11	0,11	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	124	124	124	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	88	88	88	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,8	2,8	2,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	62	62	62	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,2	3,2	3,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5128000000 V01 ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,3	8,4	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	753	772	764	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	3,0	3,0	3,0	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,43	0,43	0,43	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	82	82	82	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	125	125	125	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,0	2,0	2,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	1,3	1,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	99	99	99	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,8	4,8	4,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51290000000 V01 ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.081	1.189	1.135	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,13	0,09	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,007	0,007	0,007	0,50	mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,9	4,9	4,9	10	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51300000000 V01 ΑΣΓΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	963	963	963	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	192	192	192	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	45	45	45	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	47	47	47	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51310000000 V01 ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	727	727	727	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	81	81	81	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	85	85	85	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	30	30	30	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5132000000 V01 ΣΑΝΙΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	862	862	862	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	105	105	105	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	51	51	51	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	49	49	49	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5133000000 V01 ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	891	891	891	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	76	76	76	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	48	48	48	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	1				10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	36	36	36	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,5	1,5	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51345136000 V01 ΚΕΛΛΑΚΙ, ΚΛΩΝΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,3	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.159	1.202	1.183	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	2	252	273	263	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	125	170	148	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	4,4	4,4	4,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,8	1,0	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,3	4,0	2,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	54	62	58	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,0	1,0	1,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5137000000 V01 ΑΚΑΠΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	569	569	569	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,33	0,33	0,33	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	50	50	50	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	40	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,8	2,8	2,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	35	35	35	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5138000000 V01 ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	493	493	493	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	0,12	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	69	69	69	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	39	39	39	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	23	23	23	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5140000000 V01 ΔΙΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	559	559	559	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51410000000 V01 ΑΡΑΚΑΠΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	584	584	584	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5142000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	438	438	438	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	42	42	42	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	24	24	24	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	22	22	22	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5143000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	591	591	591	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	72	72	72	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	43	43	43	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,0	2,0	2,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	30	30	30	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5144000000 V01 ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	322	322	322	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	24	24	24	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	24	24	24	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,3	2,3	2,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5144CH10000 V01 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	395	395	395	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	30	30	30	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	20	20	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	6	6	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,8	1,8	1,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	24	24	24	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5145000000 V01 ΛΟΥΒΑΡΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	460	697	579	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5146000000 V01 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	581	581	581	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	82	82	82	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	36	36	36	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,6	1,6	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	29	29	29	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51470000000 V01 ΖΩΟΠΗΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	435	435	435	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52005202000 V01 ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	811	938	875	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52010000000 V01 ΑΣΩΜΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	8,1	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	834	1.246	1.040	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52030000000 V01 ΤΡΑΧΩΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	8,1	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	821	1.249	1.035	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	60	60	60	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52100000000 V01 **ΚΟΛΟΣΣΙ ΔΙΚΤΥΟ 1**

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	8,1	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	774	977	888	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	25	25	25	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,08	0,12	0,10	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5210RG10000 V01 ΚΟΛΟΣΣΙ - ΔΙΚΤΥΟ 3

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,3	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	779	963	886	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,13	0,13	0,13	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	60	60	60	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	0,106	0,055	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,0	2,0	2,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	82	82	82	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,4	1,4	1,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5210RG20000 V01 ΚΟΛΟΣΣΙ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	827	829	828	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	82	162	122	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,16	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,15	0,15	0,15	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	60	60	60	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	63	63	63	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	11	11	11	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,7	1,7	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	89	89	89	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,9	1,9	1,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52110000000 V01 ΕΡΗΜΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	872	880	875	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	22	67	45	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,16	0,16	0,16	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	67	67	67	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	2,0	2,0	2,0	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	62	62	62	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	21	21	21	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,1	1,1	1,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	16	16	16	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	92	92	92	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,4	3,4	3,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52120000000 V01 ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,4	9,0	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	677	726	702	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5214000000 V01 ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	677	677	677	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	24	24	24	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	0,12	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	52	52	52	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	50	50	50	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	2,2	2,2	2,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	57	57	57	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	1,6	1,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52205223000 V02 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ, ΑΝΩΓΥΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,2	7,6	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	764	837	801	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,09	0,13	0,11	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,32	0,32	0,32	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	16	47	32	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	29	61	45	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,7	5,4	3,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	15	23	19	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,1	1,6	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	2	-	0,3	1,3	0,8	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,6	3,6	2,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	57	64	61	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52210000000 V01 ΠΑΡΑΜΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.068	1.068	1.068	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,18	0,18	0,18	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	89	89	89	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	68	68	68	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,2	2,2	2,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	1,1	1,1	1,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	7,9	7,9	7,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	100	100	100	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52225225000 V02 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΛΠΟΥ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ (ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	841	907	867	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5300000000 V01 ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	786	827	807	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,26	0,26	0,26	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	48	48	48	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	100	100	100	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,3	2,3	2,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	150	150	150	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5302000000 V01 ΑΛΑΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	750	750	750	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	52	52	52	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	38	38	38	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,3	2,3	2,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,3	3,3	3,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-				2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	49	49	49	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53060000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	569	569	569	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53070000000 V01 ΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	546	546	546	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	35	35	35	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	18	18	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,1	3,1	3,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53150000000 V01 ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,7	8,7	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	491	491	491	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53180000000 V01 ΜΟΝΙΑΤΗΣ, ΣΑΙΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	549	549	549	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	19	19	19	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	11	11	11	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	5,3	5,3	5,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,5	3,5	3,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53220000000 V01 ΑΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	585	585	585	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	21	21	21	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,8	1,8	1,8	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	18	18	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	5,7	5,7	5,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,2	3,2	3,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,9	2,9	2,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	24	24	24	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5324000000 V01 ΜΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	736	736	736	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5325000000 V01 ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	753	753	753	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,13	0,13	0,13	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	64	64	64	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	27	27	27	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	4,9	4,9	4,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	6	6	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	5,0	5,0	5,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53270000000 V01 ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	710	710	710	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5328000000 V01 ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	401	401	401	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53310000000 V01 ΚΟΙΛΑΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	568	568	568	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	31	31	31	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	6,2	6,2	6,2	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,9	1,9	1,9	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	17	17	17	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,2	2,2	2,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	7,3	7,3	7,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,7	3,7	3,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5340000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	683	683	683	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53410000000 V01 ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	390	390	390	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5342000000 V01 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,5	8,7	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	386	428	407	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	5	5	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	10	10	10	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53430000000 V01 ΚΑΜΙΝΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	336	336	336	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	16	16	16	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	1,3	1,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	17	17	17	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5344000000 V01 ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,3	7,3	7,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	564	564	564	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	31	31	31	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	2,1	2,1	2,1	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	37	37	37	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	9,2	9,2	9,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	26	26	26	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5345000000 V01 ΛΕΜΙΘΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	435	435	435	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	12	12	12	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	6	6	6	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,8	4,8	4,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53500000000 V01 ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	744	744	744	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	124	124	124	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	69	69	69	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	30	30	30	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53510000000 V01 ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	543	543	543	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	23	23	23	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	25	25	25	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	14	14	14	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	17	17	17	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,0	2,0	2,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5351RG10000 V01 ΤΡΟΟΔΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	9,1	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	302	302	302	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53520000000 V01 ΦΟΙΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	561	561	561	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5352RG10000 V01 ΦΥΛΑΓΓΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.078	1.078	1.078	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5353000000 V01 ΠΑΝΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,8	8,8	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	557	557	557	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	4	4	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	5	5	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	10	10	10	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53540000000 V01 ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	462	462	462	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	22	22	22	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	29	29	29	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5354RG10000 V01 ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	658	658	658	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	34	34	34	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	27	27	27	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,0	3,0	3,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	22	22	22	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,2	4,2	4,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53600000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	276	360	318	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,13	0,13	0,13	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	15	23	19	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	14	22	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	2	15	9	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	14	15	15	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53610000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	383	383	383	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	27	27	27	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	20	20	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	11	11	11	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53620000000 V01 ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	546	546	546	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	42	42	42	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,3	4,3	4,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	24	24	24	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53630000000 V01 ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,7	8,7	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	546	546	546	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	5	5	5	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	6	6	6	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	12	12	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	22,0	22,0	22,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53640000000 V01 ΔΥΜΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	547	547	547	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,013	0,013	0,013	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53650000000 V01 ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,1	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	483	546	513	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,007	0,007	0,007	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5365RG10000 V01 ΠΕΛΕΝΔΡΙ/ΚΑΡΔΑΜΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	564	564	564	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53660000000 V01 ΑΓΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,2	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	410	436	419	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	0,08	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53670000000 V01 ΑΓΡΙΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	569	569	569	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	22	22	22	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	10	10	10	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	13	13	13	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	17	17	17	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53680000000 V01 ΧΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	380	380	380	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53690000000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	9,2	9,4	9,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	409	417	414	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	6	6	6	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	-	-	-	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	8	8	8	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	19	19	19	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5369RG10000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 2 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,0	9,0	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	382	382	382	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	3	3	3	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	-	-	-	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	7	7	7	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	27	27	27	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5369RG20000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 3 (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,1	9,1	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	373	373	373	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	5	5	5	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	5	5	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	7	7	7	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	27	27	27	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000 V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	82	-	7,6	8,6	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	82	-	695	909	761	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	82	1	15	212	60	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	82	-	0,01	0,06	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	6	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	6	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	6	-	0,27	0,41	0,35	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	6	-	36	49	42	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	6	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	6	-	5,5	5,5	5,5	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	6	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	6	-	83	106	95	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	6	-	1,0	1,1	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	6	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	82	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	6	-	0,5	1,5	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	6	-	1,0	1,2	1,2	10	μg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	6	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	6	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	6	-	1,7	1,8	1,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	6	-	120	160	141	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	6	-	1,0	5,1	2,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1021000000 V02 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	15	-	7,8	8,2	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	15	-	735	854	794	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	15	-	28	82	54	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	15	-	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,24	0,33	0,29	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	51	62	57	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	82	102	92	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	15	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,6	1,7	1,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,4	2,7	2,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,5	1,5	1,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	114	147	131	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	2,0	3,0	2,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11001101000 V03 ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	8,3	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	707	849	778	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	26	70	48	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,13	0,13	0,13	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11010000000 V01 ΜΑΘΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	8,0	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	914	1.231	1.054	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	19	73	53	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11030000000 V01 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	7,6	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.130	1.403	1.264	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	16	43	30	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,14	0,14	0,14	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	144	144	144	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	97	97	97	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,5	1,5	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	10	10	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,2	1,2	1,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	1,3	1,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	192	192	192	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	1,6	1,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11040000000 V01 ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.302	1.302	1.302	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,11	0,11	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	175	175	175	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	105	105	105	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	11	11	11	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,0	1,0	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	173	173	173	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11051106000 V01 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	8,3	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	705	1.048	877	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1105RG10000 V01 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	8,3	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	704	866	785	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	21	136	79	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,50	0,50	0,50	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	82	82	82	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	123	123	123	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	177	177	177	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,9	1,9	1,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11070000000 V01 ΔΑΛΙ - ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	702	711	707	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	25	18	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000 V01 ΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,1	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	694	705	700	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	12	43	28	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,01	0,06	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,33	0,33	0,33	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	19	19	19	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	86	86	86	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,3	4,3	4,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	121	121	121	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11080000000 V01 ΛΥΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	710	715	713	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	16	24	20	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,33	0,33	0,33	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	19	19	19	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	84	84	84	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	123	123	123	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,0	5,0	5,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11090000000 V01 ΛΥΘΟΡΟΔΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	903	1.005	954	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	140	140	140	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1109RG20000 V01 Δημόσια βρύση Πετρή - Δασική περιοχή

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	454	454	454	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	17	17	17	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	26	26	26	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	34	34	34	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11200000000 V01 ΠΟΤΑΜΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	706	719	713	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	23	23	23	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	2,2	2,2	2,2	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,30	0,30	0,30	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	20	20	20	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	2,2	2,2	2,2	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	92	92	92	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,1	3,1	3,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	120	120	120	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	1,6	1,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1200000000 V01 ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	448	448	448	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1201000000 V02 ΦΑΡΜΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	347	347	347	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	42	42	42	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	25	25	25	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1202000000 V01 ΑΠΛΙΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	455	455	455	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	52	52	52	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	83	83	83	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,1	2,1	2,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	15	15	15	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12030000000 V01 ΛΑΖΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	453	453	453	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1203CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	400	400	400	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1204000000 V02 ΓΟΥΡΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	507	507	507	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	50	50	50	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	49	49	49	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	6,8	6,8	6,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	25	25	25	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12050000000 V01 ΦΙΚΑΡΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	370	370	370	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,3	5,3	5,3	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	21	21	21	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	6,4	6,4	6,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,0	4,0	4,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12060000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	540	540	540	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12070000000 V02 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	986	986	986	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,27	0,27	0,27	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	108	108	108	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	2,1	2,1	2,1	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	218	218	218	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,9	2,9	2,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-				2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	115	115	115	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12080000000 V02 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	667	694	681	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	12	12	12	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1208RG10000 V01 ΜΑΛΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,4	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	528	604	566	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12090000000 V01 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,5	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	553	617	585	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	30	81	56	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1209RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,0	7,0	7,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	457	457	457	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	20	20	20	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	6,2	6,2	6,2	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	16	16	16	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	22	22	22	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12100000000 V01 ΑΡΕΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,3	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	564	702	633	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12110000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.163	1.163	1.163	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,13	0,13	0,13	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	138	138	138	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	188	188	188	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	1,3	1,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	147	147	147	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12120000000 V01 ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	494	510	502	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12130000000 V02 ΜΙΤΣΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	714	727	721	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12200000000 V01 ΚΑΠΕΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	461	519	490	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	28	28	28	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	45	45	45	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,1	3,1	3,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	21	21	21	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1220RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	412	412	412	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1220RG30000 V02 ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	380	380	380	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	40	40	40	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	53	53	53	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	29	29	29	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	20	20	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1222000000 V02 ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	822	822	822	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,16	0,16	0,16	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,29	0,29	0,29	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	110	110	110	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	179	179	179	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	66	66	66	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	1,6	1,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12230000000 V01 ΚΑΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	371	414	393	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1224000000 V01 ΜΑΡΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	673	673	673	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,16	0,16	0,16	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	65	65	65	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	130	130	130	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG10000 V02 ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	639	639	639	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	0,10	0,10	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	81	81	81	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	81	81	81	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,1	3,1	3,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	40	40	40	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG20000 V01 ΦΙΛΑΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	559	559	559	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG30000 V01 ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΜΟΝΗ ΑΓ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	970	984	977	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12270000000 V01 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	739	856	798	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12280000000 V01 ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	707	707	707	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	72	72	72	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12290000000 V01 ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	709	913	811	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	28	45	37	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,06	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12310000000 V01 ΑΝΑΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	878	980	929	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	26	61	44	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,27	0,27	0,27	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	106	106	106	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	111	111	111	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	150	150	150	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12321233000 V01 ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.677	1.713	1.695	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	32	34	33	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12400000000 V01 ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	8,0	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	764	1.458	1.189	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	16	40	25	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	90	90	90	200	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	127	127	127	250	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12410000000 V01 ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	729	755	742	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	37	39	38	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,38	0,38	0,38	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	29	29	29	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	96	96	96	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	131	131	131	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,1	2,1	2,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12420000000 V01 ΔΕΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	875	875	875	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12430000000 V01 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	869	944	907	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	18	40	29	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,32	0,32	0,32	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	47	47	47	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	117	117	117	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,0	1,0	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	1,3	1,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	141	141	141	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,0	4,0	4,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1244000000 V01 ΜΑΜΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	785	794	790	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	23	33	28	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1300000000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΜΟΡΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	258	271	265	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	17	17	17	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	14	14	14	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1300RG10000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ - ΕΞΩ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	291	291	291	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	20	20	20	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	23	23	23	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	8	8	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	12	12	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1301000000 V01 ΑΣΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,7	8,7	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	418	418	418	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,14	0,14	0,14	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	10	10	10	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	10	10	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,7	1,7	1,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	21	21	21	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1302000000 V01 ΑΛΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,9	9,0	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	358	379	369	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	11	11	11	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	19	19	19	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	9	9	9	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	19	19	19	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13030000000 V01 ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	352	352	352	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13040000000 V01 ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	562	562	562	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13051306000 V01 ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ, ΣΑΡΑΝΤΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	9,0	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	388	863	626	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	90	90	90	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	7	7	7	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	7	7	7	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	1,3	1,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	8	8	8	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13070000000 V01 ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,9	8,9	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	365	365	365	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	7	7	7	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	7,5	7,5	7,5	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	19	19	19	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	9	9	9	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	19	19	19	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13080000000 V01 ΑΛΗΘΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	348	348	348	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13100000000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	217	217	217	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	16	16	16	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,8	1,8	1,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13200000000 V01 ΞΥΛΙΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	446	446	446	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	26	26	26	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	39	39	39	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	22	22	22	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1321000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	735	735	735	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	95	95	95	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	59	59	59	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	51	51	51	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1322000000 V01 ΝΙΚΗΤΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	9,0	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	458	834	646	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	0,12	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	73	73	73	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	79	79	79	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	68	68	68	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13230000000 V01 ΒΥΖΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,9	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	462	670	566	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1324000000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,6	8,7	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	490	538	519	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13260000000 V01 ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	735	735	735	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1326RG10000 V01 ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ - ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	527	527	527	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	71	71	71	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	48	48	48	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	37	37	37	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13270000000 V01 ΟΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	563	698	631	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	58	58	58	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	69	69	69	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	37	37	37	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	61	61	61	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	7,7	7,7	7,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13281329000 V01 ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.204	1.204	1.204	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,11	0,11	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	151	151	151	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	119	119	119	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-	-	mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,1	2,1	2,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	5,4	5,4	5,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	93	93	93	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	3,6	3,6	3,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13300000000 V01 ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	9,0	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	459	669	564	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	63	63	63	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	53	53	53	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,8	1,8	1,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	51	51	51	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13600000000 V01 ΑΚΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	985	1.064	1.025	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	4,0	4,0	4,0	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,14	0,14	0,14	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	115	115	115	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	94	94	94	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	29	29	29	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	108	108	108	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1361000000 V01 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	627	679	653	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	60	60	60	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	39	39	39	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	24	24	24	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,8	1,8	1,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	40	40	40	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,8	1,8	1,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13620000000 V01 ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	794	804	799	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1368000000 V01 ΜΕΝΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	766	796	781	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1400000000 V01 ΣΠΗΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	576	576	576	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	20	20	20	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	63	63	63	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	6,8	6,8	6,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	41	41	41	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1400RG10000 V01 ΚΟΥΡΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	578	578	578	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	20	20	20	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	64	64	64	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	6,6	6,6	6,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	41	41	41	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1402000000 V01 ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	622	622	622	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14030000000 V01 KANNABIA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,0	9,0	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	506	506	506	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	36	36	36	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	105	105	105	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	1,7	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	28	28	28	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404000000 V01 ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	9,0	9,0	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	347	367	357	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	6	6	6	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	5	5	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,0	9,0	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	519	519	519	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14050000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	576	576	576	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1406000000 V01 ΓΑΛΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	9,0	9,0	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	348	361	355	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	5	5	5	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	5	5	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,8	2,8	2,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	10	10	10	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14070000000 V01 ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,8	8,8	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	489	489	489	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1408000000 V01 ΚΑΛΙΑΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	698	698	698	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	50	50	50	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	98	98	98	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	14	14	14	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,8	1,8	1,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	47	47	47	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14090000000 V01 ΤΕΜΠΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	9,0	9,0	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	461	466	464	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	3	3	3	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	12	12	12	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,4	2,4	2,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	17	17	17	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	7,1	7,1	7,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14100000000 V01 ΚΟΡΑΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	374	457	416	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	52	52	52	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	19	19	19	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14110000000 V01 ΕΥΡΥΧΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,7	8,8	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	543	546	545	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,16	0,16	0,16	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	42	42	42	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	57	57	57	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΟΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ως CaCO ₃	1	-	180	180	180		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	29	29	29	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,9	2,9	2,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14120000000 V01 ΦΛΑΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.235	1.235	1.235	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,24	0,24	0,24	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	124	124	124	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	240	240	240	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	107	107	107	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	4,0	4,0	4,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1415000000 V01 ΛΗΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.123	1.123	1.123	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,18	0,18	0,18	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	163	163	163	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	213	213	213	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	52	52	52	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,1	2,1	2,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1416000000 V01 ΚΑΤΥΔΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,7	8,7	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.155	1.155	1.155	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,40	0,40	0,40	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	201	201	201	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	243	243	243	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	114	114	114	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,5	1,5	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420000000 V01 ΠΕΔΟΥΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,8	9,0	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	360	384	372	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420RG10000 V01 ΠΕΔΟΥΛΑΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	512	512	512	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	8	8	8	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	7	7	7	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1,0	1,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	16	16	16	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420RG20000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	589	589	589	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	8	8	8	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	6	6	6	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14210000000 V01 ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	420	420	420	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	25	25	25	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	21	21	21	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	1,3	1,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	25	25	25	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1421RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΥΣΤΑΡΟΥΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,1	7,1	7,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	493	493	493	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1421RG20000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΤΟΣ ΚΟΜΙΤΙΤΖΗ (ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	462	462	462	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14220000000 V01 ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	467	467	467	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1422RG10000 V02 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΡΑΡΚΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,1	7,1	7,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	653	653	653	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1422RG20000 V01 ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,3	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	605	607	606	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	47	47	47	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	47	47	47	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	41	41	41	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	33	33	33	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14230000000 V01 ΟΙΚΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	9,0	9,0	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	382	382	382	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	4	4	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	8	8	8	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	25	25	25	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1424000000 V02 ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,7	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	380	384	382	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	10	10	10	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	11	11	11	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425000000 V02 ΓΕΡΑΚΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	380	380	380	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΟΝΟΜΑΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	516	516	516	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425RG20000 V01 ΓΕΡΑΚΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	246	250	248	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	15	15	15	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	29	29	29	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	14	14	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14261427000 V01 ΚΑΜΠΟΣ ,ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	295	296	296	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1426CH10000 V01 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	296	307	302	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1426CH20000 V01 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ-ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΜΕΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	470	470	470	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1456000000 V01 ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	510	510	510	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	55	55	55	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	37	37	37	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,3	2,3	2,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	44	44	44	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14570000000 V01 ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	7,7	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	536	549	543	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	56	56	56	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	39	39	39	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,2	2,2	2,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	44	44	44	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	1,1	1,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1460000000 V01 ΠΗΓΕΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.009	1.009	1.009	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	76	76	76	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	90	90	90	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	25	25	25	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,9	1,9	1,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	97	97	97	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,2	2,2	2,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG10000 V01 ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	7,8	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	661	784	709	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	5	-	20	54	36	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	0,12	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	80	80	80	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	58	58	58	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,2	1,2	1,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,6	1,6	1,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	57	57	57	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,6	1,6	1,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG20000 V01 ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	9	-	7,9	8,3	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	9	-	575	790	650	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	9	-	18	83	56	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	9	-	0,01	0,08	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	48	76	62	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	45	51	48	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	2,2	2,2	2,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	9	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	2,2	2,2	2,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,5	4,5	3,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	51	53	52	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG30000 V01 ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-	7,6	8,0	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	694	893	768	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	5	-	15	50	32	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	5	-	0,04	0,10	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,15	0,15	0,15	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	93	93	93	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	70	70	70	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	5	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,2	1,2	1,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	59	59	59	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106013000 V05

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ,ΑΓ.ΝΕΟΦ.,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΑΧΕΛΕΙΑ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ,ΚΑΜΑΡΕΣ,ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ
(ΨΠ,ΤΠ),ΚΟΛΩΝΗ,Κ.ΚΟΡΑΛ.,ΛΕΜΠΑ,ΛΟΦΟΣ,ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΗ,ΤΑΛΑ,ΤΙΜΗ,ΧΛΩΡΑΚΑ,55ΣΜ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ
ΣΠΗΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	15	-	7,1	8,3	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	15	-	570	1.971	747	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	13	-	39	126	74	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	15	-	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	3	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,12	0,12	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	47	78	63	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	3	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	3	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	3	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	43	54	49	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	3	-	1,0	3,9	2,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	15	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	1,7	2,1	1,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	3	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	3	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	3	-	2,4	11,0	6,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	51	52	52	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	3	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60220000000 V01 ΕΜΠΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,1	8,4	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	575	607	591	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60250000000 V01 ΜΕΣΟΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,9	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	663	850	757	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	38	38	38	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,03	0,05	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6025RG20000 V01 ΜΕΣΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟ (Περιοχή παλαιού Δημοτικού)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	724	850	787	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG10000 V01 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΣΤΡ. ΧΡ. ΚΚΕΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	645	686	666	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	76	76	76	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6100000000 V01 ΚΟΥΚΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	884	959	924	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,18	0,18	0,18	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	90	90	90	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	75	75	75	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	10	10	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,8	2,8	2,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,5	0,5	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	8,4	8,4	8,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	73	73	73	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	1,1	1,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6100RG10000 V02 ΚΟΥΚΛΙΑ APHRODITE HILLS, ΧΑ ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,4	8,1	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	948	1.199	1.099	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61010000000 V01 ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	801	818	810	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61020000000 V01 ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	874	874	874	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61066113000 V02 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΒΠ ΑΓ.ΒΑΡΒ.,ΑΝΑΡΙΤΑ (ΚΕΝ ΠΑΦΟΥ),ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ,ΝΑΤΑ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	8,0	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	687	867	801	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	46	46	46	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,01	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,12	0,19	0,16	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	87	112	100	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	59	76	68	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	4	6	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,7	1,5	1,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	2,4	2,4	2,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	2	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	17	17	17	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	54	64	59	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	2,8	2,8	2,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61100000000 V01 ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	704	868	795	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	10	29	20	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,09	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	0,12	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	88	88	88	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	61	61	61	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,4	1,4	1,4		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,0	3,0	3,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	55	55	55	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61140000000 V01 ΧΟΛΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	7,9	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	727	821	785	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,10	0,17	0,14	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	98	111	105	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	12,0	12,0	12,0	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	62	66	64	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	3,6	3,6	3,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	3	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	2	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	6,5	6,5	6,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	52	59	56	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61156116000 V01 ΑΞΥΛΟΥ, ΕΛΕΔΙΟ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ, ΠΕΝΤΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,2	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	541	634	588	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61206121000 V02 ΤΣΑΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	494	637	551	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,04	0,10	0,07	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6125000000 V01 ΛΕΤΥΜΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	526	526	526	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61286129000 V01 ΧΟΥΛΟΥ, ΛΕΜΩΝΑ, ΚΟΥΡΔΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	625	625	625	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,007	0,007	0,007	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61320000000 V01 ΚΑΘΙΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,2	7,4	7,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	705	823	754	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	27	27	27	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,8	2,8	2,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	37	37	37	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	9,0	9,0	9,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	50	50	50	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,1	1,1	1,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG30000 V01 ΠΕΓΕΙΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΛΛΟ ΣΑΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.206	1.282	1.244	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	9,4	9,4	9,4	10	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6200000000 V01 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	893	893	893	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62010000000 V01 ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	886	886	886	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,13	0,13	0,13	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	75	75	75	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	70	70	70	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	13	13	13	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,2	3,2	3,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	74	74	74	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	2,1	2,1	2,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6202000000 V01 ΜΟΥΣΕΡΕ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.533	1.533	1.533	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	1,0	1,0	1,0	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,25	0,25	0,25	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	236	236	236	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	7,3	7,3	7,3	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	106	106	106	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	7,3	7,3	7,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,0	1,0	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,4	4,4	4,4	10	μg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	1	1				200	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,8	0,8	0,8	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	139	139	139	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62040000000 V01 ΜΑΜΩΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	817	817	817	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,13	0,13	0,13	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	63	63	63	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	61	61	61	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	8	8	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,5	2,5	2,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	67	67	67	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62050000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,5	7,7	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	793	800	797	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	0,12	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	59	59	59	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	59	59	59	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	69	69	69	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,8	1,8	1,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62060000000 V01 ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ,ΑΡΜΙΝΟΥ,ΠΡΑΙΤΩΡΙ,ΚΕΔΑΡΕΣ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΙΛΟΥΣΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	595	653	617	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,03	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	35	35	35	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	37	37	37	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,0	1,0	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,0	2,0	2,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	41	41	41	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62070000000 V01 ΠΡΑΣΤΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	724	724	724	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62080000000 V01 ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	769	769	769	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	18	18	18	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	31	31	31	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,2	2,2	2,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	9	9	9	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	6,9	6,9	6,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	58	58	58	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62106211000 V01 ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ , ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	477	477	477	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	27	27	27	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	26	26	26	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,5	1,5	1,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	37	37	37	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62120000000 V01 ΚΙΔΑΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	739	739	739	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62140000000 V01 ΜΕΣΑΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,3	7,7	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	610	612	611	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	25	25	25	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	7	7	7	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,4	2,4	2,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	41	41	41	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62190000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	784	784	784	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6220000000 V01 ΑΜΑΡΓΕΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,4	7,8	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	632	872	752	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62240000000 V01 ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	572	572	572	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62256227000 V01 ΣΤΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ,Ι.Μ. ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	480	610	560	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	59	59	59	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	40	40	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	11	11	11	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,5	4,5	4,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	41	41	41	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62300000000 V01 ΠΑΝΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,9	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	430	436	434	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	25	25	25	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	18	18	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	13	13	13	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,1	3,1	3,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	27	27	27	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62310000000 V01 ΑΣΠΡΟΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	575	575	575	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	55	55	55	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	35	35	35	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	13	13	13	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000 V03

ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ), ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	9	-	8,0	8,3	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	9	-	477	564	512	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	7	-	33	79	60	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	9	-	0,01	0,09	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	40	40	40	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	35	35	35	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	9	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,9	1,9	1,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,5	2,5	2,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	45	45	45	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63020000000 V01 KANNABIOY

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	485	485	485	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63050000000 V01 ΚΡΙΤΟΥ ΜΑΡΟΤΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	482	482	482	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63300000000 V01 ΘΕΛΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	718	718	718	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	22	22	22	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,7	1,7	1,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	22	22	22	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,9	2,9	2,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,5	2,5	2,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	34	34	34	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63310000000 V01 ΓΙΟΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,4	7,6	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	651	729	696	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	41	41	41	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	31	31	31	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,2	1,2	1,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	45	45	45	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63340000000 V01 ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	596	596	596	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,7	1,7	1,7	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	29	29	29	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	2,0	2,0	2,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	8	8	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	6,6	6,6	6,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-				2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	37	37	37	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63350000000 V01 ΤΕΡΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	623	623	623	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	11	11	11	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	27	27	27	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	23	23	23	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,6	2,6	2,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	39	39	39	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63360000000 V01 ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	644	644	644	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63370000000 V01 ΣΚΟΥΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.151	1.151	1.151	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,14	0,14	0,14	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	185	185	185	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	129	129	129	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	2,0	2,0	2,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,6	0,6	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,0	3,0	3,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	113	113	113	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63380000000 V01 ΧΟΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,3	7,3	7,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	723	723	723	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63406341000 V01 ΓΟΥΔΙ , ΧΡΥΣΟΧΟΥ, ΚΑΡΑΜΟΥΛΛΗΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.082	1.082	1.082	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,8	1,8	1,8	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	0,12	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	162	162	162	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	114	114	114	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,9	1,9	1,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,7	0,7	0,7	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,3	1,3	1,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	106	106	106	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63430100000 V01 ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-	7,7	8,0	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	1.019	1.078	1.056	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63430200000 V01 ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	7,6	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	1.018	1.359	1.189	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6344RG10000 V01 ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,6	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	1.139	1.232	1.177	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	39	39	39	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	65	65	65	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,5	1,5	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	16	16	16	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	109	109	109	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	5,8	5,8	5,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6344RG30000 V02 ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,5	7,7	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	943	977	964	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,11	0,11	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	47	47	47	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	75	75	75	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,6	1,6	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	26	26	26	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	8,2	8,2	8,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	125	125	125	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63506352000 V01 ΙΝΕΙΑ, ΔΡΟΥΣΕΙΑ, ΚΑΤΩ ΑΡΟΔΕΣ, ΠΙΤΤΟΚΟΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-	8,0	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	470	508	489	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	36	36	36	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	34	34	34	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	1,7	1,7	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,8	1,8	1,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,0	2,0	2,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63510000000 V01 ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	754	754	754	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	43	43	43	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	103	103	103	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,8	1,8	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	25	25	25	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,2	4,2	4,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	54	54	54	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6355000000 V01 ΑΝΔΡΟΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	951	951	951	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,14	0,14	0,14	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	58	58	58	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	80	80	80	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	15	15	15	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	114	114	114	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,5	1,5	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63600000000 V01 ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	1	334	334	334	250	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63610000000 V01 ΚΥΝΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	494	494	494	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	16	16	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	48	48	48	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,4	4,4	4,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	48	48	48	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63620000000 V01 ΜΑΚΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	639	639	639	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	90	90	90	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	47	47	47	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	3,0	3,0	3,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	2,2	2,2	2,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	57	57	57	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG10000 V01 ΑΡΓΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,7	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	666	754	713	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	0,06	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG20000 V01 ΑΡΓΑΚΑ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	695	695	695	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	81	81	81	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	48	48	48	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,8	1,8	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	4,1	4,1	4,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	6,5	6,5	6,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	60	60	60	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG30000 V01 ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	429	429	429	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63640000000 V01 ΓΙΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	871	871	871	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,12	0,12	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	93	93	93	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	143	143	143	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	83	83	83	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63650000000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	992	1.109	1.057	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	0,10	0,10	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	145	145	145	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	166	166	166	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,7	1,7	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	4,1	4,1	4,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	112	112	112	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,9	1,9	1,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6365RG20000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	907	907	907	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	93	93	93	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	112	112	112	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,6	1,6	1,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	91	91	91	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6366000000 V01 ΝΕΑ ΔΗΜΜΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	1.207	1.207	1.207	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,13	0,13	0,13	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	83	83	83	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	175	175	175	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,6	0,6	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	3,6	3,6	3,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	147	147	147	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6367RG10000 V02 ΠΟΜΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙ, ΠΟΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	654	731	698	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6367RG30000 V01 ΜΟΣΦΙΛΙ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	618	618	618	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	38	38	38	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	62	62	62	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	60	60	60	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2019 (δεύτερο εξάμηνο)