

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31003101000 V01

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ
ΑΧΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	44	-		44	7,7	9,3	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	44	-	15	44	752	928	844	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	43	-	10	1	21	21	21	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	44	-	0,01	15	0,01	0,12	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,10	2	0,47	0,52	0,50	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	2	2	4	4	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	5	2	135	165	150	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	44	-	0,003	3	0,003	0,007	0,005	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	2	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	1	6	2	224	260	242	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,0	2	3,2	4,2	3,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31040000000 V01 ΛΙΟΠΕΤΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	9,0	9,0	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	880	880	880	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41050000000 V01 ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,5	8,9	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	852	932	892	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	1	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41060000000 V02 ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,8	8,9	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	799	896	848	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000 V01

ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	19	-		19	7,6	8,2	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	19	-	15	19	863	1.024	931	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	18	-	10	17	11	76	25	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	19	-	0,01	7	0,01	0,13	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	0,50	1	0,50	0,50	0,50	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	1,0	2	1,0	1,1	1,1	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,10	2	0,13	0,19	0,16	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	2	2	113	114	114	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	5	2	71	78	75	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,0	2	1,1	2,2	1,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	2	2	12	12	12	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	19	-	0,003	7	0,003	0,059	0,022	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,5	2	1,1	1,7	1,4		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	2	-	0,2	1	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,0	2	2,7	4,5	3,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	1	2	105	108	107	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,0	2	2,2	2,5	2,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40104011000 V05 ΟΡΟΚΛΗΝΗ,ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ,ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ,ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	22	-		22	7,8	9,2	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	22	-	15	22	631	956	837	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	21	-	10	4	10	22	15	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	22	-	0,01	8	0,01	0,10	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	3	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	3	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	3	-	0,10	3	0,45	0,53	0,50	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	3	-	2	3	3	6	5	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	3	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	3	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	3	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	3	-	5	3	156	167	162	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	3	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	3	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	22	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	3	-	0,5	1	1,0	1,0	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	3	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	3	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	3	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	3	-	1,0	1	4,4	4,4	4,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	3	-	6	3	242	248	246	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	3	-	1,0	3	1,3	3,7	2,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40124013000 V01 ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-		4	7,4	8,1	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	15	4	756	1.103	946	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,42	0,42	0,42	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	26	26	26	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	100	100	100	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	4,9	4,9	4,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,5	1,5	1,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	157	157	157	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40130000000 V05

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ,Τ.Π. ΑΛΑΜΙΝΟΥ, ΑΗΚ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,Κ.ΔΡΥΣ,ΤΟΧΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-		4	8,2	8,4	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	15	4	579	819	747	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	10	1	22	22	22	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,01	1	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41030000000 V01 ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,7	8,7	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	908	908	908	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10	1	17	17	17	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,45	0,45	0,45	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	16	16	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	1	8,1	8,1	8,1	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	1	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	158	158	158	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	3,0	3,0	3,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	1	11	11	11	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)	1	-	20,00	-	-	-	-	200	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	3,1	3,1	3,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	6	1	240	240	240	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	5,2	5,2	5,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41104111000 V03 ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-		5	7,6	7,9	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	15	5	937	1.144	1.030	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	5	-	10	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	5	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,33	0,33	0,33	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	66	66	66	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	117	117	117	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	10	10	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	5	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	2,4	2,4	2,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	180	180	180	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,5	1,5	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41120000000 V01 ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	1.079	1.182	1.123	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	10	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	1	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41200000000 V03 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΙΤΙ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,7	8,5	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	703	1.125	877	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	10	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41214307000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΑΜΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,7	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	1.307	1.358	1.333	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	2	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41224128000 V02 ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ, ΜΕΝΟΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,9	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	989	1.042	1.023	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	1	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	1	2	1	274	274	274	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	107	107	107	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	2,2	2,2	2,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	78	78	78	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41244309000 V01 ΚΙΒΙΣΙΛΙ,ΚΛΑΥΔΙΑ,ΚΟΦΙΝΟΥ,ΜΑΖΩΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,4	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	801	825	813	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	2	16	31	24	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	1	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,35	0,35	0,35	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	7	7	7	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	133	133	133	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,8	1,8	1,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	6	1	195	195	195	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,6	1,6	1,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41250000000 V01 ΑΛΕΘΡΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,9	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	730	975	890	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	10	1	16	16	16	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	2	0,01	0,06	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	1	0,56	0,56	0,56	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	1	2,5	2,5	2,5	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,42	0,42	0,42	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	38	38	38	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	151	151	151	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	2,3	2,3	2,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	1	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	6	1	187	187	187	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	3,3	3,3	3,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41270000000 V01 ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	8,3	8,4	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	744	1.029	891	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	10	2	16	17	17	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	2	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4202000000 V02 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ΑΝΝΑ, ΚΟΣΙΗ,ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-		4	8,2	9,1	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	15	4	610	834	733	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	10	3	22	88	44	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	4	-	0,01	2	0,03	0,10	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,20	0,20	0,20	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	34	34	34	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	62	62	62	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	1	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	4	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,1	1,1	1,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	1	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	2,1	2,1	2,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	6	1	83	83	83	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	2,2	2,2	2,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42100000000 V01 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	1.439	1.444	1.442	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42124215000 V04

ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ, ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-		5	7,9	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	15	5	539	889	804	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	5	1	10	5	59	379	162	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	5	-	0,01	2	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	0,50	1	0,67	0,67	0,67	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,12	0,12	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	116	116	116	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	75	75	75	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	5	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	2,9	2,9	2,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	90	90	90	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42140000000 V01 ΠΥΡΓΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,8	8,8	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	982	992	987	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	2	0,04	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,1	1	1,0	1,0	1,0	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	175	175	175	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	180	180	180	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	142	142	142	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	3,9	3,9	3,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43010000000 V01 ΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	586	801	694	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	1	12	12	12	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,43	0,43	0,43	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	58	58	58	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	79	79	79	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,2	1,2	1,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	1	1	102	102	102	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4304000000 V01 ΧΟΙΡΟΚΙΤΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,9	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	574	818	696	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10	1	16	16	16	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	1	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,42	0,42	0,42	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	58	58	58	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	77	77	77	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	1	0,013	0,013	0,013	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,0	1,0	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	1	1	98	98	98	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,9	1,9	1,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43080000000 V01 ΣΚΑΡΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	853	904	874	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	1	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4313CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	810	810	810	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	1	2,0	2,0	2,0	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,11	0,11	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	26	26	26	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	53	53	53	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	2,5	2,5	2,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	20	20	20	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1	1	33	33	33	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	83	83	83	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43150000000 V01 OPA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	673	673	673	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43160000000 V01 ΜΕΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	552	552	552	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	102	102	102	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	32	32	32	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	24	24	24	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43170000000 V01 ΟΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	396	396	396	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	1	1	1	18	18	18	10	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43180000000 V01 ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	497	497	497	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ43190000000 V02 ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ-ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	588	588	588	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	91	91	91	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	1	1,9	1,9	1,9	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	18	18	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	28	28	28	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50005011000 V01 ΖΩΝΕΣ 1-7 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	632	632	632	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10	1	119	119	119	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG10000 V01 ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	28	-		28	7,6	8,1	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	28	-	15	28	593	969	783	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	28	-	10	23	10	76	34	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	28	-	0,01	17	0,01	0,10	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	4	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	4	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	4	-	0,10	1	0,10	0,10	0,10	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	4	-	2	4	67	86	73	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	4	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	4	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	4	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	4	-	5	4	43	49	45	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	4	-	1,0	4	1,4	1,7	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	4	-	2	4	3	10	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	28	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	4	-	0,5	4	0,7	3,2	1,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	4	-	1,0	4	1,1	2,1	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	4	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	4	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	4	-	1,0	3	2,4	8,6	6,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	4	-	1	4	53	76	60	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	4	-	1,0	4	2,2	4,4	3,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG20000 V01 ΖΩΝΗ 2 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΖΩΝΗ 2,4 Πανθέα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	20	-		20	7,7	8,3	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	20	-	15	20	620	851	653	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	20	3	10	20	12	268	107	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	20	-	0,01	10	0,01	0,09	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	0,50	1	0,50	0,50	0,50	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	2	2	47	52	50	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	5	2	46	47	47	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,0	1	2,2	2,2	2,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	2	1	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	20	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,5	2	2,2	2,2	2,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,0	2	1,0	1,2	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	2	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	6	2	57	58	58	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,0	2	1,3	1,9	1,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000 V02 ΖΩΝΗ 3 ΛΕΜΕΣΟΥ (Ζώνη 3,4 (Αγ.Φύλα), 5,6,7 (Φασούλα 7))

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	7	-		7	7,7	8,3	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	7	-	15	7	629	768	656	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	7	2	10	7	34	244	123	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	7	-	0,01	3	0,03	0,09	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	50	50	50	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	47	47	47	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	7	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,7	1,7	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	60	60	60	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,5	1,5	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG50000 V01 ΖΩΝΗ 6 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,6	8,3	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	629	857	710	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	10	3	11	165	105	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	2	0,03	0,06	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	48	48	48	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	47	47	47	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,8	1,8	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	2,2	2,2	2,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	6	1	60	60	60	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG60000 V01 ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 5 (Κ.Δ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,6	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	849	853	851	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	1	110	110	110	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	1	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50125120000 V03

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ (ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ, ΜΕΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ, ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ,ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-		5	7,7	8,4	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	15	4	788	839	811	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	2	2	19	70	45	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	5	2	34	38	36	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	2	2	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,5	2	0,8	1,2	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	2	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,0	1	3,2	3,2	3,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	1	2	48	71	60	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,0	2	1,2	7,3	4,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG10000 V02 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 10 (Κ.Δ. ΠΑΝΙΩΤΗ, ΧΑΡΑΚΗ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-		4	7,6	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	15	4	792	825	808	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,01	1	0,14	0,14	0,14	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	68	68	68	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	40	40	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,1	1,1	1,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	9,4	9,4	9,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	46	46	46	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG30000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 9 (Κ.Δ. GREEN AREA)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	7	-		7	7,6	8,2	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	7	-	15	7	651	867	802	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	6	-	10	1	102	102	102	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	7	-	0,01	4	0,03	0,08	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	7	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG40000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 11 - Κ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΚΡΕΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	842	842	842	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	79	79	79	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	1	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	41	41	41	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	2,2	2,2	2,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	1	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	2,1	2,1	2,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1	1	43	43	43	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	1	1	53	53	53	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	4,1	4,1	4,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50205022000 V02 ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 7 (Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,6	8,0	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	776	924	850	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	1	14	14	14	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	1	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,5	1	2,0	2,0	2,0	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,11	0,11	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	64	64	64	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	52	52	52	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,5	1,5	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	1	13	13	13	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,7	1,7	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	1	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	2,5	2,5	2,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	1	1	78	78	78	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	3,3	3,3	3,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5021000000 V01 ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-		5	7,8	8,2	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	15	5	636	1.043	810	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	5	-	10	4	19	148	87	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,01	2	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,14	0,14	0,14	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	62	62	62	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	70	70	70	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	1	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	0,003	1	0,016	0,016	0,016	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,7	1,7	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	1	0,6	0,6	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	1	1	76	76	76	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51005101000 V01 ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,8	8,1	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	694	962	792	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	131	131	131	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	28	28	28	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	8	8	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	30	30	30	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51010000000 V01 ΠΑΡΑΜΥΘΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	969	969	969	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51030000000 V01 ΖΩΝΗ 4 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΦΑΣΟΥΛΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	992	992	992	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,12	0,12	0,12	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	15	15	15	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	22	22	22	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	3,4	3,4	3,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	39	39	39	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	8,3	8,3	8,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51040000000 V01 ΜΑΘΙΚΟΛΩΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	950	1.034	992	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	20	20	20	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	20	20	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	4,2	4,2	4,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	1	1	37	37	37	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	7,5	7,5	7,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51070000000 V02 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 1 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΑΠΑΙΣΙΑ, ΚΟΡΦΗ, ΑΓ. ΜΑΜΑΣ, ΚΑΠΗΛΕΙΟ, ΛΙΜΝΑΤΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,4	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	560	664	612	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	92	92	92	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	82	82	82	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	4,3	4,3	4,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	30	30	30	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51085109000 V04 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 3 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΒΟΥΝΙ, ΠΑΧΝΑ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΛΙΚΟΥ, ΔΩΡΑ, ΚΥΒΙΔΕΣ Δ1, ΚΟΥΚΑ, ΚΟΡΦΗ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	595	595	595	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5120000000 V02 Ζώνη 12 Μουτταγιάκα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,9	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	785	826	806	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51230000000 V01 ΑΚΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	1.012	1.012	1.012	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,68	0,68	0,68	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	57	57	57	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	102	102	102	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	6	6	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,9	1,9	1,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	71	71	71	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5124RG10000 V02 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ, ΜΟΝΗΣ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-		5	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-		5	786	864	819	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	5	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	73	73	73	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	37	37	37	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	5	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	2,1	2,1	2,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-		1				2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	47	47	47	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	2,2	2,2	2,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5125000000 V01 ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	798	841	815	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	2	0,05	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	72	72	72	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	40	40	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,0	1,0	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	51	51	51	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5126000000 V01 ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ - ΑΚΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,2	8,4	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	626	849	738	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	2	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51270000000 V01 ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,1	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	954	1.006	980	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5128000000 V01 ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,2	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	730	731	731	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51290000000 V01 ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,7	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	1.121	1.207	1.164	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51300000000 V01 ΑΣΓΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	960	960	960	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51310000000 V01 ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	714	714	714	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5132000000 V01 ΣΑΝΙΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	904	904	904	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	141	141	141	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	61	61	61	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,7	1,7	1,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	56	56	56	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5133000000 V01 ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	823	823	823	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5134000000 V01 ΚΛΩΝΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	1.367	1.367	1.367	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51345136000 V02 ΚΕΛΛΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	1.387	1.387	1.387	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51370000000 V01 ΑΚΑΠΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	566	566	566	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,33	0,33	0,33	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	50	50	50	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	40	40	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,7	1,7	1,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	37	37	37	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5138000000 V01 ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	739	739	739	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	0,5	1	1,4	1,4	1,4	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	122	122	122	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	48	48	48	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	32	32	32	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5140000000 V01 ΔΙΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	568	568	568	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51410000000 V01 ΑΡΑΚΑΠΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	590	590	590	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5144000000 V01 ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	310	310	310	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	22	22	22	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	24	24	24	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,4	1,4	1,4		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	16	16	16	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5144CH10000 V01 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	396	396	396	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	24	24	24	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	22	22	22	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,4	1,4	1,4		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	3,1	3,1	3,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	20	20	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52005202000 V01 ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,6	8,2	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	713	1.128	853	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	2	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	0,50	1	0,61	0,61	0,61	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	55	55	55	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	51	51	51	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,8	1,8	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,7	1,7	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	71	71	71	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52010000000 V01 ΑΣΩΜΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,5	7,6	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	1.121	1.273	1.182	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	2	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,24	0,24	0,24	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	86	86	86	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	94	94	94	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	47	47	47	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	1	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,5	0,5	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	157	157	157	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	3,0	3,0	3,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52030000000 V01 ΤΡΑΧΩΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,5	8,1	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	762	1.276	1.065	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	2	17	60	39	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	2	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,003	1	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52100000000 V01 ΚΟΛΟΣΣΙ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,7	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	878	929	908	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	10	3	20	24	22	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	2	0,03	0,05	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,5	1	1,0	1,0	1,0	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,13	0,13	0,13	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	80	80	80	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	66	66	66	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	1	22	22	22	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,1	1,1	1,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	1	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,8	1,8	1,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	6	1	99	99	99	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	3,2	3,2	3,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5210RG10000 V01 ΚΟΛΟΣΣΙ - ΔΙΚΤΥΟ 3

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,9	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-		3	884	988	927	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	1	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	0,50	1	0,58	0,58	0,58	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,19	0,19	0,19	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	86	86	86	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	85	85	85	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	3,9	3,9	3,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	3	0,020	0,053	0,033	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,0	1,0	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	1,3	1,3	1,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1	1	15	15	15	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	110	110	110	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5210RG20000 V01 ΚΟΛΟΣΣΙ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	763	834	805	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	10	3	38	56	46	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	0,50	1	0,55	0,55	0,55	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,11	0,11	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	63	63	63	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	62	62	62	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	2,0	2,0	2,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	13	13	13	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,4	1,4	1,4		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,8	1,8	1,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	90	90	90	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	2,6	2,6	2,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52110000000 V01 ΕΡΗΜΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	764	800	781	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	10	3	26	185	86	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52120000000 V01 ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	8,1	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-		3	587	647	622	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52130000000 V01 ΚΑΝΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	1.014	1.014	1.014	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52140000000 V01 ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	653	653	653	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10	1	45	45	45	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52200000000 V01 ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	841	841	841	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,33	0,33	0,33	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	41	41	41	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	67	67	67	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	2,5	2,5	2,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	18	18	18	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	1	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	1	0,2	1	1,6	1,6	1,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,9	1,9	1,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	58	58	58	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52205223000 V03 ΑΝΩΓΥΡΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-		1	720	720	720	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52210000000 V01 ΠΑΡΑΜΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	1.022	1.022	1.022	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,15	0,15	0,15	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	87	87	87	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	64	64	64	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,5	1,5	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,1	1,1	1,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	1,1	1,1	1,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	101	101	101	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52225225000 V02 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΛΠΟΥ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ (ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,7	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	789	900	851	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,003	1	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53000000000 V01 ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-		4	7,9	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	15	4	640	727	684	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,01	3	0,01	0,06	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	53	53	53	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	39	39	39	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,7	1,7	1,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	2,3	2,3	2,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,8	1,8	1,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	45	45	45	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5302000000 V01 ΑΛΑΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	698	698	698	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	50	50	50	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	35	35	35	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,8	1,8	1,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	2,9	2,9	2,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	4,1	4,1	4,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	46	46	46	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53035304000 V02 ΚΥΒΙΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	560	560	560	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53035304RG1 V01 ΚΥΒΙΔΕΣ - Πηγή Αγίασμα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	4	-		4	7,7	7,8	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	4	-	15	4	711	745	726	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	4	-	0,01	2	0,03	0,05	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	52	52	52	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	31	31	31	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	4,6	4,6	4,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	8	8	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	4	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	9,0	9,0	9,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,5	1,5	1,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	40	40	40	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53050000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	595	595	595	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53060000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	568	568	568	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53070000000 V01 ΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	570	570	570	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53115312000 V01 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 4 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΛΑΝΙΑ, ΔΩΡΟΣ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	549	549	549	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	39	39	39	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	14	14	14	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	12	12	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	2,3	2,3	2,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53140000000 V01 ΜΟΝΑΓΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	546	546	546	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	38	38	38	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	17	17	17	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	6,4	6,4	6,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	12	12	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	3,9	3,9	3,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53150000000 V01 ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	560	560	560	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53180000000 V01 ΜΟΝΙΑΤΗΣ, ΣΑΙΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	581	581	581	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	85	85	85	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	33	33	33	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,5	1,5	1,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	18	18	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53220000000 V01 ΑΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	588	588	588	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	21	21	21	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	19	19	19	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	5,6	5,6	5,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	3,8	3,8	3,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,5	0,5	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,0	1,0	1,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	22	22	22	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53230000000 V02 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 2 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑ (ΟΜΟΔΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΟΥ, ΚΙΣΣΟΥΣΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,1	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	551	555	553	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	0,50	1	0,51	0,51	0,51	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	13	13	13	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	14	14	14	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	3,0	3,0	3,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53240000000 V01 ΜΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	722	722	722	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	45	45	45	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	1	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	48	48	48	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,0	1,0	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,6	1,6	1,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	54	54	54	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53250000000 V01 ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	702	702	702	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,13	0,13	0,13	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	1	0,026	0,026	0,026	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53270000000 V01 ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	595	595	595	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	74	74	74	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	59	59	59	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	2,9	2,9	2,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	25	25	25	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53280000000 V01 ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	393	393	393	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	27	27	27	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	40	40	40	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	17	17	17	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,0	1,0	1,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53310000000 V01 ΚΟΙΛΑΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-		1	596	596	596	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5340000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	686	686	686	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,13	0,13	0,13	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53410000000 V01 ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	381	381	381	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5342000000 V01 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,6	8,7	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	351	445	398	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	1	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	8	8	8	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	5	5	5	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	8	8	8	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	2,1	2,1	2,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5342RG10000 V01 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΔΑΣΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,7	8,8	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	350	375	363	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	2	0,05	0,08	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	11	11	11	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	-	-	-	-	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	8	8	8	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53430000000 V01 KAMINARIA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	333	333	333	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	13	13	13	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	15	15	15	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	2,3	2,3	2,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	17	17	17	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53440000000 V01 ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	556	556	556	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	30	30	30	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	1	1,8	1,8	1,8	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	37	37	37	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	2,7	2,7	2,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	26	26	26	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53450000000 V01 ΛΕΜΙΘΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	436	436	436	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	10	10	10	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	5	5	5	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	2,5	2,5	2,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	11	11	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	3,3	3,3	3,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53500000000 V01 ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	718	718	718	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	98	98	98	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5	1	42	42	42	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	69	69	69	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,9	1,9	1,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	31	31	31	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53510000000 V01 ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	522	522	522	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5351RG10000 V01 ΤΡΟΟΔΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	9,2	9,2	9,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	303	303	303	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	4	4	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	-	-	-	-	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	6	6	6	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	3,5	3,5	3,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5352000000 V01 ΦΟΙΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-		1	522	522	522	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5352RG10000 V01 ΦΥΛΑΓΓΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	882	882	882	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	1	0,007	0,007	0,007	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53540000000 V01 ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	469	469	469	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5354RG10000 V01 ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	661	661	661	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53600000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,1	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	240	345	293	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	2	0,09	0,13	0,11	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	0,50	1	1,80	1,80	1,80	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	2	2	12	21	17	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	5	2	14	24	19	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	2	1	11	11	11	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	2	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,0	1	2,7	2,7	2,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	1	2	14	15	15	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53610000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	403	403	403	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	27	27	27	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	22	22	22	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	9	9	9	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	20	20	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53620000000 V01 ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	584	584	584	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53630000000 V01 ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	516	516	516	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	0,5	1	1,8	1,8	1,8	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	14	14	14	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	20	20	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	2,9	2,9	2,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	4,2	4,2	4,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	20	20	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1	1	11	11	11	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53640000000 V01 ΔΥΜΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,8	8,8	8,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	475	475	475	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	0,50	1	0,57	0,57	0,57	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	8	8	8	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	13	13	13	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1	1	17	17	17	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5365000000 V01 ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,2	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	483	524	504	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5365RG10000 V01 ΠΕΛΕΝΔΡΙ/ΚΑΡΔΑΜΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	635	635	635	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	40	40	40	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	34	34	34	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	1	6	6	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	1	0,016	0,016	0,016	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	4,9	4,9	4,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	6	1	40	40	40	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5366000000 V01 ΑΓΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,0	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	408	413	411	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53670000000 V01 ΑΓΡΙΔΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,7	8,7	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	551	551	551	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	7	7	7	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	7	7	7	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	12	12	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1	1	20	20	20	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53680000000 V01 ΧΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	381	381	381	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	4	4	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	5	5	5	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	8	8	8	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-		1				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53690000000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	9,0	9,4	9,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	392	410	401	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5369RG10000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 2 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	9,1	9,1	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	385	385	385	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5369RG20000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 3 (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	9,1	9,1	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	381	381	381	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000 V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	66	-		66	7,7	8,3	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	66	-	15	66	645	889	748	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	64	3	10	64	19	812	86	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	66	-	0,01	27	0,01	0,21	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	4	-	0,50	2	0,58	0,76	0,67	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	4	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	4	-	0,10	4	0,14	0,20	0,16	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	4	-	2	4	43	98	70	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	4	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	4	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	4	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	4	-	5	4	64	69	68	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	4	-	1,0	4	1,2	2,5	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	4	-	2	3	2	3	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	66	-	0,003	2	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	12	-	0,5	12	1,3	3,0	1,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	4	-	1,0	2	1,0	1,2	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	4	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	4	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	4	-	1,0	4	1,1	2,8	1,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	4	-	6	4	87	93	90	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	4	-	1,0	4	1,2	2,0	1,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1021000000 V02 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	14	-		14	8,0	8,3	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	14	-	15	14	643	793	735	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	14	-	10	14	17	157	68	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	14	-	0,01	8	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,10	2	0,19	0,33	0,26	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	2	2	44	45	45	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	5	2	59	89	74	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	2	1	3	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	14	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,5	2	1,5	1,7	1,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,0	2	1,1	1,5	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	2	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	6	2	81	133	107	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,0	2	2,3	3,0	2,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11001101000 V03 ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,0	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	820	888	854	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	2	57	180	119	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11010000000 V01 ΜΑΘΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	878	885	882	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	2	112	115	114	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11030000000 V01 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,5	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	1.229	1.361	1.295	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	2	64	66	65	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,14	0,14	0,14	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	156	156	156	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	91	91	91	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	3,8	3,8	3,8	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	1	18	18	18	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,6	1,6	1,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	6	1	216	216	216	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	2,2	2,2	2,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11040000000 V01 ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	1.284	1.284	1.284	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,13	0,13	0,13	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	165	165	165	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	102	102	102	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	9	9	9	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,0	1,0	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	154	154	154	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11051106000 V01 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,7	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	1.074	1.104	1.089	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,14	0,14	0,14	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	137	137	137	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	88	88	88	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,6	1,6	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	7	7	7	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	2,1	2,1	2,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	150	150	150	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	2,1	2,1	2,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1105RG10000 V01 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	859	872	866	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	2	117	164	141	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-		mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000 V01 ΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	6	-		6	8,0	8,2	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	6	-	15	6	625	762	734	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	7	-	10	6	20	76	40	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	7	-	0,01	1	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,10	2	0,15	0,29	0,22	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	2	2	42	59	51	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	5	2	67	96	82	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	2	2	2	3	3	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	7	-	0,003	2	0,003	0,033	0,018	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,5	2	1,2	1,4	1,3		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,0	2	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	2	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,0	2	3,2	4,4	3,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	6	2	93	145	119	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,0	2	1,9	2,7	2,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11080000000 V01 ΛΥΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,9	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	836	1.329	1.083	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	2	10	12	11	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,21	0,21	0,21	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	154	154	154	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	94	94	94	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	1	8	8	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,1	1,1	1,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	1	1	195	195	195	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	2,2	2,2	2,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11090000000 V01 ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,0	8,3	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	585	874	730	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	1	10	3	122	705	320	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11200000000 V01 ΠΟΤΑΜΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,2	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	769	769	769	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10	1	28	28	28	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1200000000 V01 ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	443	443	443	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1201000000 V02 ΦΑΡΜΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	330	330	330	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	0,5	1	1,3	1,3	1,3	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	34	34	34	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	25	25	25	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	5,1	5,1	5,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	14	14	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1202000000 V01 ΑΠΛΙΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	442	442	442	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	54	54	54	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	78	78	78	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	16	16	16	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12030000000 V01 ΛΑΖΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	401	401	401	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1203CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	393	393	393	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1204000000 V02 ΓΟΥΡΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	361	361	361	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12050000000 V01 ΦΙΚΑΡΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	360	360	360	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	0,50	1	0,84	0,84	0,84	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	40	40	40	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	23	23	23	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	9,1	9,1	9,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,5	1,5	1,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	16	16	16	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12060000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	532	532	532	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12070000000 V02 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	940	940	940	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,30	0,30	0,30	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	104	104	104	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	1	5,7	5,7	5,7	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	5	1	208	208	208	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,9	1,9	1,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	115	115	115	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	2,6	2,6	2,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12080000000 V02 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	658	658	658	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1208RG10000 V01 ΜΑΛΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,9	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	566	606	586	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	2	0,01	0,08	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12090000000 V01 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	625	625	625	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10	1	41	41	41	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12100000000 V01 ΑΡΕΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	581	631	606	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	2	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12110000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	1.075	1.075	1.075	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,15	0,15	0,15	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	127	127	127	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	171	171	171	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	138	138	138	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	3,4	3,4	3,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12120000000 V01 ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	461	489	475	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12130000000 V02 ΜΙΤΣΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,4	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	677	722	700	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12200000000 V01 ΚΑΠΕΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,8	9,1	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	260	277	269	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	31	31	31	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	49	49	49	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	12	12	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12220000000 V02 ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	810	810	810	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,29	0,29	0,29	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	106	106	106	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	177	177	177	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	1	0,073	0,073	0,073	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,3	1,3	1,3		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	63	63	63	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	2,0	2,0	2,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12230000000 V01 ΚΑΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	281	281	281	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12240000000 V01 ΜΑΡΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	678	678	678	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,16	0,16	0,16	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	64	64	64	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	121	121	121	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	54	54	54	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG10000 V02 ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	655	655	655	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,15	0,15	0,15	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	58	58	58	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	82	82	82	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	4,5	4,5	4,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	37	37	37	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG20000 V01 ΦΙΛΑΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	591	654	623	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	2	0,01	0,06	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	0,50	1	0,71	0,71	0,71	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	78	78	78	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	56	56	56	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	7,5	7,5	7,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	33	33	33	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG30000 V01 ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΜΟΝΗ ΑΓ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	557	557	557	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12270000000 V01 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	785	785	785	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12280000000 V01 ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	566	610	588	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	2	58	110	84	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12290000000 V01 ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	661	770	716	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	2	13	25	19	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	1	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12310000000 V01 ΑΝΑΓΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	499	855	677	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	1	30	30	30	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	2	0,03	0,21	0,12	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	56	56	56	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	51	51	51	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	6,3	6,3	6,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	29	29	29	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12321233000 V01 ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	1.497	1.571	1.534	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10	1	71	71	71	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	1	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	2	5	2	268	400	334	200	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	1	0,036	0,036	0,036	0,50	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	2	6	2	286	412	349	250	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12400000000 V01 ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,8	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	1.130	1.237	1.184	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	2	22	52	37	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	148	148	148	200	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	182	182	182	250	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12410000000 V01 ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,1	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	708	764	736	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	2	25	68	47	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	2	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,16	0,16	0,16	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	46	46	46	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	68	68	68	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	1	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,6	1,6	1,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,5	1,5	1,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	1	1	90	90	90	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12420000000 V01 ΔΕΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	819	819	819	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	1	5,2	5,2	5,2	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,16	0,16	0,16	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	53	53	53	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	143	143	143	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	19	19	19	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,7	0,7	0,7	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	86	86	86	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	5,8	5,8	5,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12430000000 V01 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,0	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	901	909	905	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	2	42	51	47	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,26	0,26	0,26	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	57	57	57	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	114	114	114	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	1	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	1	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,0	1,0	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	6	1	151	151	151	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1244000000 V01 ΜΑΜΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,7	8,1	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	800	828	814	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	2	14	24	19	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	1	0,007	0,007	0,007	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1300000000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΜΟΡΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	239	274	257	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	18	18	18	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	17	17	17	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	5	5	5	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	14	14	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1300RG10000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ - ΕΞΩ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	273	273	273	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	18	18	18	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	23	23	23	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	6	6	6	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	12	12	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1301000000 V01 ΑΣΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	9,0	9,0	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	363	363	363	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	5	5	5	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	5	5	5	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	10	10	10	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1	1	28	28	28	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1302000000 V01 ΑΛΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	9,1	9,1	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	349	349	349	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-		mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	4	4	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	5	5	5	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-		mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	8	8	8	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1	1	25	25	25	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13030000000 V01 ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	356	356	356	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13040000000 V01 ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	534	534	534	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13051306000 V01 ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ, ΣΑΡΑΝΤΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,6	8,6	8,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	367	367	367	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	19	19	19	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	22	22	22	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	12	12	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1	1	12	12	12	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13070000000 V01 ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	9,0	9,0	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	348	348	348	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	5	-	-	-	-	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	-	-	-	-	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,1	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	7	7	7	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1	1	28	28	28	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13080000000 V01 ΑΛΗΘΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	322	322	322	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13090000000 V01 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,7	8,7	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	400	400	400	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	20	20	20	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	12	12	12	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	12	12	12	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1	1	18	18	18	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13100000000 V01 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	213	213	213	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	16	16	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	18	18	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	2,0	2,0	2,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	11	11	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13200000000 V01 ΞΥΛΙΑΤΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,4	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	407	451	429	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	1	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	2	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	2	2	21	23	22	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	5	2	41	41	41	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	2	-	0,2	1	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	1	2	21	24	23	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,0	2	4,7	5,6	5,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13210000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	692	692	692	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	5	1	116	116	116	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	62	62	62	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	57	57	57	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13220000000 V01 ΝΙΚΗΤΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,8	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	772	784	778	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	5	1	77	77	77	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	58	58	58	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,1	1	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	73	73	73	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,5	1,5	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13230000000 V01 ΒΥΖΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	708	708	708	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1324000000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,5	8,5	8,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	454	463	459	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13260000000 V01 ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	461	461	461	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13270000000 V01 ΟΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,6	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	611	622	617	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	65	65	65	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	37	37	37	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	16	16	16	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	41	41	41	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13281329000 V01 ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,1	8,5	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	409	1.233	821	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	1	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,13	0,13	0,13	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	178	178	178	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	120	120	120	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	2,0	2,0	2,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	95	95	95	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,5	1,5	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13300000000 V01 ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	685	689	687	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03		mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	5	1	87	87	87	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	56	56	56	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	2,0	2,0	2,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,1	1	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	65	65	65	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13600000000 V01 ΑΚΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,7	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	940	1.057	999	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	1	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	1	4,0	4,0	4,0	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	128	128	128	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	77	77	77	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	35	35	35	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	101	101	101	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	2,2	2,2	2,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1361000000 V01 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	631	672	652	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	59	59	59	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	1	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	37	37	37	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	19	19	19	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	38	38	38	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ13620000000 V01 ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	790	808	799	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1368000000 V01 ΜΕΝΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,1	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	693	785	739	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	1	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1400000000 V01 ΣΠΗΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	9,1	9,1	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	1.141	1.141	1.141	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	1	0,1	1	1,2	1,2	1,2	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	16	16	16	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	160	160	160	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	228	228	228	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1	1	16	16	16	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1400RG10000 V01 ΚΟΥΡΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	594	594	594	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	19	19	19	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	59	59	59	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	5,3	5,3	5,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	47	47	47	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1402000000 V01 ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	512	512	512	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14030000000 V01 KANNABIA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	9,0	9,0	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	564	564	564	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	36	36	36	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	122	122	122	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,0	1,0	1,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	30	30	30	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404000000 V01 ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	8,5	9,0	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	321	402	370	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	9	9	9	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	10	10	10	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	4,1	4,1	4,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	10	10	10	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1	1	16	16	16	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	9,1	9,1	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	526	526	526	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14050000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	8,2	9,0	8,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	317	610	461	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	4	4	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	6	6	6	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-		1				2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	9	9	9	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-		1				50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14060000000 V01 ΓΑΛΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	9,0	9,1	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	318	353	338	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	2	0,03	0,13	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	4	4	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	5	5	5	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	2,7	2,7	2,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	8	8	8	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1	1	22	22	22	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14070000000 V01 ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,9	8,9	8,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	440	467	454	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	2	0,01	0,08	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	7	7	7	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	17	17	17	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,0	1,0	1,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	22	22	22	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	5,5	5,5	5,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14080000000 V01 ΚΑΛΙΑΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,2	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	657	722	690	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	2	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	54	54	54	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	95	95	95	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	25	25	25	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	2,0	2,0	2,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	49	49	49	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14090000000 V01 ΤΕΜΠΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	8,9	9,0	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	458	572	503	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	51	51	51	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5	1	12	12	12	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	88	88	88	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,6	1,6	1,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	24	24	24	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,7	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14100000000 V01 ΚΟΡΑΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	8,1	8,7	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	436	1.106	671	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	1	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	18	18	18	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	65	65	65	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	20	20	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	7,0	7,0	7,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14110000000 V01 ΕΥΡΥΧΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	8,2	8,6	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	551	575	561	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	2	0,01	0,16	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,15	0,15	0,15	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	47	47	47	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	59	59	59	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	32	32	32	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,9	1,9	1,9	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14150000000 V01 ΛΗΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	1.077	1.077	1.077	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,15	0,15	0,15	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	5	1	196	196	196	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	1	5	1	205	205	205	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	1	41	41	41	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,1	1	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	58	58	58	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14160000000 V01 ΚΑΤΥΔΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	1.414	1.414	1.414	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,23	0,23	0,23	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	5	1	138	138	138	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	102	102	102	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,1	1	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	123	123	123	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	3,2	3,2	3,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420000000 V01 ΠΕΔΟΥΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	9,0	9,0	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	368	368	368	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420RG10000 V01 ΠΕΔΟΥΛΑΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	506	506	506	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	7	7	7	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	7	7	7	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,9	0,9	0,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1	1	15	15	15	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1420RG20000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	580	580	580	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	7	7	7	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	6	6	6	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	13	13	13	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1	1	16	16	16	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1421000000 V01 ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	421	421	421	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	25	25	25	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	20	20	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	26	26	26	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1421RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΥΣΤΑΡΟΥΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,1	7,1	7,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	493	493	493	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	30	30	30	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	19	19	19	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	4,0	4,0	4,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	28	28	28	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1422000000 V01 ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	465	465	465	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	15	15	15	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	20	20	20	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	20	20	20	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	2,5	2,5	2,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1422RG10000 V02 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΡΑΡΚΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,1	7,1	7,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	689	689	689	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14230000000 V01 ΟΙΚΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	9,1	9,1	9,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	380	380	380	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	4	4	4	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	7	7	7	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	11	11	11	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1	1	22	22	22	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1424000000 V02 ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,2	8,6	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	367	392	380	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	2	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	12	12	12	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	45	45	45	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	18	18	18	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,0	1,0	1,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425000000 V02 ΓΕΡΑΚΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	9,0	9,0	9,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	359	359	359	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΟΝΟΜΑΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	480	480	480	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-		μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	40	40	40	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	31	31	31	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	1	21	21	21	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-		μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	6	1	37	37	37	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14261427000 V01 ΚΑΜΠΟΣ ,ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,5	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	300	465	383	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	1	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1426CH10000 V01 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	295	302	299	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	35	35	35	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	18	18	18	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	14	14	14	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1426CH20000 V01 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ-ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΜΕΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	417	417	417	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14570000000 V01 ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,3	7,5	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-		3	522	538	528	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	2	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	59	59	59	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	38	38	38	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	5,8	5,8	5,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	44	44	44	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG10000 V01 ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-		5	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	15	5	696	814	751	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	10	4	18	27	23	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,01	3	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,12	0,12	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	75	75	75	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	57	57	57	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	1	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	2,1	2,1	2,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	1	1	52	52	52	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG20000 V01 ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	8	-		8	7,9	8,4	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	8	-	15	8	550	717	613	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	7	-	10	7	25	74	48	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	8	-	0,01	5	0,01	0,09	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	0,50	1	0,57	0,57	0,57	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	2	2	54	54	54	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	5	2	41	48	45	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	8	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,5	2	1,4	1,9	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	2	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,0	1	4,8	4,8	4,8	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	1	2	48	48	48	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG30000 V01 ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	5	-		5	7,9	8,1	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	5	-	15	5	619	879	717	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	4	-	10	4	18	56	40	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	5	-	0,01	3	0,01	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,12	0,12	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	80	80	80	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	58	58	58	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	1	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	5	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,7	1,7	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	1	1	53	53	53	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106013000 V05

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ,ΑΓ.ΝΕΟΦ.,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΑΧΕΛΕΙΑ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ,ΚΑΜΑΡΕΣ,ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ
(ΨΠ,ΤΠ),ΚΟΛΩΝΗ,Κ.ΚΟΡΑΛ.,ΛΕΜΠΑ,ΛΟΦΟΣ,ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΗ,ΤΑΛΑ,ΤΙΜΗ,ΧΛΩΡΑΚΑ,55ΣΜ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ
ΣΠΗΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	14	-		14	8,1	8,4	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	14	-	15	14	529	592	561	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	11	-	10	11	33	173	66	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	14	-	0,01	7	0,01	0,05	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	0,50	1	0,88	0,88	0,88	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	2	2	52	69	61	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	5	2	41	44	43	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	14	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,5	2	1,8	2,0	1,9		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	2	-	0,2	1	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,0	2	1,2	2,1	1,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	6	2	48	52	50	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60220000000 V01 ΕΜΠΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	808	815	812	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60250000000 V01 ΜΕΣΟΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,8	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	813	820	817	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	2	-	10	1	11	11	11	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6025RG20000 V01 ΜΕΣΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟ (Περιοχή παλαιού Δημοτικού)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	731	736	734	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG10000 V01 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΣΤΡ. ΧΡ. ΚΚΕΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,3	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	649	661	655	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10	1	31	31	31	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	58	58	58	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	54	54	54	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,5	1,5	1,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	1	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	2,6	2,6	2,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	1	1	58	58	58	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61000000000 V01 ΚΟΥΚΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,4	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	891	927	913	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	1	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,003	1	0,007	0,007	0,007	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6100RG10000 V02 ΚΟΥΚΛΙΑ APHRODITE HILLS, ΧΑ ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	1.009	1.055	1.032	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	2	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	2	0,003	0,007	0,005	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61010000000 V01 ΜΑΝΔΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,7	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	710	751	732	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	2	0,01	0,09	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,16	0,16	0,16	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	93	93	93	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	69	69	69	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	1	7	7	7	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,0	1,0	1,0		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,9	1,9	1,9	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	1	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	4,4	4,4	4,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	1	1	60	60	60	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	2,2	2,2	2,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6102000000 V01 ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	844	844	844	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,16	0,16	0,16	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	79	79	79	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	66	66	66	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,0	1,0	1,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	10	10	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	2,6	2,6	2,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	2,0	2,0	2,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	73	73	73	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	2,1	2,1	2,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61066113000 V02 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΒΠ ΑΓ.ΒΑΡΒ.,ΑΝΑΡΙΤΑ (ΚΕΝ ΠΑΦΟΥ),ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ,ΝΑΤΑ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	6	-		6	7,6	8,3	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	6	-	15	6	573	861	766	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	10	1	87	87	87	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	6	-	0,01	3	0,01	0,04	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,10	2	0,14	0,17	0,16	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	2	-	2	2	94	106	100	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	2	-	5	2	65	67	66	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	2	-	2	2	3	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	6	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,5	2	0,6	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,0	2	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	2	-	0,2	1	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,0	1	2,7	2,7	2,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	2	-	1	2	57	58	58	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,0	2	1,6	1,7	1,7	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61100000000 V01 ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,8	8,3	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	611	783	721	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	3	-	10	1	33	33	33	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,17	0,17	0,17	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	107	107	107	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	65	65	65	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	1	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	1	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	2,1	2,1	2,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	1	1	56	56	56	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,6	1,6	1,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61140000000 V01 ΧΟΛΕΤΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,7	8,1	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	753	781	769	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	1	0,18	0,18	0,18	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61156116000 V01 ΑΞΥΛΟΥ, ΕΛΕΔΙΟ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ, ΠΕΝΤΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,3	8,3	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	653	764	691	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	3	0,03	0,10	0,05	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61206121000 V02 ΤΣΑΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,9	8,3	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	511	513	512	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61250000000 V01 ΛΕΤΥΜΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	504	504	504	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61286129000 V01 ΧΟΥΛΟΥ, ΛΕΜΩΝΑ, ΚΟΥΡΔΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	506	506	506	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	1	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61300000000 V01 ΑΚΟΥΡΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	521	521	521	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	39	39	39	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	38	38	38	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,7	1,7	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	45	45	45	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61320000000 V01 ΚΑΘΙΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,3	7,5	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	681	750	720	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	2	0,03	0,09	0,06	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	14	14	14	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	26	26	26	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	30	30	30	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	1	0,003	0,003	0,003	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,7	1,7	1,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	43	43	43	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	2,2	2,2	2,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG10000 V02 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,3	7,3	7,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	1.469	1.469	1.469	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	0,50	1	0,50	0,50	0,50	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	1	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,18	0,18	0,18	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	84	84	84	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	123	123	123	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	5,0	5,0	5,0	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	15	15	15	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	7,4	7,4	7,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	1,2	1,2	1,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	4,6	4,6	4,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	1	6	1	254	254	254	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	2,6	2,6	2,6	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG30000 V01 ΠΕΓΕΙΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΛΛΟ ΣΑΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,4	7,6	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	1.244	1.281	1.263	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	1	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,14	0,14	0,14	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	32	32	32	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	1	7,3	7,3	7,3	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	1	5,2	5,2	5,2	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	78	78	78	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	3,2	3,2	3,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	29	29	29	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	1	0,013	0,013	0,013	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	8,8	8,8	8,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,8	0,8	0,8	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1	1	14	14	14	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	211	211	211	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6200000000 V01 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	853	853	853	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,12	0,12	0,12	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	74	74	74	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	66	66	66	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	10	10	10	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	71	71	71	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62010000000 V01 ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	819	819	819	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6202000000 V01 ΜΟΥΣΕΡΕ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	1.472	1.472	1.472	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	0,50	1	0,93	0,93	0,93	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,23	0,23	0,23	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	242	242	242	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	83	83	83	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	5,6	5,6	5,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	11	11	11	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	1	0,007	0,007	0,007	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,4	1,4	1,4		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	2,8	2,8	2,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,8	0,8	0,8	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	117	117	117	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62040000000 V01 ΜΑΜΩΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	791	791	791	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62050000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,4	7,6	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	731	749	740	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	1	0,01	0,01	0,01	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	2	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	2	-	0,10	2	0,11	0,11	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	2	-	2	2	54	58	56	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	2	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	2	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	2	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	2	-	5	2	53	57	55	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	2	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	2	-	2	1	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	2	-	0,5	2	0,7	1,4	1,1		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	2	-	1,0	2	1,1	1,4	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	2	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	2	-	0,2	2	0,2	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	2	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	2	-	6	2	66	67	67	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	2	-	1,0	1	1,5	1,5	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62060000000 V01 ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ,ΑΡΜΙΝΟΥ,ΠΡΑΙΤΩΡΙ,ΚΕΔΑΡΕΣ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΙΛΟΥΣΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,9	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	577	578	578	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	2	0,05	0,08	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62070000000 V01 ΠΡΑΣΤΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,6	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	713	713	713	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,11	0,11	0,11	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	54	54	54	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	51	51	51	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,7	0,7	0,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,5	1,5	1,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	67	67	67	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	2,2	2,2	2,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62080000000 V01 ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	713	713	713	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,09	0,09	0,09	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	0,50	1	0,50	0,50	0,50	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	17	17	17	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	31	31	31	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,6	1,6	1,6	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	8	8	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	6,1	6,1	6,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,5	1,5	1,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	54	54	54	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62106211000 V01 ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ , ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,2	8,2	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	551	551	551	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	1	0,88	0,88	0,88	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	29	29	29	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	31	31	31	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	33	33	33	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62120000000 V01 ΚΙΔΑΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	702	702	702	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62140000000 V01 ΜΕΣΑΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	573	573	573	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62190000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	737	737	737	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62200000000 V01 ΑΜΑΡΓΕΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,4	7,5	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	845	885	868	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	0,50	1	0,83	0,83	0,83	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	1	4,6	4,6	4,6	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	54	54	54	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	45	45	45	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	4,2	4,2	4,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	2,5	2,5	2,5	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,5	0,5	0,5	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	2,4	2,4	2,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	75	75	75	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6224000000 V01 ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	779	779	779	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	27	27	27	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	29	29	29	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	3,5	3,5	3,5	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	32	32	32	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	6,0	6,0	6,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	7,3	7,3	7,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	47	47	47	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62256227000 V01 ΣΤΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ,Ι.Μ. ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,9	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	628	674	659	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	2	0,01	0,06	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62300000000 V01 ΠΑΝΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,8	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	423	449	438	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	3	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62310000000 V01 ΑΣΠΡΟΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	658	658	658	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000 V03

ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ), ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	11	-		11	7,5	8,4	8,2	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	11	-	15	11	493	1.021	567	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	10	-	10	9	33	91	68	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	11	-	0,01	8	0,01	0,10	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	39	39	39	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	38	38	38	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	11	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,8	1,8	1,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,6	1,6	1,6	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	6	1	42	42	42	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63020000000 V01 KANNABIOY

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	520	520	520	2764	μS/cm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al)	1	-	10	-	-	-	-	200	μg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO4=)	1	-	2	1	41	41	41	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na+)	1	-	5	1	38	38	38	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,8	0,8	0,8		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,9	1,9	1,9	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-)	1	-	6	1	41	41	41	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63050000000 V01 ΚΡΙΤΟΥ ΜΑΡΟΤΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	521	521	521	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	41	41	41	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	39	39	39	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,4	1,4	1,4		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	39	39	39	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63150000000 V01 ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ, ΛΥΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,3	8,3	8,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	579	579	579	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63180000000 V01 ΜΕΛΑΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	580	580	580	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6320RG20000 V01 ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	380	380	380	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	5	1	24	24	24	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	19	19	19	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	3	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,1	1	0,1	0,1	0,1	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	2,6	2,6	2,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	32	32	32	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63210000000 V01 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	1.004	1.004	1.004	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63300000000 V01 ΘΕΛΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	702	702	702	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	7	7	7	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	21	21	21	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,7	1,7	1,7	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	22	22	22	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	2,8	2,8	2,8	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	2,1	2,1	2,1	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	34	34	34	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,0	1,0	1,0	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63310000000 V01 ΓΙΟΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,3	7,7	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	601	735	648	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	2	0,05	0,10	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	42	42	42	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	32	32	32	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,2	1,2	1,2		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	46	46	46	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63340000000 V01 ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	600	600	600	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	0,50	1	0,50	0,50	0,50	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	12	12	12	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	1	4,1	4,1	4,1	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	31	31	31	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	2,4	2,4	2,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	8	8	8	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	8,0	8,0	8,0	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,4	0,4	0,4	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1	1	84	84	84	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	37	37	37	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,1	1,1	1,1	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63350000000 V01 ΤΕΡΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	647	647	647	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	10	10	10	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	27	27	27	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	23	23	23	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	1	0,059	0,059	0,059	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,2	0,2	0,2	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,7	1,7	1,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	40	40	40	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63360000000 V01 ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	653	653	653	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63370000000 V01 ΣΚΟΥΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	1.126	1.126	1.126	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,19	0,19	0,19	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	177	177	177	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	118	118	118	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	2	2	2	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,6	0,6	0,6	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	7,6	7,6	7,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	105	105	105	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,5	1,5	1,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63380000000 V01 ΧΟΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,3	7,3	7,3	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	702	702	702	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	14	14	14	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	35	35	35	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	15	15	15	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,7	1,7	1,7	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,0	1,0	1,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	51	51	51	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,8	1,8	1,8	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63406341000 V01 ΓΟΥΔΙ , ΧΡΥΣΟΧΟΥ, ΚΑΡΑΜΟΥΛΛΗΔΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,7	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	1.051	1.095	1.073	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	1	0,06	0,06	0,06	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63430100000 V01 ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,8	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	1.054	1.158	1.106	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	-	-	-	-		mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	1	2,2	2,2	2,2	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	1	0,18	0,18	0,18	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	167	167	167	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	113	113	113	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-		mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	3,1	3,1	3,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,7	0,7	0,7	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	8,6	8,6	8,6	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	117	117	117	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63430200000 V01 ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	999	1.031	1.015	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	1	0,12	0,12	0,12	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6344RG10000 V01 ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	1.051	1.154	1.103	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	2	-	0,01	2	0,01	0,04	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6344RG30000 V02 ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	7,5	7,6	7,6	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	858	1.010	934	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	2	0,03	0,13	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	0,5	1	2,0	2,0	2,0	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	41	41	41	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	82	82	82	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	1,2	1,2	1,2	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	29	29	29	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,3	0,3	0,3	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	5,5	5,5	5,5	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	143	143	143	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	2,5	2,5	2,5	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63506352000 V01 ΙΝΕΙΑ, ΔΡΟΥΣΕΙΑ, ΚΑΤΩ ΑΡΟΔΕΣ, ΠΙΤΤΟΚΟΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	2	-		2	8,4	8,4	8,4	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	2	-	15	2	471	504	488	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	2	-	0,01	2	0,01	0,06	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	41	41	41	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	36	36	36	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	2	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	1,7	1,7	1,7		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	1	0,7	0,7	0,7	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,4	1,4	1,4	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	43	43	43	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63510000000 V01 ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,5	7,5	7,5	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	784	784	784	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63550000000 V01 ΑΝΔΡΟΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,9	7,9	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	915	915	915	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63600000000 V01 ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	931	931	931	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	179	179	179	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	62	62	62	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	1	9,9	9,9	9,9	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	1	4	4	4	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	2,7	2,7	2,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	48	48	48	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63610000000 V01 ΚΥΝΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	528	528	528	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63620000000 V01 ΜΑΚΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	675	675	675	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,03	0,03	0,03	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG10000 V01 ΑΡΓΑΚΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,8	7,9	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	700	771	733	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	2	0,01	0,03	0,02	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	77	77	77	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	59	59	59	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	3,1	3,1	3,1	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	2,0	2,0	2,0	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	62	62	62	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG20000 V01 ΑΡΓΑΚΑ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	744	744	744	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG30000 V01 ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	430	430	430	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,04	0,04	0,04	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	17	17	17	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	57	57	57	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	-	-	-	-		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	-	-	-	-	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	32	32	32	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	-	-	-	-	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63640000000 V01 ΓΙΑΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,1	8,1	8,1	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	856	856	856	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	1	0,10	0,10	0,10	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63650000000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,7	7,8	7,8	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	965	1.127	1.021	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	1	0,08	0,08	0,08	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ (Sb)	1	-	0,50	1	0,50	0,50	0,50	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	96	96	96	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	117	117	117	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,6	0,6	0,6		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,7	1,7	1,7	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	1	1	88	88	88	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6365RG20000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	863	863	863	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	1	-	0,01	1	0,12	0,12	0,12	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63660000000 V01 ΝΕΑ ΔΗΜΜΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	1.274	1.274	1.274	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6367RG10000 V02 ΠΟΜΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙ, ΠΟΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	3	-		3	7,8	8,0	7,9	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	3	-	15	3	632	689	664	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH ₄ ⁺)	3	-	0,01	1	0,05	0,05	0,05	0,50	mg/l
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ(Sb)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΒΟΡΙΟ (B)	1	-	0,10	-	-	-	-	1,0	mg/l
ΘΕΙΙΚΑ (SO ₄ ⁼)	1	-	2	1	47	47	47	250	mg/l
ΚΑΔΜΙΟ (Cd)	1	-	0,50	-	-	-	-	5,0	μg/l
ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn)	1	-	5,0	-	-	-	-	50	μg/l
ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΝΑΤΡΙΟ (Na ⁺)	1	-	5	1	54	54	54	200	mg/l
ΝΙΚΕΛΙΟ (Ni)	1	-	1,0	-	-	-	-	20	μg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ (NO ₃ ⁻)	1	-	2	-	-	-	-	50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO ₂ ⁻)	3	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΟΛ.ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (TOC)	1	-	0,5	1	0,5	0,5	0,5		mg/l
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se)	1	-	1,0	-	-	-	-	10	μg/l
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,0	μg/l
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F ⁻)	1	-	0,2	-	-	-	-	1,5	mg/l
ΧΑΛΚΟΣ (Cu)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	2000	μg/l
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl ⁻)	1	-	6	1	62	62	62	250	mg/l
ΧΡΩΜΙΟ (Cr)	1	-	1,0	1	1,3	1,3	1,3	50	μg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63680000000 V01 ΣΤΕΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας	Όριο ποσοτι- κοποίη- σης	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το όριο ποσοτικοποίησης	Ελάχιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέγιστη τιμή που μετρήθηκε	Μέση τιμή που μετρήθηκε	Νομοθετικό όριο	Μονάδα μέτρησης
pH	1	-		1	7,7	7,7	7,7	6,5-9,5	
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C)	1	-	15	1	1.018	1.018	1.018	2764	μS/cm
ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+)	1	-	0,01	-	-	-	-	0,50	mg/l
ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-)	1	-	0,003	-	-	-	-	0,50	mg/l

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Έτος: 2020 (2ο εξάμηνο)