

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: **CYWSZ31003101000 V01**

**ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ
ΑΧΝΑΣ**

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	3	
Φυτοφάρμακα	3	
Τριαλογομεθάνια	3	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	3	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ3104000000 V01 ΛΙΟΠΕΤΡΙ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4105000000 V01 ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4106000000 V02 ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: **CYWSZ40004010000 V01**

**ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ**

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	2	
Φυτοφάρμακα	2	
Τριαλογομεθάνια	2	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	2	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	2	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40104011000 V04 ΟΡΟΚΛΗΝΗ, ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

2
2
2
2
2

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40124013000 V01 ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4013000000 V03

**ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΚΟΦΙΝΟΥ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΗΚ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,ΚΛΑΥΔΙΑ**

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41104111000 V01 ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4112000000 V01 ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4120000000 V02 ΜΑΖΩΤΟΣ,ΚΙΒΙΣΙΛΙ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

2
2
2
2
2

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41214307000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΑΜΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41224128000 V02 ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ, ΜΕΝΟΓΕΙΑ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4127000000 V01 ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4202000000 V01 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ΑΝΝΑ, ΚΟΣΙΗ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4210000000 V02 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ42124215000 V04

**ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ,
ΚΟΡΝΟΥ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ, ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ**

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4214000000 V01 ΠΥΡΓΑ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4301000000 V01 ΜΑΡΙ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4304000000 V01 ΧΟΙΡΟΚΙΤΙΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4308000000 V01 ΣΚΑΡΙΝΟΥ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4312000000 V01 ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4313CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4315000000 V01 OPA

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4316000000 V01 ΜΕΛΙΝΗ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4317000000 V01 ΟΔΟΥ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4318000000 V01 ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4319000000 V02 ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ-ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG10000 V01 ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	2	
Φυτοφάρμακα	2	
Τριαλογομεθάνια	3	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	2	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	2	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG20000 V01 ΖΩΝΗ 2,4 (Πανθέα) ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	2	
Φυτοφάρμακα	2	
Τριαλογομεθάνια	3	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	2	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	2	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000 V01 ΖΩΝΗ 3,4 (Αγ.Φύλα),5,6 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	3	
Φυτοφάρμακα	3	
Τριαλογομεθάνια	3	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	3	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	3	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG40000 V01 ΖΩΝΗ 7 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG50000 V01 Κ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50125120000 V02 ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ, ΜΕΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ, ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	4	
Φυτοφάρμακα	4	
Τριαλογομεθάνια	4	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	4	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	4	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5012RG10000 V01 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ)

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5012RG20000 V01 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΑΝΘΕΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG20000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG30000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. GREEN AREA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG40000 V01 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Κ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΚΡΕΜΜΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ50205022000 V01 Κ.Δ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5021000000 V01 ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5103000000 V01 ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5104000000 V01 ΜΑΘΙΚΟΛΩΝΗ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5107000000 V01 ΑΠΑΙΣΙΑ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: **CYWSZ51085109000 V03**

**ΚΟΥΚΑ, ΛΑΝΕΙΑ, ΛΙΜΝΑΤΗΣ, ΚΑΠΗΛΕΙΟ, ΔΩΡΟΣ, ΒΟΥΝΙ, ΟΜΟΔΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ, ΜΟΝΑΓΡΙ, ΚΟΡΦΗ, ΠΑΧΝΑ,
ΔΩΡΑ, ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΟΥ**

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5123000000 V01 ΑΚΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5126000000 V01 ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5127000000 V01 ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5128000000 V01 ΜΟΝΗ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5129000000 V01 ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5130000000 V01 ΑΣΓΑΤΑ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5131000000 V01 ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5132000000 V01 ΣΑΝΙΔΑ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51345136000 V01 ΚΕΛΛΑΚΙ, ΚΛΩΝΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5138000000 V01 ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5140000000 V01 ΔΙΕΡΩΝΑ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5141000000 V01 ΑΡΑΚΑΠΑΣ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5144000000 V01 ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5144CH10000 V01 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5201000000 V01 ΑΣΩΜΑΤΟΣ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5203000000 V01 ΤΡΑΧΩΝΙ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5212000000 V01 ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5213000000 V01 ΚΑΝΤΟΥ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52205223000 V02 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ, ΑΝΩΓΥΡΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5221000000 V01 ΠΑΡΑΜΑΛΙ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52225225000 V02 ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5300000000 V01 ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5302000000 V01 ΑΛΑΣΣΑ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53035304000 V01 ΚΥΒΙΔΕΣ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5315000000 V01 ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5318000000 V01 ΜΟΝΙΑΤΗΣ, ΣΑΙΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5322000000 V01 ΑΡΣΟΣ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5325000000 V01 ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5331000000 V01 ΚΟΙΛΑΝΙ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5340000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5341000000 V01 ΠΑΛΛΙΟΜΥΛΟΣ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5345000000 V01 ΛΕΜΙΘΟΥ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5350000000 V01 ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5351RG10000 V01 ΤΡΟΟΔΟΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5352RG10000 V01 ΦΥΛΑΓΓΡΑ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5369000000 V01 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000 V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	3	
Φυτοφάρμακα	3	
Τριαλογομεθάνια	3	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	3	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	3	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1021000000 V02 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11001101000 V03 ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1101000000 V01 ΜΑΘΙΑΤΗΣ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11051106000 V01 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107000000 V01

ΔΑΛΙ - ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000 V01 ΔΑΛΙ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1109000000 V01 ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1200000000 V01 ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1203000000 V01 ΛΑΖΑΝΙΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1203CH10000 V01 ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1206000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1208000000 V02 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1208RG10000 V01 ΜΑΛΟΥΝΤΑ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1209000000 V01 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1210000000 V01 ΑΡΕΔΙΟΥ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1211000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1212000000 V01 ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1213000000 V02 ΜΙΤΣΕΡΟ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1220RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1222000000 V02 ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1223000000 V01 ΚΑΜΠΙΑ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG10000 V02 ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1226RG20000 V01 ΦΙΛΑΝΙ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1227000000 V01 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1229000000 V01 ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12321233000 V01 ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1240000000 V01 ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1242000000 V01 ΔΕΝΕΙΑ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1244000000 V01 ΜΑΜΜΑΡΙ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1302000000 V01 ΑΛΩΝΑ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1303000000 V01 ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1304000000 V01 ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1307000000 V01 ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1308000000 V01 ΑΛΗΘΙΝΟΥ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1309000000 V01 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1320000000 V01 ΞΥΛΙΑΤΟΣ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1321000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1323000000 V01 ΒΥΖΑΚΙΑ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1324000000 V01 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1326000000 V01 ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1361000000 V01 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1368000000 V01 ΜΕΝΙΚΟ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1400000000 V01 ΣΠΗΛΙΑ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1402000000 V01 ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1405000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1407000000 V01 ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1408000000 V01 ΚΑΛΙΑΝΑ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1421RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΥΣΤΑΡΟΥΔΑ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1421RG20000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΤΟΣ ΚΟΜΙΤΙΤΖΗ (ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1422000000 V01 ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1422RG10000 V02 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΡΑΡΚΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425000000 V02 ΓΕΡΑΚΙΕΣ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425RG10000 V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΟΝΟΜΑΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14261427000 V01 ΚΑΜΠΟΣ ,ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1426CH10000 V01 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1427RG10000 V01 ΚΑΜΠΟΣ (Εκδρομικός χώρος Αγία Βαρβάρα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1456000000 V01 ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1459000000 V01 ΑΛΕΥΚΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG10000 V01 ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: **CYWSZ6000RG20000 V01** **ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ**

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	2	
Φυτοφάρμακα	2	
Τριαλογομεθάνια	2	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	2	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	2	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6000RG30000 V01 ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: **CYWSZ60106013000 V03**

**ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ,ΑΓ.ΝΕΟΦ.,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΑΡΜΟΥ,ΑΧΕΛΕΙΑ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΚΑΜΑΡΕΣ,ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ
(ΨΠ,ΤΠ),ΚΟΛΩΝΗ,Κ.ΚΟΡΑΛ.,ΛΕΜΠΑ,ΛΟΦΟΣ,ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΗ,ΤΑΛΑ,ΤΙΜΗ,ΧΛΩΡΑΚΑ,55ΣΜ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ
ΣΠΗΛΙΕΣ**

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	2	
Φυτοφάρμακα	2	
Τριαλογομεθάνια	2	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	2	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	2	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6011000000 V01 ΚΟΝΙΑ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6023000000 V01 ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6025000000 V01 ΜΕΣΟΓΗ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG10000 V01 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6100000000 V01 ΚΟΥΚΛΙΑ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6100RG10000 V02 ΚΟΥΚΛΙΑ APHRODITE HILLS, ΧΑ ΠΟΤΑΜΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6102000000 V01 ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61066113000 V01 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΒΠ ΑΓ.ΒΑΡΒ.,ΑΝΑΡΙΤΑ (ΚΕΝ ΠΑΦΟΥ),ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ,ΝΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6114000000 V01 ΧΟΛΕΤΡΙΑ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61156116000 V01 ΑΞΥΛΟΥ, ΕΛΕΔΙΟ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ, ΠΕΝΤΑΛΙΑ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6132000000 V01 ΚΑΘΙΚΑΣ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6133RG30000 V01 ΠΕΓΕΙΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΛΛΟ ΣΑΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6200000000 V01 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6201000000 V01 ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6202000000 V01 ΜΟΥΣΕΡΕ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6204000000 V01 ΜΑΜΩΝΙΑ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6205000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6206000000 V01 ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ,ΑΡΜΙΝΟΥ,ΠΡΑΙΤΩΡΙ,ΚΕΔΑΡΕΣ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΙΛΟΥΣΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6207000000 V01 ΠΡΑΣΤΕΙΟ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6208000000 V01 ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62106211000 V01 ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ , ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6212000000 V01 ΚΙΔΑΣΙ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6214000000 V01 ΜΕΣΑΝΑ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6219000000 V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6224000000 V01 ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ

Δοκιμές

Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
---	---

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1
Φυτοφάρμακα	1
Τριαλογομεθάνια	1
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6230000000 V01 ΠΑΝΑΓΙΑ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	2	
Φυτοφάρμακα	2	
Τριαλογομεθάνια	2	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	2	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: **CYWSZ63006301000 V03**

**ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ,
Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ)**

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	2	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	2	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	2	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	2	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6302000000 V01 ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6305000000 V01 ΚΡΙΤΟΥ ΜΑΡΟΤΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6315000000 V01 ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ, ΛΥΣΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6318000000 V01 ΜΕΛΛΑΔΕΙΑ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6320RG20000 V01 ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6321000000 V01 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικό Αρωματικό Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6331000000 V01 ΓΙΟΛΟΥ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6336000000 V01 ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: **CYWSZ63406341000 V01** **ΓΟΥΔΙ , ΧΡΥΣΟΧΟΥ, ΚΑΡΑΜΟΥΛΛΗΔΕΣ**

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63430100000 V01 ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: **CYWSZ6344RG10000 V01** **ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 1**

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6344RG30000 V02 ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6351000000 V01 ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6360000000 V01 ΠΕΛΑΓΟΥΣΑ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG20000 V01 ΑΡΓΑΚΑ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6363RG30000 V01 ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ

Δοκιμές

**Αριθμός
δειγμάτων
που
αναλύθηκαν**

**Αριθμός
δειγμάτων με
αποτέλεσμα
εκτός ορίων
Νομοθεσίας**

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Φυτοφάρμακα
Τριαλογομεθάνια
Πτητικές Οργανικές ενώσεις

1
1
1
1

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6366000000 V01 ΝΕΑ ΔΗΜΜΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6368000000 V01 ΣΤΕΝΗ

Δοκιμές

	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες	1	
Φυτοφάρμακα	1	
Τριαλογομεθάνια	1	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις	1	

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Οργανικοί ρύποι
Έτος: 2017 (1ο εξάμηνο)