



**Έλεγχος Αφλατοξίνης M1
στο γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα στην κυπριακή αγορά
μέχρι 20/10/08**

Ο έλεγχος της Αφλατοξίνης M1 στο γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα συνεχίζεται συστηματικά.

Συγκεκριμένα αναλύθηκαν από την 2^η κρίση (22 Αυγούστου 2008) μέχρι και σήμερα, 45 δείγματα παστεριωμένου γάλακτος, 15 δείγματα παγωτών, 11 δείγματα γιαουρτιών και 30 δείγματα τυροκομικών προϊόντων (χαλούμια, κεφαλοτύρι και αναρή). Τα επίπεδα της Αφλατοξίνης M1 σε όλα τα δείγματα που εξετάστηκαν ήταν πολύ χαμηλά και εντός του σχετικού ορίου του Κανονισμού 1881/2006 της Ε.Ε.

Κανένα δείγμα παστεριωμένου γάλακτος δεν ήταν εκτός ορίου.

Επιπλέον, έχουν εξεταστεί 8 δείγματα εισαγόμενης παιδικής σκόνης γάλακτος. Σε κανένα δείγμα δεν προσδιορίστηκε Αφλατοξίνη M1 (<2ppb).


Στη γραφική παράσταση 1, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του διαχρονικού ελέγχου και παρακολούθησης παστεριωμένου γάλακτος από το 1998 μέχρι και σήμερα (20/10/2008).

Στην γραφική παράσταση 2, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου διαφόρων γαλακτοκομικών προϊόντων.

Ο έλεγχος συνεχίζεται και θα σας ενημερώνουμε συνεχώς.

Γραφική Παράσταση 1. Επίπεδα Αφλατοξίνης M1 (ppb) στο παστεριωμένα γάλατα (1998 - 20 Οκτωβρίου 2008)

	1998	1999	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	2	3	12	12	10	8	11	12
	Ιουν-08	Ιουλ-08	Αυγ-08	Σεπ-08	Οκτ-08			
Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	62	42	28	33	12			



Γραφική Παράσταση 2. Επίπεδα Αφλατοξίνης Μ1 (ppt) σε γαλακτοκομικά προϊόντα (28 Μαΐου 2008 - 20 Οκτωβρίου 2008)

