

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31003101000V1 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	3	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	3	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	3	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	3	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	3	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	3	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	3	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	3	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	3	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	3	0
1,2-DIBROMOETHANE	3	0
1,2-Dichlorobenzene	3	0
1,2-DICHLOROETHANE	3	0
1,2-DICHLOROPROPANE	3	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	3	0
1,3-Dichlorobenzene	3	0
1,3-DICHLOROPROPANE	3	0
1,4-Dichlorobenzene	3	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31003101000V1 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	4	0
2-CHLOROTOLUENE	3	0
4,4-DDD	4	0
4,4-DDE	4	0
4,4-DDT	4	0
4-CHLOROTOLUENE	3	0
ACENAPHTHENE	4	0
a-ENDOSULFAN	4	0
ALACHLOR	4	0
ALDRIN	4	0
ANTHRACENE	4	0
ATRAZINE	4	0
b-ENDOSULFAN	4	0
BENZENE	3	0
Benzo (a) anthracene	4	0
Benzo (a) pyrene	4	0
Benzo (b) fluoranthene	4	0
Benzo (ghi) perylene	4	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31003101000V1 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	4	0
BROMOBENZENE	3	0
BROMODICHLOROMETHANE	4	0
Captan	3	0
Carbofuran	4	0
CCL4	3	0
Chlorfenvinphos	4	0
CHLOROBENZENE	3	0
Chlorothalonil	4	0
Chlorpyrifos	4	0
CHRYSENE	4	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	3	0
Diazinon	4	0
Dibenzo (a,h) anthracene	4	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	4	0
DIBROMOMETHANE	3	0
DICOFOL	4	0
Dieldrin	4	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31003101000V1 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	4	0
Endrin	4	0
ETHYL BENZENE	3	0
Fenitrothion	4	0
FLUORANTHENE	4	0
FLUORENE	4	0
Flusilazole	4	0
Folpet	3	0
Formothion	4	0
HCH-alpha	4	0
HCH-beta	4	0
HCH-gamma (LINDANE)	4	0
Heptachlor	4	0
HEXACHLOROBENZENE	4	0
Hexachlorobutadiene	3	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	4	0
Iprodione	4	0
Isoproturon	4	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31003101000V1 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	4	0
Linuron	4	0
METHYLENE CHLORIDE	3	0
Metribuzin	4	0
NAPHTHALENE	7	0
n-BUTYLBENZENE	3	0
n-PROPYLBENZENE	3	0
o-XYLENE	3	0
PENCONAZOLE	4	0
PHENANTHRENE	4	0
Propyzamide	4	0
Prosulfocarb	4	0
PYRENE	4	0
sec-BUTYLBENZENE	3	0
SIMAZINE	4	0
STYRENE	3	0
tert-BUTYLBENZENE	3	0
TETRACHLOROETHYLENE	3	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ31003101000V1 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	3	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	3	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	4	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	4	0
Total Pesticides (GC/MS)	4	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	4	0
Total THMs	4	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	3	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	4	0
TRIBROMOMETHANE	4	0
TRICHLOROETHYLENE	3	0
TRICHLOROMETHANE	4	0
TRIFLURALIN	4	0
VINYL CHLORIDE	3	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ3104000000V1 ΛΙΟΠΕΤΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ3104000000V1 ΛΙΟΠΕΤΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ3104000000V1 ΛΙΟΠΕΤΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ3104000000V1 ΛΙΟΠΕΤΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ3104000000V1 ΛΙΟΠΕΤΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene,Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ3104000000V1 ΛΙΟΠΕΤΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4105000000V1 ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4105000000V1

ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4105000000V1

ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4105000000V1

ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4105000000V1

ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4105000000V1 ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4106000000V1 ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4106000000V1

ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	5	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	5	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	5	0
Benzo (a) pyrene	5	0
Benzo (b) fluoranthene	5	0
Benzo (ghi) perylene	5	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4106000000V1

ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	5	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	5	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	5	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4106000000V1

ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	5	0
FLUORENE	5	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	5	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4106000000V1

ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	6	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	5	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	5	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4106000000V1 ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	5	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000V1 ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	3	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	3	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	3	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	3	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	3	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	3	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	3	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	3	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	3	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	3	0
1,2-DIBROMOETHANE	3	0
1,2-Dichlorobenzene	3	0
1,2-DICHLOROETHANE	3	0
1,2-DICHLOROPROPANE	3	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	3	0
1,3-Dichlorobenzene	3	0
1,3-DICHLOROPROPANE	3	0
1,4-Dichlorobenzene	3	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000V1 ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	3	0
2-CHLOROTOLUENE	3	0
4,4-DDD	3	0
4,4-DDE	3	0
4,4-DDT	3	0
4-CHLOROTOLUENE	3	0
ACENAPHTHENE	3	0
a-ENDOSULFAN	3	0
ALACHLOR	3	0
ALDRIN	3	0
ANTHRACENE	3	0
ATRAZINE	3	0
b-ENDOSULFAN	3	0
BENZENE	3	0
Benzo (a) anthracene	3	0
Benzo (a) pyrene	3	0
Benzo (b) fluoranthene	3	0
Benzo (ghi) perylene	3	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000V1 ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	3	0
BROMOBENZENE	3	0
BROMODICHLOROMETHANE	3	0
Captan	3	0
Carbofuran	3	0
CCL4	3	0
Chlorfenvinphos	3	0
CHLOROBENZENE	3	0
Chlorothalonil	3	0
Chlorpyrifos	3	0
CHRYSENE	3	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	3	0
Diazinon	3	0
Dibenzo (a,h) anthracene	3	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	3	0
DIBROMOMETHANE	3	0
DICOFOL	3	0
Dieldrin	3	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000V1 ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	3	0
Endrin	3	0
ETHYL BENZENE	3	0
Fenitrothion	3	0
FLUORANTHENE	3	0
FLUORENE	3	0
Flusilazole	3	0
Folpet	3	0
Formothion	3	0
HCH-alpha	3	0
HCH-beta	3	0
HCH-gamma (LINDANE)	3	0
Heptachlor	3	0
HEXACHLOROBENZENE	3	0
Hexachlorobutadiene	3	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	3	0
Iprodione	3	0
Isoproturon	3	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000V1 ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	3	0
Linuron	3	0
METHYLENE CHLORIDE	3	0
Metribuzin	3	0
NAPHTHALENE	6	0
n-BUTYLBENZENE	3	0
n-PROPYLBENZENE	3	0
o-XYLENE	3	0
PENCONAZOLE	3	0
PHENANTHRENE	3	0
Propyzamide	3	0
Prosulfocarb	3	0
PYRENE	3	0
sec-BUTYLBENZENE	3	0
SIMAZINE	3	0
STYRENE	3	0
tert-BUTYLBENZENE	3	0
TETRACHLOROETHYLENE	3	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40004010000V1 ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	3	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	3	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	3	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	3	0
Total Pesticides (GC/MS)	3	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	3	0
Total THMs	3	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	3	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	3	0
TRIBROMOMETHANE	3	0
TRICHLOROETHYLENE	3	0
TRICHLOROMETHANE	3	0
TRIFLURALIN	3	0
VINYL CHLORIDE	3	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40104011000V1 ΟΡΟΚΛΗΝΗ, ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40104011000V1 ΟΡΟΚΛΗΝΗ, ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	2	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	2	0
4,4-DDE	2	0
4,4-DDT	2	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	2	0
a-ENDOSULFAN	2	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	2	0
ANTHRACENE	2	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	2	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	2	0
Benzo (a) pyrene	2	0
Benzo (b) fluoranthene	2	0
Benzo (ghi) perylene	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40104011000V1 ΟΡΟΚΛΗΝΗ, ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	2	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	2	0
Captan	1	0
Carbofuran	2	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	2	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	2	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	2	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40104011000V1 ΟΡΟΚΛΗΝΗ, ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	2	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	2	0
FLUORENE	2	0
Flusilazole	2	0
Folpet	1	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	2	0
HCH-beta	2	0
HCH-gamma (LINDANE)	2	0
Heptachlor	2	0
HEXACHLOROBENZENE	2	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	2	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40104011000V1 ΟΡΟΚΛΗΝΗ, ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	4	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	2	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	2	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40104011000V1 ΟΡΟΚΛΗΝΗ, ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΚΕΛΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	2	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	2	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	2	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	2	0
TRIBROMOMETHANE	2	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	2	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40124013000V1 ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40124013000V1

ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40124013000V1

ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40124013000V1

ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ40124013000V1

ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ40124013000V1 ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ,ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:
ΔΡΥΣ,ΤΟΧΝΗ

CYWSZ4013000000V1

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ,Τ.Π. ΑΛΑΜΙΝΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,Κ.

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:
ΔΡΥΣ,ΤΟΧΝΗ

CYWSZ4013000000V1

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ,Τ.Π. ΑΛΑΜΙΝΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,Κ.

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:
ΔΡΥΣ,ΤΟΧΝΗ

CYWSZ4013000000V1

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ,Τ.Π. ΑΛΑΜΙΝΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,Κ.

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:
ΔΡΥΣ,ΤΟΧΝΗ

CYWSZ4013000000V1

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ,Τ.Π. ΑΛΑΜΙΝΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,Κ.

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:
ΔΡΥΣ,ΤΟΧΝΗ

CYWSZ4013000000V1

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ,Τ.Π. ΑΛΑΜΙΝΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,Κ.

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:
ΔΡΥΣ,ΤΟΧΝΗ

CYWSZ4013000000V1

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ,Τ.Π. ΑΛΑΜΙΝΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ,ΛΑΓΙΑ,Κ.

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene,Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41104111000V1 ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41104111000V1

ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41104111000V1 ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ41104111000V1

ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41104111000V1 ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ41104111000V1 ΚΙΤΙ,ΠΕΡΒΟΛΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4112000000V1 ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4112000000V1 ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4112000000V1 ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4112000000V1

ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4112000000V1

ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4112000000V1 ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4120000000V1

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΙΤΙ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4120000000V1

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΙΤΙ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4120000000V1

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΙΤΙ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4120000000V1

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΙΤΙ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4120000000V1

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΙΤΙ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4120000000V1 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΙΤΙ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΝΕΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4125000000V1 ΑΛΕΘΡΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4125000000V1

ΑΛΕΘΡΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4125000000V1 ΑΛΕΘΡΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4125000000V1 ΑΛΕΘΡΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4125000000V1 ΑΛΕΘΡΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4125000000V1 ΑΛΕΘΡΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4202000000V1 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ANNA, ΚΟΣΙΗ,ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4202000000V1 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ANNA, ΚΟΣΙΗ,ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4202000000V1 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ΑΝΝΑ, ΚΟΣΙΗ,ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4202000000V1 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ΑΝΝΑ, ΚΟΣΙΗ,ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4202000000V1 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ΑΝΝΑ, ΚΟΣΙΗ,ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4202000000V1 ΑΘΗΝΟΥ, ΨΕΥΔΑΣ, ΑΓ ΑΝΝΑ, ΚΟΣΙΗ,ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4210000000V1 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4210000000V1

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4210000000V1 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4210000000V1

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4210000000V1

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4210000000V1

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4308000000V1 ΣΚΑΡΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4308000000V1 ΣΚΑΡΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4308000000V1 ΣΚΑΡΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4308000000V1

ΣΚΑΡΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4308000000V1

ΣΚΑΡΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4308000000V1 ΣΚΑΡΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4315000000V1 OPA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4315000000V1 ΟΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4315000000V1 ΟΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4315000000V1 ΟΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4315000000V1 ΟΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4315000000V1 OPA

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4317000000V1 ΟΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4317000000V1 ΟΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4317000000V1 ΟΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4317000000V1 ΟΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4317000000V1 ΟΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4317000000V1 ΟΔΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ4318000000V1 ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4318000000V1

ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4318000000V1

ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4318000000V1

ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4318000000V1

ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ4318000000V1

ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG10000V1 ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG10000V1

ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG10000V1 ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG10000V1

ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG10000V1

ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG10000V1 ΖΩΝΗ 1 ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG20000V1 ΖΩΝΗ 2 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΖΩΝΗ 2,4 Πανθέα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG20000V1

ΖΩΝΗ 2 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΖΩΝΗ 2,4 Πανθέα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	2	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	2	0
4,4-DDE	2	0
4,4-DDT	2	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	2	0
a-ENDOSULFAN	2	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	2	0
ANTHRACENE	2	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	2	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	2	0
Benzo (a) pyrene	2	0
Benzo (b) fluoranthene	2	0
Benzo (ghi) perylene	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG20000V1 ΖΩΝΗ 2 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΖΩΝΗ 2,4 Πανθέα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	2	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	3	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	2	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	2	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	3	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG20000V1 ΖΩΝΗ 2 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΖΩΝΗ 2,4 Πανθέα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	2	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	2	0
FLUORENE	2	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	2	0
HCH-beta	2	0
HCH-gamma (LINDANE)	2	0
Heptachlor	2	0
HEXACHLOROBENZENE	2	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	2	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG20000V1 ΖΩΝΗ 2 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΖΩΝΗ 2,4 Πανθέα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	4	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	2	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	2	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG20000V1 ΖΩΝΗ 2 ΛΕΜΕΣΟΥ (ΖΩΝΗ 2,4 Πανθέα)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	2	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	2	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	3	1
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	2	0
TRIBROMOMETHANE	3	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	3	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000V1 ΖΩΝΗ 3 ΛΕΜΕΣΟΥ (Ζώνη 3,4 (Αγ.Φύλα), 5,6,7 (Φασούλα 7))

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000V1 ΖΩΝΗ 3 ΛΕΜΕΣΟΥ (Ζώνη 3,4 (Αγ.Φύλα), 5,6,7 (Φασούλα 7))

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	2	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	2	0
4,4-DDE	2	0
4,4-DDT	2	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	2	0
a-ENDOSULFAN	2	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	2	0
ANTHRACENE	2	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	2	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	2	0
Benzo (a) pyrene	2	0
Benzo (b) fluoranthene	2	0
Benzo (ghi) perylene	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000V1 ΖΩΝΗ 3 ΛΕΜΕΣΟΥ (Ζώνη 3,4 (Αγ.Φύλα), 5,6,7 (Φασούλα 7))

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	2	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	2	0
Captan	1	0
Carbofuran	2	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	2	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	2	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	2	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000V1 ΖΩΝΗ 3 ΛΕΜΕΣΟΥ (Ζώνη 3,4 (Αγ.Φύλα), 5,6,7 (Φασούλα 7))

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	2	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	2	0
FLUORENE	2	0
Flusilazole	2	0
Folpet	1	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	2	0
HCH-beta	2	0
HCH-gamma (LINDANE)	2	0
Heptachlor	2	0
HEXACHLOROBENZENE	2	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	2	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000V1 ΖΩΝΗ 3 ΛΕΜΕΣΟΥ (Ζώνη 3,4 (Αγ.Φύλα), 5,6,7 (Φασούλα 7))

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	4	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	2	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	2	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG30000V1 ΖΩΝΗ 3 ΛΕΜΕΣΟΥ (Ζώνη 3,4 (Αγ.Φύλα), 5,6,7 (Φασούλα 7))

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	2	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	2	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	2	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	2	0
TRIBROMOMETHANE	2	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	2	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG60000V1 ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 5 (Κ.Δ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG60000V1

ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 5 (Κ.Δ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG60000V1 ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 5 (Κ.Δ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG60000V1

ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 5 (Κ.Δ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5000RG60000V1

ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 5 (Κ.Δ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5000RG60000V1 ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΩΝΗ 5 (Κ.Δ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG30000V1 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 9 (Κ.Δ. GREEN AREA)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5013RG30000V1

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 9 (Κ.Δ. GREEN AREA)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	2	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	2	0
4,4-DDE	2	0
4,4-DDT	2	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	2	0
a-ENDOSULFAN	2	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	2	0
ANTHRACENE	2	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	2	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	2	0
Benzo (a) pyrene	2	0
Benzo (b) fluoranthene	2	0
Benzo (ghi) perylene	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG30000V1 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 9 (Κ.Δ. GREEN AREA)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	2	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	2	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	2	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	2	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	2	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5013RG30000V1

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 9 (Κ.Δ. GREEN AREA)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	2	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	2	0
FLUORENE	2	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	2	0
HCH-beta	2	0
HCH-gamma (LINDANE)	2	0
Heptachlor	2	0
HEXACHLOROBENZENE	2	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	2	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5013RG30000V1

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 9 (Κ.Δ. GREEN AREA)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	4	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	2	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	2	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5013RG30000V1 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΖΩΝΗ 9 (Κ.Δ. GREEN AREA)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	2	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	2	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	2	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	2	0
TRIBROMOMETHANE	2	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	2	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5021000000V1 ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5021000000V1

ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0
Benzo (k) fluoranthene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5021000000V1

ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
CCL4	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5021000000V1

ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PHENANTHRENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5021000000V1 ΥΨΩΝΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene,Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51005101000V1 ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51005101000V1 ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	2	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	2	0
4,4-DDE	2	0
4,4-DDT	2	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	2	0
a-ENDOSULFAN	2	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	2	0
ANTHRACENE	2	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	2	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	2	0
Benzo (a) pyrene	2	0
Benzo (b) fluoranthene	2	0
Benzo (ghi) perylene	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51005101000V1 ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	2	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	3	0
Captan	2	0
Carbofuran	1	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	2	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	2	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	3	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51005101000V1 ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	2	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	2	0
FLUORENE	2	0
Flusilazole	1	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	2	0
HCH-beta	2	0
HCH-gamma (LINDANE)	2	0
Heptachlor	2	0
HEXACHLOROBENZENE	2	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	2	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51005101000V1 ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	4	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	2	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	2	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51005101000V1 ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	2	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	2	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	3	1
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	2	0
TRIBROMOMETHANE	3	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	3	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5107000000V1 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 1 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΑΠΑΙΣΙΑ, ΚΟΡΦΗ, ΑΓ. ΜΑΜΑΣ, ΚΑΠΗΛΕΙΟ, ΛΙΜΝΑΤΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5107000000V1 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 1 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΑΠΑΙΣΙΑ, ΚΟΡΦΗ, ΑΓ. ΜΑΜΑΣ, ΚΑΠΗΛΕΙΟ, ΛΙΜΝΑΤΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5107000000V1 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 1 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΑΠΑΙΣΙΑ, ΚΟΡΦΗ, ΑΓ. ΜΑΜΑΣ, ΚΑΠΗΛΕΙΟ, ΛΙΜΝΑΤΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5107000000V1 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 1 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΑΠΑΙΣΙΑ, ΚΟΡΦΗ, ΑΓ. ΜΑΜΑΣ, ΚΑΠΗΛΕΙΟ, ΛΙΜΝΑΤΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5107000000V1 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 1 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΑΠΑΙΣΙΑ, ΚΟΡΦΗ, ΑΓ. ΜΑΜΑΣ, ΚΑΠΗΛΕΙΟ, ΛΙΜΝΑΤΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5107000000V1 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 1 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΑΠΑΙΣΙΑ, ΚΟΡΦΗ, ΑΓ. ΜΑΜΑΣ, ΚΑΠΗΛΕΙΟ, ΛΙΜΝΑΤΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51085109000V1 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 3 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΒΟΥΝΙ, ΠΑΧΝΑ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΛΙΚΟΥ, ΔΩΡΑ, ΚΥΒΙΔΕΣ Δ1, ΚΟΥΚΑ, ΚΟΡΦΗ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51085109000V1 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 3 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΒΟΥΝΙ, ΠΑΧΝΑ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΛΙΚΟΥ, ΔΩΡΑ, ΚΥΒΙΔΕΣ Δ1, ΚΟΥΚΑ, ΚΟΡΦΗ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51085109000V1 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 3 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΒΟΥΝΙ, ΠΑΧΝΑ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΛΙΚΟΥ, ΔΩΡΑ, ΚΥΒΙΔΕΣ Δ1, ΚΟΥΚΑ, ΚΟΡΦΗ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51085109000V1 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 3 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΒΟΥΝΙ, ΠΑΧΝΑ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΛΙΚΟΥ, ΔΩΡΑ, ΚΥΒΙΔΕΣ Δ1, ΚΟΥΚΑ, ΚΟΡΦΗ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51085109000V1 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 3 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΒΟΥΝΙ, ΠΑΧΝΑ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΛΙΚΟΥ, ΔΩΡΑ, ΚΥΒΙΔΕΣ Δ1, ΚΟΥΚΑ, ΚΟΡΦΗ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51085109000V1 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 3 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΒΟΥΝΙ, ΠΑΧΝΑ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΛΙΚΟΥ, ΔΩΡΑ, ΚΥΒΙΔΕΣ Δ1, ΚΟΥΚΑ, ΚΟΡΦΗ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5120000000V1 Ζώνη 12 Μουτταγιάκα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5120000000V1

Ζώνη 12 Μουτταγιάκα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5120000000V1

Ζώνη 12 Μουτταγιάκα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5120000000V1

Ζώνη 12 Μουτταγιάκα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5120000000V1

Ζώνη 12 Μουπαγιάκα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5120000000V1

Ζώνη 12 Μουπαγιάκα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5124RG1000V1 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ, ΜΟΝΗΣ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5124RG10000V1 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ, ΜΟΝΗΣ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0
Benzo (k) fluoranthene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5124RG1000V1 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ, ΜΟΝΗΣ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
CCL4	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5124RG1000V1 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ, ΜΟΝΗΣ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PHENANTHRENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5124RG1000V1 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ, ΜΟΝΗΣ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene,Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5125000000V1 ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5125000000V1

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5125000000V1 ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5125000000V1

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5125000000V1

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5125000000V1 ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5126000000V1

ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ - ΑΚΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5126000000V1

ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ - ΑΚΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5126000000V1

ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ - ΑΚΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5126000000V1

ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ - ΑΚΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5126000000V1

ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ - ΑΚΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5126000000V1

ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ - ΑΚΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5127000000V1

ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5127000000V1

ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5127000000V1

ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5127000000V1

ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5127000000V1

ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5127000000V1 ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5128000000V1 ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5128000000V1 ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5128000000V1 ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5128000000V1 ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5128000000V1 ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5128000000V1 ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5129000000V1 ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5129000000V1

ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5129000000V1

ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5129000000V1

ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5129000000V1

ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5129000000V1

ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5130000000V1 ΑΣΓΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5130000000V1 ΑΣΓΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5130000000V1 ΑΣΓΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5130000000V1 ΑΣΓΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5130000000V1 ΑΣΓΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5130000000V1 ΑΣΓΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5131000000V1

ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5131000000V1

ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5131000000V1

ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5131000000V1

ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5131000000V1

ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5131000000V1

ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5132000000V1 ΣΑΝΙΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5132000000V1

ΣΑΝΙΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5132000000V1

ΣΑΝΙΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5132000000V1

ΣΑΝΙΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5132000000V1

ΣΑΝΙΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5132000000V1 ΣΑΝΙΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5134000000V1 ΚΛΩΝΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5134000000V1

ΚΛΩΝΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5134000000V1

ΚΛΩΝΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5134000000V1

ΚΛΩΝΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5134000000V1

ΚΛΩΝΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5134000000V1 ΚΛΩΝΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5134513600V1 ΚΕΛΛΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51345136000V1 ΚΕΛΛΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5134513600V1 ΚΕΛΛΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51345136000V1

ΚΕΛΛΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ51345136000V1

ΚΕΛΛΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ51345136000V1 ΚΕΛΛΑΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5137000000V1 ΑΚΑΠΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5137000000V1 ΑΚΑΠΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5137000000V1 ΑΚΑΠΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5137000000V1 ΑΚΑΠΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5137000000V1 ΑΚΑΠΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5137000000V1 ΑΚΑΠΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5138000000V1

ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5138000000V1

ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5138000000V1

ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5138000000V1

ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5138000000V1

ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5138000000V1

ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5142000000V1

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5142000000V1

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5142000000V1

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5142000000V1

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5142000000V1

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5142000000V1

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5143000000V1 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5143000000V1

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5143000000V1

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5143000000V1

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5143000000V1

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5143000000V1 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5145000000V1 ΛΟΥΒΑΡΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5145000000V1

ΛΟΥΒΑΡΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	2	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	2	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	2	0
Benzo (a) pyrene	2	0
Benzo (b) fluoranthene	2	0
Benzo (ghi) perylene	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5145000000V1 ΛΟΥΒΑΡΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	2	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	2	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	2	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5145000000V1

ΛΟΥΒΑΡΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	2	0
FLUORENE	2	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	2	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5145000000V1

ΛΟΥΒΑΡΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	3	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	2	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	2	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5145000000V1 ΛΟΥΒΑΡΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	2	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5145RG1000V1 ΛΟΥΒΑΡΑΣ - ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΚΟΜΑΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5145RG10000V1

ΛΟΥΒΑΡΑΣ - ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΚΟΜΑΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5145RG1000V1 ΛΟΥΒΑΡΑΣ - ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΚΟΜΑΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5145RG10000V1

ΛΟΥΒΑΡΑΣ - ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΚΟΜΑΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5145RG1000V1

ΛΟΥΒΑΡΑΣ - ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΚΟΜΑΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5145RG10000V1 ΛΟΥΒΑΡΑΣ - ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΚΟΜΑΛΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5146000000V1

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5146000000V1

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5146000000V1

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5146000000V1

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5146000000V1

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5146000000V1

ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5147000000V1 ΖΩΟΠΗΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5147000000V1

ΖΩΟΠΗΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5147000000V1 ΖΩΟΠΗΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5147000000V1 ΖΩΟΠΗΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5147000000V1

ΖΩΟΠΗΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5147000000V1 ΖΩΟΠΗΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5211000000V1 ΕΡΗΜΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5211000000V1 ΕΡΗΜΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0
Benzo (k) fluoranthene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5211000000V1 ΕΡΗΜΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
CCL4	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5211000000V1 ΕΡΗΜΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
FLUORENE	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5211000000V1 ΕΡΗΜΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5212000000V1

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5212000000V1

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5212000000V1

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5212000000V1

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5212000000V1

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5212000000V1

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5214000000V1

ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5214000000V1

ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5214000000V1

ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5214000000V1

ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5214000000V1

ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5214000000V1

ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52205223000V1 ΑΝΩΓΥΡΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52205223000V1

ΑΝΩΓΥΡΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52205223000V1

ΑΝΩΓΥΡΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52205223000V1

ΑΝΩΓΥΡΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52205223000V1

ΑΝΩΓΥΡΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52205223000V1 ΑΝΩΓΥΡΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52225225000V1 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΛΠΟΥ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ (ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52225225000V1

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΛΠΟΥ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ (ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52225225000V1

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΛΠΟΥ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ (ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52225225000V1

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΛΠΟΥ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ (ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ52225225000V1

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΛΠΟΥ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ (ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ52225225000V1 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΛΠΟΥ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ (ΑΥΔΗΜΟΥ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5302000000V1 ΑΛΑΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5302000000V1 ΑΛΑΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5302000000V1 ΑΛΑΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5302000000V1

ΑΛΑΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5302000000V1 ΑΛΑΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5302000000V1 ΑΛΑΣΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53035304RG1V1 ΚΥΒΙΔΕΣ - Πηγή Αγίασμα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53035304RG1V1 ΚΥΒΙΔΕΣ - Πηγή Αγίασμα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53035304RG1V1 ΚΥΒΙΔΕΣ - Πηγή Αγίασμα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53035304RG1V1

ΚΥΒΙΔΕΣ - Πηγή Αγίασμα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53035304RG1V1

ΚΥΒΙΔΕΣ - Πηγή Αγίασμα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53035304RG1V1 ΚΥΒΙΔΕΣ - Πηγή Αγίασμα

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5306000000V1

ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5306000000V1

ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5306000000V1

ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5306000000V1

ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5306000000V1

ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5306000000V1

ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5307000000V1 ΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5307000000V1 ΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5307000000V1 ΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5307000000V1 ΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5307000000V1 ΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5307000000V1 ΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53115312000V1 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 4 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΛΑΝΙΑ, ΔΩΡΟΣ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53115312000V1

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 4 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΛΑΝΙΑ, ΔΩΡΟΣ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53115312000V1

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 4 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΛΑΝΙΑ, ΔΩΡΟΣ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53115312000V1

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 4 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΛΑΝΙΑ, ΔΩΡΟΣ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ53115312000V1 ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 4 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΛΑΝΙΑ, ΔΩΡΟΣ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ53115312000V1

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 4 ΑΡΚΟΛΑΧΑΝΙΑΣ (ΛΑΝΙΑ, ΔΩΡΟΣ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5315000000V1 ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5315000000V1

ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5315000000V1 ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5315000000V1

ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5315000000V1

ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5315000000V1 ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5318000000V1 ΜΟΝΙΑΤΗΣ, ΣΑΙΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5318000000V1

ΜΟΝΙΑΤΗΣ, ΣΑΙΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5318000000V1

ΜΟΝΙΑΤΗΣ, ΣΑΙΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5318000000V1

ΜΟΝΙΑΤΗΣ, ΣΑΙΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5318000000V1

ΜΟΝΙΑΤΗΣ, ΣΑΙΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5318000000V1

ΜΟΝΙΑΤΗΣ, ΣΑΙΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5325000000V1

ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5325000000V1

ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5325000000V1

ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5325000000V1

ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5325000000V1

ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5325000000V1

ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5340000000V1

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5340000000V1 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5340000000V1

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5340000000V1

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5340000000V1

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5340000000V1

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5341000000V1

ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5341000000V1

ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5341000000V1

ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5341000000V1

ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5341000000V1

ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5341000000V1

ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5344000000V1

ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5344000000V1

ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
ANTHRACENE	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
CCL4	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5344000000V1

ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
DIBROMOMETHANE	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5344000000V1

ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5352000000V1 ΦΟΙΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5352000000V1 ΦΟΙΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5352000000V1 ΦΟΙΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5352000000V1 ΦΟΙΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5352000000V1 ΦΟΙΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5352000000V1 ΦΟΙΝΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354000000V1

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354000000V1

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354000000V1

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354000000V1

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354000000V1

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354000000V1

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5354RG1000V1 ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354RG10000V1

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354RG10000V1

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354RG1000V1

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354RG10000V1

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5354RG10000V1

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5362000000V1

ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5362000000V1

ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0
Benzo (k) fluoranthene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5362000000V1

ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
CCL4	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5362000000V1

ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PHENANTHRENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5362000000V1

ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene,Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5365000000V1 ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5365000000V1

ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5365000000V1

ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5365000000V1

ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5365000000V1

ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5365000000V1 ΠΕΛΕΝΔΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5366000000V1 ΑΓΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5366000000V1 ΑΓΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
α-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ATRAZINE	1	0
β-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5366000000V1 ΑΓΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5366000000V1 ΑΓΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	1	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ5366000000V1 ΑΓΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369000000V1

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369000000V1

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369000000V1

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369000000V1

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369000000V1

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369000000V1

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG1000V1

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 2 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG10000V1

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 2 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG1000V1

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 2 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG1000V1

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 2 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG10000V1

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 2 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG10000V1

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 2 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG20000V1

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 3 (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG20000V1

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 3 (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG20000V1

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 3 (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG20000V1

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 3 (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG20000V1

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 3 (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ5369RG20000V1

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟ 3 (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000V1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	6	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	6	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	6	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	6	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	6	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	6	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	6	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	6	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	6	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	6	0
1,2-DIBROMOETHANE	6	0
1,2-Dichlorobenzene	6	0
1,2-DICHLOROETHANE	6	0
1,2-DICHLOROPROPANE	6	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	6	0
1,3-Dichlorobenzene	6	0
1,3-DICHLOROPROPANE	6	0
1,4-Dichlorobenzene	6	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000V1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	5	0
2-CHLOROTOLUENE	6	0
4,4-DDD	5	0
4,4-DDE	5	0
4,4-DDT	5	0
4-CHLOROTOLUENE	6	0
ACENAPHTHENE	6	0
a-ENDOSULFAN	5	0
ALACHLOR	6	0
ALDRIN	5	0
ANTHRACENE	6	0
ATRAZINE	5	0
b-ENDOSULFAN	5	0
BENZENE	6	0
Benzo (a) anthracene	6	0
Benzo (a) pyrene	6	0
Benzo (b) fluoranthene	6	0
Benzo (ghi) perylene	6	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000V1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	6	0
BROMOBENZENE	6	0
BROMODICHLOROMETHANE	6	0
Captan	4	0
Carbofuran	5	0
CCL4	6	0
Chlorfenvinphos	5	0
CHLOROBENZENE	6	0
Chlorothalonil	6	0
Chlorpyrifos	6	0
CHRYSENE	6	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	6	0
Diazinon	6	0
Dibenzo (a,h) anthracene	6	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	6	0
DIBROMOMETHANE	6	0
DICOFOL	6	0
Dieldrin	5	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000V1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	5	0
Endrin	5	0
ETHYL BENZENE	6	0
Fenitrothion	6	0
FLUORANTHENE	6	0
FLUORENE	6	0
Flusilazole	5	0
Folpet	4	0
Formothion	6	0
HCH-alpha	5	0
HCH-beta	5	0
HCH-gamma (LINDANE)	5	0
Heptachlor	5	0
HEXACHLOROBENZENE	5	0
Hexachlorobutadiene	6	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	6	0
Iprodione	6	0
Isoproturon	5	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000V1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	5	0
Linuron	5	0
METHYLENE CHLORIDE	6	0
Metribuzin	5	0
NAPHTHALENE	12	0
n-BUTYLBENZENE	6	0
n-PROPYLBENZENE	6	0
o-XYLENE	6	0
PENCONAZOLE	5	0
PHENANTHRENE	6	0
Propyzamide	5	0
Prosulfocarb	5	0
PYRENE	6	0
sec-BUTYLBENZENE	6	0
SIMAZINE	5	0
STYRENE	6	0
tert-BUTYLBENZENE	6	0
TETRACHLOROETHYLENE	6	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ10001010000V1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	6	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	6	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	6	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	5	0
Total Pesticides (GC/MS)	6	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	5	0
Total THMs	6	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	6	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	5	0
TRIBROMOMETHANE	6	0
TRICHLOROETHYLENE	6	0
TRICHLOROMETHANE	6	0
TRIFLURALIN	6	0
VINYL CHLORIDE	6	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1021000000V1

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1021000000V1

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1021000000V1

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1021000000V1

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1021000000V1

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1021000000V1

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11001101000V1

ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11001101000V1

ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11001101000V1

ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11001101000V1

ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ11001101000V1

ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ11001101000V1 ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1101000000V1

ΜΑΘΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1101000000V1

ΜΑΘΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1101000000V1

ΜΑΘΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1101000000V1

ΜΑΘΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1101000000V1

ΜΑΘΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1101000000V1

ΜΑΘΙΑΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1105RG10000V1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1105RG10000V1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1105RG10000V1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1105RG10000V1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1105RG10000V1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1105RG10000V1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000V1 ΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000V1 ΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	2	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	2	0
4,4-DDE	2	0
4,4-DDT	2	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	2	0
a-ENDOSULFAN	2	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	2	0
ANTHRACENE	2	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	2	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	2	0
Benzo (a) pyrene	2	0
Benzo (b) fluoranthene	2	0
Benzo (ghi) perylene	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000V1 ΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	2	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	2	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	2	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	2	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	2	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000V1 ΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	2	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	2	0
FLUORENE	2	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	2	0
HCH-beta	2	0
HCH-gamma (LINDANE)	2	0
Heptachlor	2	0
HEXACHLOROBENZENE	2	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	2	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000V1 ΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	4	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	2	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	2	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1107RG10000V1 ΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	2	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	2	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	2	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	2	0
TRIBROMOMETHANE	2	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	2	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1109000000V1 ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1109000000V1

ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1109000000V1

ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1109000000V1

ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1109000000V1

ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1109000000V1

ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1120000000V1 ΠΟΤΑΜΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1120000000V1

ΠΟΤΑΜΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1120000000V1

ΠΟΤΑΜΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1120000000V1

ΠΟΤΑΜΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1120000000V1

ΠΟΤΑΜΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1120000000V1 ΠΟΤΑΜΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1200000000V1 ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1200000000V1

ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1200000000V1 ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1200000000V1

ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1200000000V1

ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1200000000V1 ΚΑΜΠΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1202000000V1 ΑΠΛΙΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1202000000V1 ΑΠΛΙΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1202000000V1 ΑΠΛΙΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1202000000V1 ΑΠΛΙΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1202000000V1 ΑΠΛΙΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1202000000V1 ΑΠΛΙΚΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1203000000V1 ΛΑΖΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1203000000V1

ΛΑΖΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1203000000V1

ΛΑΖΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1203000000V1

ΛΑΖΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1203000000V1

ΛΑΖΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1203000000V1 ΛΑΖΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1203CH10000V1 ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1203CH10000V1

ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1203CH10000V1

ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1203CH10000V1

ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1203CH10000V1

ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1203CH10000V1

ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1206000000V1

ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1206000000V1

ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1206000000V1

ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1206000000V1

ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1206000000V1

ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1206000000V1

ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1208RG10000V1

ΜΑΛΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1208RG10000V1

ΜΑΛΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1208RG10000V1

ΜΑΛΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1208RG10000V1

ΜΑΛΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1208RG10000V1

ΜΑΛΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1208RG10000V1

ΜΑΛΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1209000000V1

ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1209000000V1

ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1209000000V1

ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1209000000V1

ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1209000000V1

ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1209000000V1

ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1210000000V1 ΑΡΕΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1210000000V1

ΑΡΕΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1210000000V1

ΑΡΕΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1210000000V1

ΑΡΕΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1210000000V1

ΑΡΕΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1210000000V1 ΑΡΕΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1212000000V1

ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1212000000V1

ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1212000000V1

ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1212000000V1

ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1212000000V1

ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1212000000V1

ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1213000000V1

ΜΙΤΣΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1213000000V1

ΜΙΤΣΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1213000000V1

ΜΙΤΣΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1213000000V1

ΜΙΤΣΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1213000000V1

ΜΙΤΣΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1213000000V1

ΜΙΤΣΕΡΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1220RG10000V1

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1220RG10000V1

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1220RG10000V1

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1220RG10000V1

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1220RG10000V1

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1220RG10000V1

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1223000000V1

ΚΑΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1223000000V1

ΚΑΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1223000000V1

ΚΑΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1223000000V1

ΚΑΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1223000000V1

ΚΑΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1223000000V1 ΚΑΜΠΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1227000000V1

ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1227000000V1

ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1227000000V1

ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1227000000V1

ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1227000000V1

ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1227000000V1

ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1228000000V1

ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1228000000V1

ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1228000000V1

ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1228000000V1

ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1228000000V1

ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1228000000V1

ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1229000000V1

ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1229000000V1

ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1229000000V1

ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1229000000V1

ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1229000000V1

ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1229000000V1

ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12321233000V1 ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12321233000V1 ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12321233000V1 ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12321233000V1 ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12321233000V1 ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ12321233000V1 ΔΕΥΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1240000000V1

ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1240000000V1

ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1240000000V1

ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1240000000V1

ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1240000000V1

ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1240000000V1

ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1244000000V1

ΜΑΜΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1244000000V1

ΜΑΜΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1244000000V1

ΜΑΜΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1244000000V1

ΜΑΜΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1244000000V1

ΜΑΜΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1244000000V1 ΜΑΜΜΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1302000000V1 ΑΛΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1302000000V1

ΑΛΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1302000000V1 ΑΛΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1302000000V1

ΑΛΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1302000000V1

ΑΛΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1302000000V1 ΑΛΩΝΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1303000000V1

ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1303000000V1

ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1303000000V1

ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1303000000V1

ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1303000000V1

ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1303000000V1

ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1304000000V1

ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1304000000V1

ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1304000000V1

ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1304000000V1

ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1304000000V1

ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1304000000V1

ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1308000000V1 ΑΛΗΘΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1308000000V1

ΑΛΗΘΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1308000000V1 ΑΛΗΘΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1308000000V1

ΑΛΗΘΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1308000000V1

ΑΛΗΘΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1308000000V1 ΑΛΗΘΙΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1322000000V1 ΝΙΚΗΤΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1322000000V1

ΝΙΚΗΤΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1322000000V1

ΝΙΚΗΤΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1322000000V1

ΝΙΚΗΤΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1322000000V1

ΝΙΚΗΤΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1322000000V1 ΝΙΚΗΤΑΡΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1323000000V1

ΒΥΖΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1323000000V1

ΒΥΖΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1323000000V1

ΒΥΖΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1323000000V1

ΒΥΖΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1323000000V1

ΒΥΖΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1323000000V1

ΒΥΖΑΚΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1324000000V1

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1324000000V1

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1324000000V1

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1324000000V1

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1324000000V1

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1324000000V1 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1326000000V1

ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1326000000V1

ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	2	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	2	0
4,4-DDE	2	0
4,4-DDT	2	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	2	0
a-ENDOSULFAN	2	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	2	0
ANTHRACENE	2	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	2	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	2	0
Benzo (a) pyrene	2	0
Benzo (b) fluoranthene	2	0
Benzo (ghi) perylene	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1326000000V1

ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	2	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	2	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	2	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	2	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	2	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1326000000V1

ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	2	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	2	0
FLUORENE	2	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	2	0
HCH-beta	2	0
HCH-gamma (LINDANE)	2	0
Heptachlor	2	0
HEXACHLOROBENZENE	2	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	2	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1326000000V1

ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	4	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	2	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	2	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1326000000V1

ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	2	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	2	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	2	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	2	0
TRIBROMOMETHANE	2	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	2	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1368000000V1 ΜΕΝΙΚΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1368000000V1

MENIKO

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1368000000V1

MENIKO

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	2	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	2	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1368000000V1

MENIKO

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1368000000V1

MENIKO

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1368000000V1

MENIKO

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	2	1
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	2	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	2	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1400RG10000V1 ΚΟΥΡΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1400RG10000V1

ΚΟΥΡΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1400RG1000V1

ΚΟΥΡΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1400RG10000V1

ΚΟΥΡΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1400RG10000V1

ΚΟΥΡΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1400RG10000V1 ΚΟΥΡΔΑΛΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1402000000V1

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1402000000V1

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1402000000V1

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1402000000V1

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1402000000V1

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1402000000V1

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404RG10000V1

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404RG10000V1

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404RG1000V1

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404RG10000V1

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404RG10000V1

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404RG10000V1

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404RG20000V1 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404RG20000V1

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404RG20000V1 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404RG20000V1

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1404RG20000V1

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1404RG20000V1 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1405000000V1

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1405000000V1

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	2	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	2	0
4,4-DDE	2	0
4,4-DDT	2	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	2	0
a-ENDOSULFAN	2	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	2	0
ANTHRACENE	2	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	2	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	2	0
Benzo (a) pyrene	2	0
Benzo (b) fluoranthene	2	0
Benzo (ghi) perylene	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1405000000V1

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	2	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	2	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	2	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	2	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	2	0
Diuron	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1405000000V1

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	2	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	2	0
FLUORENE	2	0
Flusilazole	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	2	0
HCH-beta	2	0
HCH-gamma (LINDANE)	2	0
Heptachlor	2	0
HEXACHLOROBENZENE	2	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	2	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1405000000V1

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	4	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	2	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	2	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1405000000V1

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	2	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	2	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	2	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	2	0
TRIBROMOMETHANE	2	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	2	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1406000000V1 ΓΑΛΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1406000000V1

ΓΑΛΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1406000000V1

ΓΑΛΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1406000000V1

ΓΑΛΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1406000000V1 ΓΑΛΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1406000000V1 ΓΑΛΑΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1407000000V1

ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1407000000V1

ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1407000000V1

ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1407000000V1

ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1407000000V1

ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1407000000V1

ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1410000000V1 ΚΟΡΑΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1410000000V1

ΚΟΡΑΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1410000000V1

ΚΟΡΑΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1410000000V1

ΚΟΡΑΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1410000000V1

ΚΟΡΑΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1410000000V1 ΚΟΡΑΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1412000000V1

ΦΛΑΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1412000000V1

ΦΛΑΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1412000000V1

ΦΛΑΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1412000000V1

ΦΛΑΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1412000000V1

ΦΛΑΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1412000000V1

ΦΛΑΣΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1415000000V1 ΛΗΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1415000000V1 ΛΗΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1415000000V1 ΛΗΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1415000000V1 ΛΗΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1415000000V1 ΛΗΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1415000000V1 ΛΗΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1420000000V1

ΠΕΔΟΥΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1420000000V1

ΠΕΔΟΥΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1420000000V1

ΠΕΔΟΥΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1420000000V1

ΠΕΔΟΥΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1420000000V1

ΠΕΔΟΥΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1420000000V1

ΠΕΔΟΥΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1422000000V1

ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1422000000V1

ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1422000000V1

ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1422000000V1

ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1422000000V1

ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1422000000V1

ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1424000000V1

ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1424000000V1

ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1424000000V1

ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1424000000V1

ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1424000000V1

ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1424000000V1

ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425000000V1 ΓΕΡΑΚΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1425000000V1

ΓΕΡΑΚΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1425000000V1

ΓΕΡΑΚΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1425000000V1

ΓΕΡΑΚΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1425000000V1

ΓΕΡΑΚΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1425000000V1 ΓΕΡΑΚΙΕΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1425RG1000V1

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΟΝΟΜΑΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1425RG10000V1

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΟΝΟΜΑΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1425RG1000V1

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΟΝΟΜΑΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1425RG10000V1

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΟΝΟΜΑΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1425RG10000V1

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΟΝΟΜΑΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1425RG1000V1

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΟΝΟΜΑΤΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14261427000V1 ΚΑΜΠΟΣ ,ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ14261427000V1

ΚΑΜΠΟΣ ,ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ14261427000V1

ΚΑΜΠΟΣ ,ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ14261427000V1

ΚΑΜΠΟΣ ,ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ14261427000V1 ΚΑΜΠΟΣ ,ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ14261427000V1

ΚΑΜΠΟΣ ,ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH10000V1

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH10000V1

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH10000V1

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH10000V1

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH10000V1

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH10000V1

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH20000V1

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ-ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΜΕΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH20000V1

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ-ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΜΕΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH20000V1

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ-ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΜΕΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH20000V1

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ-ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΜΕΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH20000V1

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ-ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΜΕΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1426CH20000V1

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ-ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΜΕΝΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1456000000V1

ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1456000000V1

ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1456000000V1

ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1456000000V1

ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1456000000V1

ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1456000000V1

ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1457000000V1

ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1457000000V1

ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1457000000V1

ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1457000000V1

ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ1457000000V1

ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ1457000000V1 ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG10000V1

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG10000V1

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG10000V1

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG10000V1

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG10000V1

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG10000V1

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ2 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG20000V1

ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG20000V1

ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG20000V1

ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG20000V1

ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG20000V1

ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG20000V1

ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG30000V1

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG30000V1

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG30000V1

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG30000V1

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG30000V1

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6000RG30000V1

ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106022000V1 ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ(Δ1,Δ2)ΚΟΛΩΝΗ,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	2	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	2	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	2	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	2	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	2	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	2	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	2	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	2	0
1,2-DIBROMOETHANE	2	0
1,2-Dichlorobenzene	2	0
1,2-DICHLOROETHANE	2	0
1,2-DICHLOROPROPANE	2	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	2	0
1,3-Dichlorobenzene	2	0
1,3-DICHLOROPROPANE	2	0
1,4-Dichlorobenzene	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106022000V1 ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ(Δ1,Δ2)ΚΟΛΩΝΗ,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	2	0
2-CHLOROTOLUENE	2	0
4,4-DDD	2	0
4,4-DDE	2	0
4,4-DDT	2	0
4-CHLOROTOLUENE	2	0
ACENAPHTHENE	3	0
a-ENDOSULFAN	2	0
ALACHLOR	2	0
ALDRIN	2	0
ANTHRACENE	3	0
ATRAZINE	2	0
b-ENDOSULFAN	2	0
BENZENE	2	0
Benzo (a) anthracene	3	0
Benzo (a) pyrene	3	0
Benzo (b) fluoranthene	3	0
Benzo (ghi) perylene	3	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106022000V1 ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ(Δ1,Δ2)ΚΟΛΩΝΗ,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	3	0
BROMOBENZENE	2	0
BROMODICHLOROMETHANE	2	0
Captan	2	0
Carbofuran	2	0
CCL4	2	0
Chlorfenvinphos	2	0
CHLOROBENZENE	2	0
Chlorothalonil	2	0
Chlorpyrifos	2	0
CHRYSENE	3	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
Diazinon	2	0
Dibenzo (a,h) anthracene	3	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	2	0
DIBROMOMETHANE	2	0
DICOFOL	2	0
Dieldrin	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ60106022000V1

ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ(Δ1,Δ2)ΚΟΛΩΝΗ,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	2	0
Endrin	2	0
ETHYL BENZENE	2	0
Fenitrothion	2	0
FLUORANTHENE	3	0
FLUORENE	3	0
Flusilazole	2	0
Folpet	2	0
Formothion	2	0
HCH-alpha	2	0
HCH-beta	2	0
HCH-gamma (LINDANE)	2	0
Heptachlor	2	0
HEXACHLOROBENZENE	2	0
Hexachlorobutadiene	2	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	3	0
Iprodione	2	0
Isoproturon	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ60106022000V1

ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ(Δ1,Δ2)ΚΟΛΩΝΗ,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	2	0
Linuron	2	0
METHYLENE CHLORIDE	2	0
Metribuzin	2	0
NAPHTHALENE	5	0
n-BUTYLBENZENE	2	0
n-PROPYLBENZENE	2	0
o-XYLENE	2	0
PENCONAZOLE	2	0
PHENANTHRENE	3	0
Propyzamide	2	0
Prosulfocarb	2	0
PYRENE	3	0
sec-BUTYLBENZENE	2	0
SIMAZINE	2	0
STYRENE	2	0
tert-BUTYLBENZENE	2	0
TETRACHLOROETHYLENE	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ60106022000V1 ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ(Δ1,Δ2)ΚΟΛΩΝΗ,ΑΝΑΡΙΤΑ,ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	2	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	2	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	3	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	2	0
Total Pesticides (GC/MS)	2	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	2	0
Total THMs	2	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	2	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	2	0
TRIBROMOMETHANE	2	0
TRICHLOROETHYLENE	2	0
TRICHLOROMETHANE	2	0
TRIFLURALIN	2	0
VINYL CHLORIDE	2	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6025000000V1 ΜΕΣΟΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6025000000V1

ΜΕΣΟΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6025000000V1

ΜΕΣΟΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6025000000V1

ΜΕΣΟΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6025000000V1

ΜΕΣΟΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6025000000V1

ΜΕΣΟΓΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6025RG20000V1 ΜΕΣΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟ (Περιοχή παλαιού Δημοτικού)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6025RG20000V1

ΜΕΣΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟ (Περιοχή παλαιού Δημοτικού)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6025RG20000V1 ΜΕΣΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟ (Περιοχή παλαιού Δημοτικού)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6025RG20000V1

ΜΕΣΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟ (Περιοχή παλαιού Δημοτικού)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6025RG20000V1 ΜΕΣΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟ (Περιοχή παλαιού Δημοτικού)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6025RG20000V1 ΜΕΣΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟ (Περιοχή παλαιού Δημοτικού)

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG10000V1 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΣΤΡ. ΧΡ. ΚΚΕΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG10000V1 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΣΤΡ. ΧΡ. ΚΚΕΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG10000V1 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΣΤΡ. ΧΡ. ΚΚΕΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG10000V1 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΣΤΡ. ΧΡ. ΚΚΕΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG10000V1 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΣΤΡ. ΧΡ. ΚΚΕΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6027RG10000V1 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΣΤΡ. ΧΡ. ΚΚΕΛΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6102000000V1 ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6102000000V1

ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6102000000V1

ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6102000000V1

ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6102000000V1

ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6102000000V1 ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61206121000V1 ΤΣΑΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61206121000V1 ΤΣΑΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61206121000V1 ΤΣΑΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61206121000V1 ΤΣΑΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61206121000V1 ΤΣΑΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ61206121000V1 ΤΣΑΔΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6200000000V1 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6200000000V1

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6200000000V1

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6200000000V1

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6200000000V1 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6200000000V1

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6201000000V1 ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6201000000V1

ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6201000000V1

ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6201000000V1

ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6201000000V1

ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6201000000V1 ΦΑΣΟΥΛΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6202000000V1 ΜΟΥΣΕΡΕ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6202000000V1

ΜΟΥΣΕΡΕ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6202000000V1 ΜΟΥΣΕΡΕ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6202000000V1 ΜΟΥΣΕΡΕ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6202000000V1 ΜΟΥΣΕΡΕ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6202000000V1 ΜΟΥΣΕΡΕ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6207000000V1 ΠΡΑΣΤΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6207000000V1

ΠΡΑΣΤΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6207000000V1

ΠΡΑΣΤΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6207000000V1

ΠΡΑΣΤΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6207000000V1

ΠΡΑΣΤΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6207000000V1 ΠΡΑΣΤΕΙΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62106211000V1 ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ , ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62106211000V1

ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ , ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62106211000V1

ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ , ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62106211000V1

ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ , ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ62106211000V1

ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ , ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62106211000V1 ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ , ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6212000000V1 ΚΙΔΑΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6212000000V1

ΚΙΔΑΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6212000000V1 ΚΙΔΑΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6212000000V1

ΚΙΔΑΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6212000000V1

ΚΙΔΑΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6212000000V1 ΚΙΔΑΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6219000000V1 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6219000000V1

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6219000000V1

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6219000000V1

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6219000000V1

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6219000000V1 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6224000000V1 ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6224000000V1

ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6224000000V1

ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6224000000V1

ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6224000000V1

ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6224000000V1

ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62256227000V1 ΣΤΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ,Ι.Μ. ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62256227000V1 ΣΤΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ,Ι.Μ. ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62256227000V1 ΣΤΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ,Ι.Μ. ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62256227000V1 ΣΤΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ,Ι.Μ. ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62256227000V1 ΣΤΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ,Ι.Μ. ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ62256227000V1 ΣΤΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ, ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ,Ι.Μ. ΧΡΥΣΟΡΟΓΙΑΤΙΣΣΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6230000000V1

ΠΑΝΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6230000000V1

ΠΑΝΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6230000000V1

ΠΑΝΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6230000000V1

ΠΑΝΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6230000000V1 ΠΑΝΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6230000000V1

ΠΑΝΑΓΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000V1 ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ), ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000V1 ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ), ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000V1 ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ), ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000V1 ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ), ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000V1 ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ), ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ63006301000V1 ΦΥΤΗ, ΜΗΛΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ, ΛΑΣΑ, ΔΡΥΜΟΥ, ΔΡΙΝΙΑ, ΨΑΘΙ, ΣΙΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙ, ΜΗΛΙΟΥ, Π.ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ, Π.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, Κ.ΣΤΡΟΥΜΠΙ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΚΟΙΛΗ, ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ Δ2, ΠΕΓΕΙΑ (ΨΗΛΗ, ΧΑΜΗΛΗ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ), ΑΝΑΔΙΟΥ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6318000000V1 ΜΕΛΑΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6318000000V1

ΜΕΛΑΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6318000000V1

ΜΕΛΑΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6318000000V1

ΜΕΛΑΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6318000000V1

ΜΕΛΑΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6318000000V1 ΜΕΛΑΔΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6320RG20000V1 ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6320RG20000V1

ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6320RG20000V1

ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6320RG20000V1

ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6320RG20000V1

ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6320RG20000V1

ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΩΚΑΣ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6330000000V1 ΘΕΛΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6330000000V1 ΘΕΛΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6330000000V1 ΘΕΛΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6330000000V1

ΘΕΛΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6330000000V1

ΘΕΛΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6330000000V1 ΘΕΛΕΤΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6334000000V1

ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6334000000V1

ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6334000000V1

ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6334000000V1

ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6334000000V1

ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6334000000V1

ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6336000000V1 ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6336000000V1

ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6336000000V1

ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6336000000V1

ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6336000000V1

ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6336000000V1 ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6343020000V1 ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6343020000V1

ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6343020000V1

ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ63430200000V1

ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6343020000V1

ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6343020000V1 ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG1000V1

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG10000V1

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG1000V1

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG1000V1

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG1000V1

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG10000V1

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 1

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG3000V1

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG30000V1

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG3000V1

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG30000V1

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG30000V1

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6344RG30000V1

ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΔΙΚΤΥΟ 2

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6351000000V1

ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6351000000V1

ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6351000000V1

ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6351000000V1

ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6351000000V1

ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6351000000V1

ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6361000000V1 ΚΥΝΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6361000000V1 ΚΥΝΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6361000000V1 ΚΥΝΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6361000000V1

ΚΥΝΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6361000000V1 ΚΥΝΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6361000000V1 ΚΥΝΟΥΣΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6362000000V1 ΜΑΚΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6362000000V1

ΜΑΚΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6362000000V1

ΜΑΚΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0
Diuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6362000000V1

ΜΑΚΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6362000000V1

ΜΑΚΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού:

CYWSZ6362000000V1

ΜΑΚΟΥΝΤΑ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6368000000V1 ΣΤΕΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
(m+p)-XYLENE	1	0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,1-TRICHLOROETHANE	1	0
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	1	0
1,1,2-TRICHLOROETHANE	1	0
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	1	0
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	1	0
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1	0
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE	1	0
1,2-DIBROMOETHANE	1	0
1,2-Dichlorobenzene	1	0
1,2-DICHLOROETHANE	1	0
1,2-DICHLOROPROPANE	1	0
1,3,5 TRICHLOROBENZENE	1	0
1,3-Dichlorobenzene	1	0
1,3-DICHLOROPROPANE	1	0
1,4-Dichlorobenzene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6368000000V1 ΣΤΕΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
2,4-DDT	1	0
2-CHLOROTOLUENE	1	0
4,4-DDD	1	0
4,4-DDE	1	0
4,4-DDT	1	0
4-CHLOROTOLUENE	1	0
ACENAPHTHENE	1	0
a-ENDOSULFAN	1	0
ALACHLOR	1	0
ALDRIN	1	0
ANTHRACENE	1	0
ATRAZINE	1	0
b-ENDOSULFAN	1	0
BENZENE	1	0
Benzo (a) anthracene	1	0
Benzo (a) pyrene	1	0
Benzo (b) fluoranthene	1	0
Benzo (ghi) perylene	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6368000000V1 ΣΤΕΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Benzo (k) fluoranthene	1	0
BROMOBENZENE	1	0
BROMODICHLOROMETHANE	1	0
Captan	1	0
Carbofuran	1	0
CCL4	1	0
Chlorfenvinphos	1	0
CHLOROBENZENE	1	0
Chlorothalonil	1	0
Chlorpyrifos	1	0
CHRYSENE	1	0
cis-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
Diazinon	1	0
Dibenzo (a,h) anthracene	1	0
DIBROMOCHLOROMETHANE	1	0
DIBROMOMETHANE	1	0
DICOFOL	1	0
Dieldrin	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6368000000V1 ΣΤΕΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Diuron	1	0
Endrin	1	0
ETHYL BENZENE	1	0
Fenitrothion	1	0
FLUORANTHENE	1	0
FLUORENE	1	0
Flusilazole	1	0
Folpet	1	0
Formothion	1	0
HCH-alpha	1	0
HCH-beta	1	0
HCH-gamma (LINDANE)	1	0
Heptachlor	1	0
HEXACHLOROBENZENE	1	0
Hexachlorobutadiene	1	0
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	1	0
Iprodione	1	0
Isoproturon	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6368000000V1 ΣΤΕΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
Kresoxim methyl	1	0
Linuron	1	0
METHYLENE CHLORIDE	1	0
Metribuzin	1	0
NAPHTHALENE	2	0
n-BUTYLBENZENE	1	0
n-PROPYLBENZENE	1	0
o-XYLENE	1	0
PENCONAZOLE	1	0
PHENANTHRENE	1	0
Propyzamide	1	0
Prosulfocarb	1	0
PYRENE	1	0
sec-BUTYLBENZENE	1	0
SIMAZINE	1	0
STYRENE	1	0
tert-BUTYLBENZENE	1	0
TETRACHLOROETHYLENE	1	0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οργανικοί Ρύποι

Έτος: 2022 (1ο εξάμηνο)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦ

Ζώνη παροχής νερού: CYWSZ6368000000V1 ΣΤΕΝΗ

Δοκιμές	Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν	Αριθμός δειγμάτων με αποτέλεσμα εκτός ορίων Νομοθεσίας
TOLUENE	1	0
Tot Trichloroethylene, Tetrachloroethylen	1	0
Total B(b)F, B(k)F, B(ghi)P, Ind(1,2,3,cd)P	1	0
TOTAL ORGANOCHLORINES	1	0
Total Pesticides (GC/MS)	1	0
Total Pesticides (UPLC/MS/MS)	1	0
Total THMs	1	0
trans-1,3-DICHLOROPROPENE	1	0
trans-HEPTACHLOR EPOXIDE	1	0
TRIBROMOMETHANE	1	0
TRICHLOROETHYLENE	1	0
TRICHLOROMETHANE	1	0
TRIFLURALIN	1	0
VINYL CHLORIDE	1	0